ADINOR S.L. V.17

INDICE \ INDEX

www.adinor.info

- **SISTEMAS DE PUERTA COLGANTE PARA ARMARIO** / CLOSET HANGING SYSTEMS 3
  - SISTEMA TORINO / TORINO SYSTEM 4
  - SISTEMA MUNICH BZ / MUNICH BZ SYSTEM 24
- **SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS PARA ARMARIOS** / CLOSET SLIDING DOOR SYSTEMS 33
  - SM 34
  - S57 38
  - S70 41
  - S80 65
  - S85 77
- **PUERTAS ABATIBLES Y PLEGABLES** / FOLDING AND BIFOLDING DOOR SYSTEMS 95
  - ABATIBLES / FOLDING 96
  - PLEGABLES / BIFOLDING 102
- **SISTEMAS MODULARES** / MODULAR SYSTEMS 105
  - COLOMA 106
  - UNIX 123
  - DOMINÓ 131
  - ABP 141
- **COMPLEMENTOS DE ARMARIO** / CABINET FITTINGS 143
  - ESSENTIAL 144
  - MOKA 149
- **SISTEMAS CORREDEROS COLGANTES** / FOLDING AND BIFOLDING DOOR SYSTEMS 153
  - SKY 154
  - SKY PA 159
  - SKY INOX 163
  - SKY CORTINA DE VIDRIO / GLASS CURTAINS 166
- **ILUMINACIÓN** / LIGHTING 169
  - TIRAS Y ROLLOS LED / LED STRIPES, ROLLS 170
  - PERFILERÍA LED / ALUMINIUM PROFILE LED 172
  - REGLETAS LED / LED STICK 175
  - FOCOS LED / LED LIGHTS 178
  - COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS 182
- **HERRAJES CABINA SANITARIAS** / CUBICLE PARTITION HARDWARE 185
- **VITRINAS** / SHOW CASE 191
- **INSTALACIÓN COMERCIAL** / COMMERCIAL FURNISHINGS 195
  - PH 196
  - S30 197
  - S20 205

Todos los catálogos de estos productos y su información técnica están disponibles en nuestra página web
All catalogues and technical information are available on our website

SISTEMAS DE PUERTA COLGANTE PARA ARMARIO

CLOSET HANGING SYSTEMS

SISTEMA TORINO 4
TORINO SYSTEM

SISTEMA MUNICH BZ 24
MUNICH BZ SYSTEM

TORINO

CONCEPTO FUNCIONAL

De gran versatilidad, permite fabricar armarios de grandes dimensiones mediante un herraje que puede soportar hasta 80 kg. por puerta y que permanece oculto tras las puertas.

Posibilita la fabricación de puerta de madera con un espesor máximo de 30 mm.

Incorpora perfilería de aluminio:
- Para tablero de 19 mm.
- Para tablero de 10-11 mm.
- Para vidrio 4-5 mm.

Con las que podemos realizar puertas completas de vidrio o combinaciones de vidrio-madera.

SUMMARY

These aluminum fittings make possible to manufacture large size closets, as they resist up to 80 Kg each door and keep the fitting hidden behind the doors.

It is possible yo manufacture 30mm thickness board.

The system incorporates aluminium profile:
- For 19 mm. thickness panel.
- For 10-11 mm. thickness panel.
- For 4-5 mm. glass panel.

With those aluminium profiles you can manufacture glass doors or combine glass and wood.

TORINO

ADINOR S.L.

GUIAS SUPERIORES-INFERIORES 18-30mm.
18-30mm. THICKNESS BOARD UPPER-LOWER RAILS

GS28-30mm.
GUÍA SUPERIOR 28-30mm.
28-30mm. UPPER RAIL

Espesor tablero 28-30mm.
Para perfilería aluminio 10-11mm

10-11mm. Aluminium profile frame
28-30mm. Thickness board.



GS25mm.
GUÍA SUPERIOR 25mm.
25mm. UPPER RAIL

Espesor tablero 25mm.
Para perfilería aluminio 19 mm

19mm. Aluminium profile frame
25mm. Thickness board.



GS22mm.
GUÍA SUPERIOR 22mm.
22mm. UPPER RAIL

Espesor tablero 22mm.
22mm. Thickness board.



GS18-19mm.
GUÍA SUPERIOR 18-19mm.
18-19mm. UPPER RAIL

Espesor tablero 18-19mm.
18-19mm. Thickness board.



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght :* **6 m.**	*Longitud / Lenght :* **6 m.**	*Longitud / Lenght :* **6 m.**	*Longitud / Lenght :* **6 m.**
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	-	-	-	-
Natural	Natural	812.A.N	813.A.N	814.A.N	815.A.N

PERFILERIA DE ALUMINIO PARA TABLERO 10-11mm.
10-11mm. AND 4-5 mm. GLASS THICKNESS BOARD HANDLE PROFILES

T. I.10-11mm.
TIRADOR INT. 10-11mm.
10-11mm. INNER
HANDLE PROFILE

Espesor tablero 10-11mm
Vidrio 4-5mm

10-11mm. Thickness board
4-5mm. Glass panel



T. EX.10-11mm.
TIRADOR EXT. 10-11mm.
10-11mm. OUTER
HANDLE PROFILE

Espesor tablero 10-11mm
Vidrio 4-5mm

10-11mm. Thickness board
4-5mm. Glass panel



T. EX.10-11mm.
TIRADOR EXT.
TAPALUZ 10-11mm.
10-11mm. EXTRA OUTER
HANDLE PROFILE

Espesor tablero 10-11mm
Vidrio 4-5mm

10-11mm. Thickness board
4-5mm. Glass panel



FALDÓN
FALDÓN SUP.-INF.
UPPER-LOWER
CONNECTION PROFILE

Espesor tablero 10-11mm
Vidrio 4-5mm

10-11mm. Thickness board
4-5mm. Glass panel



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght :* **5,4 m.**	*Longitud / Lenght :* **5,4 m.**	*Longitud / Lenght :* **5,4 m.**	*Longitud / Lenght :* **4,81 m.**
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	826.A.PM	836.A.PM	846.A.PM	856.A.PM
Natural	Natural	-	-	-	-

PERFILERIA DE ALUMINIO PARA TABLERO 18-19mm.

18-19mm. THICKNESS BOARD HANDLE PROFILES

GI18-30mm.

GUÍA INFERIOR 18-30mm.
LOWER RAIL FOR 18-30mm. BOARD

Para todos los espesores
All thickness board



Longitud / Lenght : **6 m.**

REF.
-
816.A.N

T. I. 19mm.

TIRADOR INT. 19mm.
19mm. INNER HANDLE PROFILE

Espesor tablero 19mm
19mm. Thickness board



Longitud / Lenght: **5,4 m.**

REF.
827.A.PM
-

T. EX. 19mm.

TIRADOR EXT. 19mm.
19mm. OUTER HANDLE PROFILE

Espesor tablero 19mm
19mm. Thickness board



Longitud / Lenght: **5,4 m.**

REF.
837.A.PM
-

T. EX. 19mm.

TIRADOR EXT. TAPALUZ 19mm.
19mm. EXTRA OUTER HANDLE PROFILE

Espesor tablero 19mm
19mm. Thickness board



Longitud / Lenght: **5,4 m.**

REF.
847.A.PM
-

U19mm.

PERFIL U 19mm.
19mm. U PROFILE



Longitud / Lenght : **6 m.**

REF.
1522.A.PM
-

H19mm.

PERFIL H 19mm.
19mm. H PROFILE



Longitud / Lenght : **6 m.**

REF.
1580.A.PM
-

Y VIDRIO 4-5mm.(con reductor)

H 10-11mm.

PERFIL H 10-11mm.
10-11mm. H PROFILE

Espesor tablero 10-11mm
Vidrio 4-5mm

10-11mm. Thickness board
4-5mm. Glass panel



Longitud / Lenght : **4,81 m.**

REF.
866.A.PM
-

TENSOR V/M

TENSOR VIDRIO MADERA
STRAIGHTENER PROFILE

Espesor tablero 10-11mm
Vidrio 4-5mm

10-11mm. Thickness board
4-5mm. Glass panel



Longitud / Lenght : **4,81 m.**

REF.
868.A.PM
-

HETTICH TOP LINE XL

HETTICH TOP LINE XL

FALDÓN HT

FALDÓN SUP.-INF. HT
HT UPPER-LOWER CONNECTION PROFILE

Hettich TOP LINE XL

Espesor tablero 10-11mm
Vidrio 4-5mm

10-11mm. Thickness board
4-5mm. Glass panel



Longitud / Lenght : **6 m.**

REF.
856H.A.PM
-

TORINO

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTS

ADINOR S.L.

PUERTA EXTERIOR

FITTINGS SET FOR OUTER DOOR



REF.
877CPEXT

ENDEREZADOR PUERTA

DOOR STRAIGHTENER

REF.
MUN750

PUERTA INTERIOR

FITTINGS SET FOR INNER DOOR

REF.
887CPINT

TENSOR UNIÓN PERFIL VERTICAL CON HORIZONTAL

PERPENDICULAR JOINT

REF.
869TU

HERRAJE UNIÓN FALDÓN SUPERIOR - INFERIOR

ASSEMBLY NUTS AND SCREWS - ROLLER TO CONNECTION PROFILE



x32 10x10 M4

x24 DIN 7991 M4x16

x8 DIN 7991 M4x8

REF.
859KHA

PERFIL PVC REDUCTOR PARA VIDRIO 4-5mm.

PVC GASKET FOR 4-5mm. GLASS



REF.
869PR

AMORTIGUADOR 25 & 40 kg.

25 & 40 kg. SOFT-CLOSING

x4 x8 DIN 7991 M4x16

x8 10x10 M4 x8

REF.
893AMORT25
893AMORT40

AMORTIGUADOR INVERTIDO 25 & 40 kg.

25 & 40 kg. SOFT-CLOSING

Especial para puertas estrechas
Special for narrow doors

x4 x8 DIN 7991 M4x16

x4 x8 10x10 M4 x8

REF.
894AMORTINV25
894AMORTINV40

AMORTIGUADOR 60 & 80 kg.

60 & 80 kg. SOFT-CLOSING

x4 x8 DIN 7991 M4x16



x8 10x10 M4 x8

REF.
893AMORT60
893AMORT80

AMORTIGUADOR INVERTIDO 60 kg.

60 kg. SOFT-CLOSING

Especial para puertas estrechas
Special for narrow doors

x4 x8 DIN 7991 M4x16



x4 x8 10x10 M4 x8

REF.
894AMORTINV60

FILM TEXTIL AUTOADHESIVO

SELF-ADHESIVE GLASS PROTECTOR FABRIC

Rollos / Roll: ***0,5 x 20m.***

REF.
1519

GOMA REDUCTORA PARA PERFIL TENSOR VIDRIO 4-5mm.

PLASTIC PROFILE FOR 4-5mm. GLASS STRAIGHTENER

REF.
869GRTC

HERRAJE UNIÓN HETTICH TOP LINE XL-FALDÓN HT

HETTICH TL XL ASSEMBLY NUTS FOR HT UPPER & LOWER CONNECTION PROFILE



x32 10x10 M5

x32 DIN 7991 M5x10

REF.
855KHH

TORINO

KIT GUÍAS

TRACK SET

ADINOR S.L.

KIT GUÍA 28-30mm.

KIT GUÍAS TABLERO 28-30 mm.

28-30mm. BOARD TRACKS KIT

Para perfilería aluminio 10-11mm
10-11mm. Aluminium profile frame





ACABADOS	FINISHINGS	2 m.	3 m.	4 m.	6 m.
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	-	-	-	-
Natural	Natural	812KIT2M	812KIT3M	812KIT4M	812KIT6M

KIT GUÍA 25mm.

KIT GUÍAS TABLERO 25mm.

25mm. BOARD TRACKS KIT

Para perfilería aluminio 19mm
19mm. Aluminium profile frame





ACABADOS	FINISHINGS	2 m.	3 m.	4 m.	6 m.
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	-	-	-	-
Natural	Natural	813KIT2M	813KIT3M	813KIT4M	813KIT6M

KIT GUÍA 22mm.

KIT GUÍAS TABLERO 22mm.
22mm. BOARD TRACKS KIT





ACABADOS	FINISHINGS	2 m.	3 m.	4 m.	6 m.
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	-	-	-	-
Natural	Natural	814KIT2M	814KIT3M	814KIT4M	814KIT6M

KIT GUÍA 18-19mm.

KIT GUÍAS TABLERO 18-19mm.
18-19mm. BOARD TRACKS KIT





ACABADOS	FINISHINGS	2 m.	3 m.	4 m.	6 m.
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	-	-	-	-
Natural	Natural	815KIT2M	815KIT3M	815KIT4M	815KIT6M

TORINO

KIT PUERTAS

DOOR SET

ADINOR S.L.

KIT PUERTAS 19mm.

19mmm. SLIDING DOOR KIT

KIT PI 19mm.

KIT PUERTA INTERIOR 19mm.

19mm. INNER DOOR SET

Espesor tablero 19mm
19mm. Thickness board



Contenido Kit

1x2,7m.	Tirador torino interior
1x2,7m.	Tirador torino exterior
2x2,7m.	Cepillo 4x6

Kit Elements

1x2,7m.	Torino Inner handle profile
1x2,7m.	Torino Outer handle profile
2x2,7m.	4x6 Brush

KIT PE 19mm.

KIT PUERTA EXTERIOR 19mm

19mm. OUTER DOOR SET

Espesor tablero 19mm
19mm. Thickness board



Contenido Kit

2x2,7m.	Tirador Torino exterior
2x2,7m.	Cepillo 4x6

Kit Elements

2x2,7m.	Torino Inner handle profile
2x2,7m.	4x6 Brush

ACABADOS	FINISHINGS	KIT PI 19mm.	KIT PE 19mm.
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	827KPI.APM	837KPE.APM

KIT PUERTAS 10-11mm. Y VIDRIO 4-5mm. (con reductor)

10-11mmm. AND 4-5mm. GLASS SLIDING DOOR KIT

KIT H

KIT H (2un.)

H SET (2un.)





Contenido Kit

2un.	Perfil H
4un.	Reductor PVC vidrio 4-5mm.
4un.	Tensor unión perfiles + tornillos

Kit Elements

2un.	H Profile
4un.	PVC Gasket 4-5mm. glass
4un.	Perpendicular Joint + screws

KIT TENSOR VIDRIO

KIT TENSOR VIDRIO (2un.)

STRAIGHTENER GLASS SET (2un.)



Contenido Kit

2un.	Perfil tensor vidrio
1un.	Goma reductora Tensor Vidrio
4un.	Tensor unión perfiles + tornillos

Kit Elements

2un.	Straightener profile for glass
1un.	Gasket for 4-5mm. Glass
4un.	Perpendicular Joint + screws

ACABADOS	FINISHINGS	KIT **1,2 m.**	KIT **1,6 m.**	KIT **1,2 m.**	KIT **1,6 m.**
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	865KH.APM1.2	865KH.APM1.6	866KTV.APM1.2	866KTV.APM1.6
Natural	Natural	-	-	-	-

KIT PUERTAS 10-11mm. Y VIDRIO 4-5mm. (con reductor)
10-11mmm. AND 4-5mm. GLASS SLIDING DOOR KIT

KIT PET 19mm.

KIT PUERTA EXT. CON TAPALUZ 19mm.
19mm. EXTRA-OUTER DOOR SET

Espesor tablero 19mm
19mm. Thickness board



Puerta Interior \ Inner Door



Puerta Exterior \ Outer Door

Puerta Exterior Tapaluz \
Extra-Outer Door

Contenido Kit

1x2,7m.	Tirador torino exterior tapaluz
1x2,7m.	Tirador torino exterior
2x2,7m.	Cepillo 4x6

Kit Elements

1x2,7m.	Torino Extra-Outer handle profile
1x2,7m.	Torino Outer handle profile
2x2,7m.	4x6 Brush

REF.
847KPET.APM

KIT PI

KIT PUERTA INTERIOR
INNER DOOR SET

Espesor tablero 10-11mm
Vidrio 4-5mm

10-11mm. Thickness board
4-5mm. Glass panel



Contenido Kit

1x2,7m.	Tirador torino interior
1x2,7m.	Tirador torino exterior
2x2,7m.	Reductor PVC vidrio 4-5mm.
2x2,7m.	Cepillo 7x6

Kit Elements

1x2,7m.	Torino Inner handle profile
1x2,7m.	Torino Outer handle profile
2x2,7m.	PVC Gasket 4-5mm. glass
2x2,7m.	7x6 Brush

REF.
825KPI.APM

KIT PE

KIT PUERTA EXTERIOR
OUTER DOOR SET

Espesor tablero 10-11mm
Vidrio 4-5mm

10-11mm. Thickness board
4-5mm. Glass panel



Contenido Kit

2x2,7m.	Tirador Torino exterior
2x2,7m.	Reductor PVC vidrio 4-5mm.
2x2,7m.	Cepillo 7x6

Kit Elements

2x2,7m.	Torino Inner handle profile
2x2,7m.	PVC Gasket 4-5mm. glass
2x2,7m.	7x6 Brush

REF.
835KPE.APM

KIT PET

KIT PUERTA EXT. CON TAPALUZ
EXTRA-OUTER DOOR SET

Espesor tablero 10-11mm
Vidrio 4-5mm

10-11mm. Thickness board
4-5mm. Glass panel



Contenido Kit

1x2,7m.	Tirador torino exterior tapaluz
1x2,7m.	Tirador torino exterior
2x2,7m.	Reductor PVC vidrio 4-5mm.
2x2,7m.	Cepillo 7x6

Kit Elements

1x2,7m.	Torino Extra-Outer handle profile
1x2,7m.	Torino Outer handle profile
2x2,7m.	PVC Gasket 4-5mm. glass
2x2,7m.	7x6 Brush

REF.
845KPET.APM

KIT HETTICH TOP LINE XL
KIT HETTICH TOP LINE XL

KIT TENSOR MADERA

KIT TENSOR MADERA (2un.)
STRAIGHTENER WOOD SET (2un.)



Contenido Kit

2un.	Perfil tensor madera
4un.	Tensor unión perfiles + tornillos

Kit Elements

2un.	Straightener profile for wood
4un.	Perpendicular Joint + screws

KIT **1,2 m.**
REF.
867KTM.APM1.2

KIT **1,6 m.**
REF.
867KTM.APM1.6

KIT FALDÓN

KIT FALDÓN SUPERIOS / INFERIOR
UPPER & LOWER CONNECTION PROFILE



Contenido Kit

2un.	Faldón superior e inferior
2un.	Reductor PVC vidrio 4-5mm.
8un.	Tensor unión perfiles + tornillos
	Tuercas y tornillos unión carros

Kit Elements

2un.	Upper and lower connection profile
2un.	PVC Gasket 4-5mm. glass
8un.	Perpendicular Joint + screws
	Screws and nuts to joint the rollers

KIT **1,2 m.**
REF.
855KF.APM1.2

KIT **1,6 m.**
REF.
855KF.APM1.6

KIT FALDÓN HT

KIT FALDÓN HT SUPERIOR E INFERIOR
HT UPPER & LOWER CONNECTION PROFILE

SOLO TOP LINE XL DE HETTICH
ONLY FOR HETTICH TOP LINE XL



Contenido Kit

2un.	Faldón superior e inferior
2un.	Reductor PVC vidrio 4-5mm.
8un.	Tensor unión perfiles + tornillos

Kit Elements

2un.	Upper and lower connection profile
2un.	PVC Gasket 4-5mm. glass
8un.	Perpendicular Joint + screws

KIT **1,2 m.**
REF.
855KFH.APM1.2

KIT **1,6 m.**
REF.
855KFH.APM1.6

TORINO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ADINOR S.L.

DESCÁRGATE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS EN:
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje
(Instrucciones montaje SISTEMA TORINO)

DOWNLOAD THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje
(TORINO)

MONTAJE ENDEREZADOR PUERTA
DOOR STRAIGHTENER ASSEMBLY



Dos Puertas / Two Doors



Tres Puertas / Three Doors



Grueso puerta / Chip Board Thickness



E -Tablero	X	Y
18-19	41,7	67
22	38,7	64
25	35,7	61
28-30	32,7	58

Cotas en mm

TORINO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ADINOR S.L.

1



2 Enrasar con el perfil horizontal.

Perpendicular joint must not protrude out of the horizontal profile.

3

4

5





Cálculo ancho de puertas / Board width Armario 2 puertas / 2 doors wardrobe	$P = \frac{L}{2} + 5mm.$
Cálculo ancho de puertas / Board width Armario 3 puertas / 3 doors wardrobe	$P = \frac{L}{3} + 7mm.$
Cálculo ancho de puertas / Board width Armario 4 puertas / 4 doors wardrobe	$P = \frac{L}{4} + 7mm.$

Anchura panel Cristal Glass Width	P - 16mm.
Anchura panel Madera Board Width	P - 14mm.
Longitud Perfil Faldón Superior / Inferior Upper and Lower Connection Torino Profile Width **Longitud Perfil H** Torino H Profile Width **Longitud Tensor Madera / Cristal** Straightener Torino Glass / Wood Profile Width	P - 21mm.



MUNICH BZ

CONCEPTO FUNCIONAL

Este tipo de construcción permite que las puertas puedan quedar alineadas en un mismo plano, creando un efecto de continuidad visual en las puertas.

Permiten fabricar frentes de armario de gran amplitud donde el herraje queda oculto sin que se pueda apreciar ningún sistema de sujeción.

Una de las mayores ventajas de este herraje es la poca profundidad que restamos al armario. Únicamente se descuenta el espesor de la puerta que puede ir de 19 a 45 mm.

SUMMARY

This system allows keeping the hanging doors lined up on the same plane. It also permits to manufacture closets of any size, where the fittings are hidden and the subjection can´t be seen.

One of the great advantages of this system is that it takes very little depth from the closet. We could say than no more than the thickness of the door that is between 19 to 45 mm.

MUNICH BZ

ADINOR S.L.

S 20 BZ
S 20 KG. MUEBLE ALTO
20 KG. WALL CUPBOARD



S 20 BZ
S 20 KG. MUEBLE BAJO
20 KG. FLOOR CUPBOARD



M 35 BZ
M 35 KG.
M 35 KG.



Medidas \ Measures	REF.	REF.	REF.
1200 mm.	MUNBS20A.1200	MUNBS20B.1200	MUNBM35.1200
1400 mm.	⊞ MUNBS20A.1400	⊞ MUNBS20B.1400	⊞ MUNBM35.1400
1600 mm.	⊞ MUNBS20A.1600	⊞ MUNBS20B.1600	⊞ MUNBM35.1600
1800 mm.	MUNBS20A.1800	MUNBS20B.1800	MUNBM35.1800
2000 mm.	⊞ MUNBS20A.2000	⊞ MUNBS20B.2000	⊞ MUNBM35.2000
2200 mm.	⊞ MUNBS20A.2200	⊞ MUNBS20B.2200	⊞ MUNBM35.2200
2400 mm.	MUNBS20A.2400	MUNBS20B.2400	MUNBM35.2400
2600 mm.	⊞ MUNBS20A.2600	⊞ MUNBS20B.2600	⊞ MUNBM35.2600
2800 mm.	⊞ MUNBS20A.2800	⊞ MUNBS20B.2800	⊞ MUNBM35.2800
3000 mm.	⊞ MUNBS20A.3000	⊞ MUNBS20B.3000	⊞ MUNBM35.3000
3200 mm.	-	-	⊞ MUNBM35.3200
3400 mm.	-	-	⊞ MUNBM35.3400
3600 mm.	-	-	⊞ MUNBM35.3600
3800 mm.	-	-	⊞ MUNBM35.3800
4000 mm.	-	-	⊞ MUNBM35.4000

⊞ BAJO PEDIDO / UNDER REQUEST





KIT PI
KIT PUERTA INTERIOR
INNER DOOR SET



Contenido Kit

1x2,7m.	Tirador torino interior
1x2,7m.	Tirador torino exterior
2x2,7m.	Reductor PVC vidrio 4-5mm.
2x2,7m.	Cepillo 7x6

Kit Elements

1x2,7m.	Torino Inner handle profile
1x2,7m.	Torino Outer handle profile
2x2,7m.	PVC Gasket 4-5mm. glass
2x2,7m.	7x6 Brush

KIT PE
KIT PUERTA EXTERIOR
OUTER DOOR SET



Contenido Kit

2x2,7m.	Tirador Torino exterior
2x2,7m.	Reductor PVC vidrio 4-5mm.
2x2,7m.	Cepillo 7x6

Kit Elements

2x2,7m.	Torino Inner handle profile
2x2,7m.	PVC Gasket 4-5mm. glass
2x2,7m.	7x6 Brush

KIT FALDÓN M35-M50
KIT FALDÓN SUPERIOR / INFERIOR M35-M50
M35-M50 UPPER & LOWER CONNECTION PROFILE



Contenido Kit

2un.	Faldón superior e inferior BZ
2un.	Reductor PVC vidrio 4-5mm.
8un.	Tensor unión perfiles + tornillos

Kit Elements

2un.	BZUpper and lower connection profile
2un.	PVC Gasket 4-5mm. glass
8un.	Perpendicular Joint + screws

ACABADOS	FINISHINGS			KIT **1,2 m.**	KIT **1,6 m.**
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	825KPI.APM	835KPE.APM	MUNKF.APM1.2	MUNKF.APM1.6

M 50 BZ

M 50 KG.

M 50 KG.



M 70 BZ

M 70 KG.

M 70 KG.



Medidas \ Measures	REF.	REF.
1100-1399mm.	-	-
1400-1599mm.	-	-
1600-1799mm.	⊕ MUNBM50.1600	⊕ MUNBL70.1600
1800-1999mm.	MUNBM50.1800	MUNBL70.1800
2000-2199mm.	MUNBM50.2000	MUNBL70.2000
2200-2399mm.	⊕ MUNBM50.2200	⊕ MUNBL70.2200
2400-2599mm.	MUNBM50.2400	MUNBL70.2400
2600-2799mm.	⊕ MUNBM50.2600	⊕ MUNBL70.2600
2800-2999mm.	MUNBM50.2800	MUNBL70.2800
3000-3199mm.	⊕ MUNBM50.3000	⊕ MUNBL70.3000
3200-3399mm.	⊕ MUNBM50.3200	MUNBL70.3200
3400-3599mm.	⊕ MUNBM50.3400	⊕ MUNBL70.3400
3600-3799mm.	⊕ MUNBM50.3600	⊕ MUNBL70.3600
3800-3999mm.	⊕ MUNBM50.3800	⊕ MUNBL70.3800

⊕ BAJO PEDIDO / UNDER REQUEST

KIT TENSOR VIDRIO

KIT TENSOR VIDRIO (2un.)

STRAIGHTENER GLASS SET (2un.)



	Contenido Kit
2un.	Perfil tensor vidrio
1un.	Goma reductora Tensor Vidrio
4un.	Tensor unión perfiles + tornillos

	Kit Elements
2un.	Straightener profile for glass
1un.	Gasket for 4-5mm. Glass
4un.	Perpendicular Joint + screws

KIT TENSOR MADERA

KIT TENSOR MADERA (2un.)

STRAIGHTENER WOOD SET (2un.)



	Contenido Kit
2un.	Perfil tensor madera
4un.	Tensor unión perfiles + tornillos

	Kit Elements
2un.	Straightener profile for wood
4un.	Perpendicular Joint + screws

KIT H

KIT H (2un.)

H SET (2un.)



	Contenido Kit
2un.	Perfil H
4un.	Reductor PVC vidrio 4-5mm.
4un.	Tensor unión perfiles + tornillos

	Kit Elements
2un.	H Profile
4un.	PVC Gasket 4-5mm. glass
4un.	Perpendicular Joint + screws

KIT **1,2 m.**	KIT **1,6 m.**	KIT **1,2 m.**	KIT **1,6 m.**	KIT **1,2 m.**	KIT **1,6 m.**
REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
866KTV.APM1.2	866KTV.APM1.6	867KTM.APM1.2	867KTM.APM1.6	865KH.APM1.2	865KH.APM1.6

MUNICH BZ
COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

ADINOR S.L.

TIRADOR DE EMBUTIR 150x20mm.
150x20mm. HANDLE

REF.
MUN800

HERRAJE FIJACIÓN PERFILERÍA A M-35 / M-50 MUNICH BZ
ASSEMBLY BRACKET FOR M-35 / M-50 MUNICH BZ UPPER & LOWER CONNECTION PROFILE

REF.
MUNM35-50T

TIRADOR ASA
HANDLE

REF.
MUN810

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DESCÁRGATE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS EN:
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje
(Instrucciones montaje SISTEMA MUNICH BZ)

DOWNLOAD THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje
(MUNICH BZ)



SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS PARA ARMARIOS

CLOSET SLINDING DOORS SYSTEMS

SM	34
S57	38
S70	41
S80	65
S85	77
COMPLEMENTOS COMUNES COMMON COMPLEMENTS	88

SERIE M

M SERIE

SERIE M

M SERIE

ADINOR S.L.

UGI
GUÍA INFERIOR UGI
UGI LOWER RAIL

UGIP
GUÍA INFERIOR UGIP
UGIP LOWER RAIL

UGIA
GUÍA INFERIOR UGIA
UGIA LOWER RAIL

GIAE
GUÍA INFERIOR GIAE
GIAE LOWER RAIL









ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Negro Brillo Ral9011	Black Ral9011	134.L.N	-	-	-
Blanco Mate Ral9010	White Mat Ral9010	134.L.BM	-	-	-
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	-	-	-	-
Plata Mate	Natural Anodized	134.A.PM	124.A.PM	1341.A.PM	129.A.PM
Oro Mate	Gold Mat	134.A.OM	-	-	-
Bronce Mate	Bronce Mat	134.A.BRM	-	-	-

MNT16mm
TIRADOR MNT 16mm
16mm MNT HANDLE PROFILE

TIRADOR 30x28
TIRADOR RECTO 30x28 19mm.
19mm. 30x28 HANDLE PROFILE





ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **4,65 m.***	*Longitud / Lenght : **4,80 m.***
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	1569.A.PM	140IR.A.PM

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

RODABLOC REM (PARA EMBUTIR)
REM LOWER ROLLER

REF.	Descripción	Description
1755	**Rodabloc RR** *(Rueda Quilla)* Guía Inferior UGI, UGIP	**RR Lower Rail** For UGI, UGIP Lower Rail

RODABLOC RR QUILLA
RR LOWER ROLLER

REF.	Descripción	Description
177	**Rodabloc RR** *(Rueda Quilla)* Guía Inferior UGI, UGIP	**RR Lower Rail** For UGI, UGIP Lower Rail

RODABLOC RR ACANALADA
RR LOWER ROLLER

REF.	Descripción	Description
176	**Rodabloc RR** *(Rueda Acanalada)* Guía Inferior GIAE, UGIA	**RR Lower Rail** For GIAE, UGIA Lower Rail

GUIADOR SUPERIOR
UPPER GUIDELINE

REF.
175

GUIADOR SUPERIOR (PARA EMBUTIR)
UPPER GUIDELINE

REF.
1758

CUÑA INFERIOR DE FRENO DOBLE PATILLA UGI, UGIP
UGI, UGIP BOTTON STOPPER

REF.	Descripción	Description
1632	Guía Inferior UGI, UGIP	UGI, UGIP Lower Rail

CUÑA INFERIOR DE FRENO GIO, UGI, GI4F
GIO, UGI, GI4F BOTTON STOPPER

REF.	Descripción	Description
1631	Guía Inferior UGI, UGIP	UGI, UGIP Lower Rail

TAPÓN FINAL GUÍA UGIP
UGIP END COVER

REF.	Descripción	Description
1639	Guía Inferior UGIP	UGIP Lower Rail

CROQUIS DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SERIE 57

57 SERIE

57mm

ADINOR S.L.

GS57
GUÍA SUPERIOR GS57
GS57 UPPER RAIL



UGI
GUÍA INFERIOR UGI
UGI LOWER RAIL

IMD16mm
TIRADOR IMD 16mm
16mm IDM HANDLE PROFILE

MNT16mm
TIRADOR MNT 16mm
16mm MNT HANDLE PROFILE









ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **2,5 m.***	*Longitud / Lenght : **4,65 m.***
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	116.A.PM	134.A.PM	156.A.PM	1569.A.PM

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

RODABLOC REM (PARA EMBUTIR)
REM LOWER ROLLER

REF.	Descripción	Description
1755	**Rodabloc RR** *(Rueda Quilla)* Guía Inferior UGI, UGIP	**RR Lower Rail** For UGI, UGIP Lower Rail

CABALLETE METÁLICO CON COJINETE S57
S57 METALLIC UPPER ROLLER WITH BEARINGS

REF.
1565

AMORTIGUADOR DE CIERRE GS57 25 KG.
SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 25 KG

REF.
160AMKITS57.25

AMORTIGUADOR DE CIERRE GS57 40KG.
SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 40 KG

REF.
160AMKITS57.40

AMORTIGUADOR DE CIERRE GS57 60 KG.
SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 60 KG

REF.
160AMKITS57.60

AMORTIGUADOR DE CIERRE GS57 80 KG.
SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 80 KG

REF.
160AMKITS57.80

CROQUIS DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Vista frontal / *Front view*





KG	X
25	155mm.
40	
60	235mm.
80	

SERIE 70

70 SERIE

70mm

ADINOR S.L.

GSO
GUÍA SUPERIOR GSO
GSO UPPER RAIL





GSEC
GUÍA SUPERIOR GSEC
GSEC UPPER RAIL





GSU
GUÍA SUPERIOR GSU
GSU UPPER RAIL



GI70
GUÍA INFERIOR GI70
GI70 LOWER RAIL



BAJO PEDIDO / UNDER REQUEST

ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	112.L.B	114.L.B	115.L.B	139.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black	112.L.N	-	115.L.N	139.L.N
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Oro Brillo Repulido	Gold	112.A.O	-	-	139.A.O
Oro Mate	Gold Mat	-	-	-	-
Bronce Brillo Repulido	Bronce	112.A.BR	-	-	139.A.BR
Bronce Mate	Bronce Mat	-	-	-	-
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	112.A.P	-	-	139.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	112.A.PM	114.A.PM	115.A.PM	139.A.PM
Inox Brillo Repulido	Inox	112.A.X	-	-	139.A.X
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble RO 444	Oak	112.M.RBRO	-	-	139.M.RBRO
Roble 562	Oak	112.M.RB562	-	-	139.M.RB562
Sapely D2517	Sapely	112.M.SPD	-	-	139.M.SPD
Cerezo Duero	Cherry Tree	112.M.CZD	-	-	139.M.CZD
Cerezo Tajo	Cherry Tree	112.M.CZT	-	-	139.M.CZT
Haya Blanca Almijara	Beech Tree	112.M.Y	-	-	139.M.Y
Haya Vapor. 428	Steam Beech	112.M.YV	-	-	139.M.YV
Wengue Congo	Wengue	112.M.W	-	-	139.M.W
Blanco Rebarnizable	White	112.M.MR	-	-	139.M.MR
Nogal Montisa	Montisa Walnut	112.M.NG			139.M.NG
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	112.C.RB	-	-	139.C.RB
Sapely	Sapely	112.C.SP	-	-	139.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	112.C.CZ	-	-	139.C.CZ
Pino	Pine	112.C.PN	-	-	139.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	112.C.Y	-	-	139.C.Y
Haya Vaporizada	Steam Beech	112.C.YV	-	-	139.C.YV
VINILO	VINYL	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Sil	Blanco Sil	112.V.BS	-	-	139.V.BS
Blanco Perla Touch	Blanco Perla Touch	112.V.BP	-	-	139.V.BP
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	112.V.9003	-	-	139.V.9003
Roble Adaja	Roble Adaja	112.V.RB	-	-	139.V.RB
Roble Viejo Touch	Roble Viejo Touch	112.V.RBVT	-	-	139.V.RBVT
Roble Plomo Touch	Roble Plomo Touch	112.V.RBPT	-	-	139.V.RBPT
Wengue Duero	Wengue Duero	112.V.W	-	-	139.V.W
Palo Rosa Touch	Palo Rosa Touch	112.V.PRT	-	-	139.V.PRT

GIO
GUÍA INFERIOR GIO
GIO LOWER RAIL



*Longitud / Lenght : **6 m.***
REF.
135.L.B
135.L.N
REF.
-
135.A.OM
-
135.A.BRM
135.A.P
135.A.PM
135.A.X
REF.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-
-

GIEC
GUÍA INFERIOR GIEC
GIEC LOWER RAIL



*Longitud / Lenght : **6 m.***
REF.
1301.L.B
-
REF.
-
-
-
-
1301.A.PM
-
REF.
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-
-

GI3P
GUÍA INFERIOR GI3P
GI3P LOWER RAIL



*Longitud / Lenght : **6 m.***
REF.
123.L.B
123.L.N
REF.
-
-
-
-
-
123.A.PM
-
REF.
123.M.RBRO
-
-
-
-
123.M.Y
✚ 123.M.YV
123.M.W
123.M.MR
-
REF.
123.C.RB
-
123.C.CZ
123.C.PN
-
123.C.YV
REF.
-
-
-
-
-
-
-

GI20
GUÍA INFERIOR GI20
GI20 LOWER RAIL





*Longitud / Lenght : **6 m.***
REF.
136.L.B
136.L.N
REF.
-
136.A.OM
136.A.BR
-
136.A.P
136.A.PM
136.A.X
REF.
-
-
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-
-

GICO
GUÍA INFERIOR GICO
GICO LOWER RAIL





*Longitud / Lenght : **6 m.***
REF.
138.L.B
-
REF.
-
-
-
-
138.A.PM
-
REF.
138.M.RBRO
-
✚ 138.M.SPD
✚ 138.M.CZD
-
✚ 138.M.Y
-
-
138.M.MR
-
REF.
138.C.RB
138.C.SP
138.C.CZ
138.C.PN
138.C.Y
138.C.YV
REF.
-
-
-
-
-
-
-

70mm

ADINOR S.L.

RT16mm.
TIRADOR DE HOJA RT
RT HANDLE PROFILE



FO16mm.
TIRADOR DE HOJA FO
FO HANDLE PROFILE



GT16mm.
TIRADOR DE HOJA GT
GT HANDLE PROFILE



AEC16mm.
TIRADOR DE HOJA AEC
AEC HANDLE PROFILE



BAJO PEDIDO / UNDER REQUEST

ACABADOS	FINISHINGS	Longitud / Lenght: **2,5 m.** / Longitud / Lenght : **2,7 m.**	Longitud / Lenght: **2,5 m.** / Longitud / Lenght : **2,7 m.**	Longitud / Lenght: **2,5 m.** / Longitud / Lenght : **2,7 m.**	Longitud / Lenght : **2,5 m.**
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	+ 1463.L.B	+ 145.L.B	+ 147.L.B	-
Negro Brillo Ral 9011	Black	1463.L.N	145.L.N	147.L.N	-
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Oro Brillo Repulido	Gold	1463.A.O	145.A.O	-	-
Bronce Brillo Repulido	Bronce	1463.A.BR	145.A.BR	-	-
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	1463.A.P	-	-	-
Plata Mate	Natural Anodized	+ 1463.A.PM	+145.A.PM	+ 147.A.PM	1461.A.PM
Inox Brillo Repulido	Inox	1463.A.X	145.A.X	-	-
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble RO 444	Oak	+ 1463.M.RBRO	+145.M.RBRO	147.M.RBRO	1461.M.RBRO
Roble 562	Oak	1463.M.RB562	145.M.RB562	-	-
Sapely D2517	Sapely	1463.M.SPD	145.M.SPD	147.M.SPD	-
Cerezo Duero	Cherry Tree	1463.M.CZD	145.M.CZD	147.M.CZD	-
Cerezo Tajo	Cherry Tree	1463.M.CZT	145.M.CZT	-	-
Haya Blanca Almijara	Beech Tree	1463.M.Y	145.M.Y	147.M.Y	-
Haya Vapor. 428	Steam Beech	1463.M.YV	145.M.YV	147.M.YV	-
Wengue Congo	Wengue	1463.M.W	145.M.W	147.M.W	-
Blanco Rebarnizable	White	1463.M.MR	145.M.MR	147.M.MR	-
Nogal Montisa	Montisa Walnut	-	145.M.NG	-	-
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	1463.C.RB	145.C.RB	147.C.RB	-
Sapely	Sapely	1463.C.SP	145.C.SP	147.C.SP	-
Cerezo	Cherry Tree	1463.C.CZ	145.C.CZ	147.C.CZ	-
Pino	Pine	1463.C.PN	145.C.PN	147.C.PN	-
Haya Blanca	Beech Tree	1463.C.Y	145.C.Y	147.C.Y	-
Haya Vaporizada	Steam Beech	1463.C.YV	145.C.YV	147.C.YV	-
VINILO	VINYL	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Sil	Blanco Sil	1463.V.BS	-	-	-
Blanco Perla Touch	Blanco Perla Touch	1463.V.BP	-	-	-
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	1463.V.9003	-	-	-
Roble Adaja	Roble Adaja	1463.V.RB	-	-	-
Roble Viejo Touch	Roble Viejo Touch	1463.V.RBVT	-	-	-
Roble Plomo Touch	Roble Plomo Touch	1463.V.RBPT	-	-	-
Wengue Duero	Wengue Duero	1463.V.W	-	-	-
Palo Rosa Touch	Palo Rosa Touch	1463.V.PRT	-	-	-

RT10mm.
TIRADOR DE HOJA RT
RT HANDLE PROFILE



Longitud / Lenght: **2,5 m**.

Longitud / Lenght : **2,7 m**.

REF.
14631.L.B
14631.L.N
REF.
14631.A.O
14631.A.BR
-
14631.A.PM
14631.A.X
REF.
14631.M.RBRO
-
14631.M.SPD
14631.M.CZD
-
14631.M.Y
14631.M.YV
14631.M.W
14631.M.MR
-
REF.
14631.C.RB
14631.C.SP
14631.C.CZ
14631.C.PN
14631.C.Y
14631.C.YV
REF.
14631.V.BS
14631.V.BP
14631.V.9003
14631.V.RB
14631.V.RBVT
14631.V.RBPT
14631.V.W
14631.V.PRT

FO10mm.
TIRADOR DE HOJA FO
FO HANDLE PROFILE



Longitud / Lenght: **2,5 m**.

Longitud / Lenght : **2,7 m**.

REF.
1451.L.B
1451.L.N
REF.
1451.A.O
1451.A.BR
-
1451.A.PM
1451.A.X
REF.
1451.M.RBRO
-
1451.M.SPD
1451.M.CZD
-
1451.M.Y
1451.M.YV
1451.M.W
1451.M.MR
-
REF.
1451.C.RB
1451.C.SP
1451.C.CZ
1451.C.PN
1451.C.Y
1451.C.YV
REF.
-
-
-
-
-
-
-
-

CRVO10mm.
TIRADOR DE HOJA CRVO
CRVO HANDLE PROFILE



Longitud / Lenght : **2,6 m**.

REF.
144.L.B
-
REF.
-
-
-
144.A.PM
-
REF.
144.M.RBRO
144.M.RB562
144.M.SPD
144.M.CZD
144.M.CZT
144.M.Y
144.M.YV
144.M.W
144.M.MR
-
REF.
144.C.RB
144.C.SP
144.C.CZ
144.C.PN
144.C.Y
144.C.YV
REF.
-
-
-
-
-
-
-
-

JP10mm.
TIRADOR DE HOJA JP
JP HANDLE PROFILE



Longitud / Lenght : **2,5 m**.

REF.
143.L.B
-
REF.
-
-
143.A.P
143.A.PM
-
REF.
-
-
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-
-
-

MINVH10mm
TIRADOR MINVH
HANDLE PROFILE



Longitud / Lenght : **2,7 m**.

REF.
C110.L.B
C110.L.N
REF.
-
-
C110.A.P
C110.A.PM
-
REF.
C110.M.RBRO
-
-
-
-
C110.M.YV
C110.M.W
C110.M.MR
-
REF.
C110.C.RB
C110.C.SP
C110.C.CZ
-
C110.C.Y
-
REF.
-
-
-
-
-
-
-
-

FALDÓN MIN10mm.
PERFIL FALDON SUP/INF
UPPER/LOWER
CONNECION PROFILE



Longitud / Lenght : **6 m**.

REF.
C210.L.B
C210.L.N
REF.
-
-
C210.A.P
C210.A.PM
-
REF.
C210.M.RBRO
-
-
-
-
C210.M.YV
C210.M.W
C210.M.MR
-
REF.
C210.C.RB
C210.C.SP
C210.C.CZ
-
C210.C.Y
-
REF.
-
-
-
-
-
-
-
-

70mm

ADINOR S.L.

RO18-10mm.
TIRADOR DE HOJA RO
RO HANDLE PROFILE

RO18mm.
TIRADOR DE HOJA RO
RO HANDLE PROFILE



AEC18mm.
TIRADOR DE HOJA AEC
AEC HANDLE PROFILE



EX10mm.
TIRADOR HOJA EX
EX HANDLE PROFILE



BAJO PEDIDO / UNDER REQUEST

ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **2,7 m.***	*Longitud / Lenght : **2,7 m.***	*Longitud / Lenght : **2,7 m.***	*Longitud / Lenght : **2,7 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	1408.L.B	1403.L.B	-	1475.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black	1408.L.N	1403.L.N	-	-
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Oro Brillo Repulido	Gold	1408.A.O	1403.A.O	-	1475.A.O
Bronce Brillo Repulido	Bronce	1408.A.BR	1403.A.BR	-	-
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	-	-	-	-
Plata Mate	Natural Anodized	1408.A.PM	1403.A.PM	14018.A.PM	1475.A.PM
Inox Brillo Repulido	Inox	1408.A.X	1403.A.X	-	-
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble RO 444	Oak	-	1403.M.RBRO	-	-
Roble Luna	Oak	-	-	-	⊞ 1475.M.RBLU
Cerezo Duero	Cherry Tree	-	-	-	⊞ 1475.M.CZD
Cerezo Tajo	Cherry Tree	-	-	-	⊞ 1475.M.CZT
Haya Blanca Almijara	Beech Tree	-	-	-	⊞ 1475.M.Y
Haya Daimiel	Steam Beech	-	-	-	⊞ 1475.M.YVD
Wengue Congo	Wengue	-	1403.M.W	-	⊞ 1475.M.W
Blanco Rebarnizable	White	-	-	-	⊞ 1475.M.MR
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	⊞ REF.
Roble Francés	Oak	-	1403.C.RB	-	1475.C.RB
Sapely	Sapely	-	-	-	⊞ 1475.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	-	-	-	⊞ 1475.C.CZ
Pino	Pine	-	-	-	⊞ 1475.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	-	-	-	⊞ 1475.C.Y
Haya Vaporizada	Steam Beech	-	-	-	⊞ 1475.C.YV

VHBT10mm.

TIRADOR VHBT 10mm.
10mm. BT HANDLE PROFILE



*Longitud / Lenght : **2,6 m**.*
REF.
BT100.L.B
BT100.L.N
REF.
-
-
BT100.A.P
BT100.A.PM
-
REF.
-
-
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-

HBT10mm.

PERFIL H BT 10mm.
10mm. BT H PROFILE



*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
BT200.L.B
BT200.L.N
REF.
-
-
BT200.A.P
BT200.A.PM
-
REF.
-
-
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-

ESCUADRA REMATE 42x5 PERFIL BT + 3 TORNILLOS

42X5 INNER CONNECTION ANGLE FOR BT + 3 SCREWS

REF.
BT301

ESCUADRA 42x42 PERFIL BT + 4 TORNILLOS

42X42 INNER CONNECTION ANGLE FOR BT + 4 SCREWS

REF.
BT300

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

CONJUNTO RUEDAS EX
EX ROLLER SET

REF.
178

RODABLOC RR QUILLA
RR LOWER ROLLER

REF.	Descripción	Description
177	**Rodabloc RR** *(Rueda Quilla)* Guía Inferior GIO, GIEC, GI70, GI3P, UGI, UGIP	**RR Lower Rail** For GIO, GIEC, GI70, GI3P, UGI, UGIP Lower Rail

RODABLOC FR
FR LOWER ROLLER

REF.	Descripción	Description
174	**Rodabloc FR** *(Rueda Quilla)* Guía Inferior GIO, GIEC, GI70, GI3P, UGI, UGIP	**FR Lower Rail** For GIO, GIEC, GI70, GI3P, UGI, UGIP Lower Rail

CABALLETE METÁLICO CON COJINETES Y GOMA
METALLIC UPPER ROLLER WITH BEARINGS

REF.	Descripción	Description
165M	**CBSMG** *(Con Cojinetes)*	**CBSMG** *(With Bearings)*

RODABLOC RR ACANALADA
RR LOWER ROLLER

REF.	Descripción	Description
176	**Rodabloc RR***(Rueda Acanalada)* Guía Inferior GI2O, UGIA	**RR Lower Rail** For GI2O, UGIA Lower Rail

RODABLOC RDO
RDO LOWER ROLLER

REF.	Descripción	Description
173	**Rodabloc RDO** *(Rueda Acanalada)* Guía Inferior GICO	**RDO Lower Rail** For GICO,Lower Rail

RODABLOC REC QUILLA
REC LOWER ROLLER

REF.	Descripción	Description
1788	**Rodabloc REC** *(Rueda Quilla)* Guía Inferior GIO, GIEC, GI70, GI3P, UGI, UGIP	**REC Lower Rail** For GIO, GIEC, GI70, GI3P, UGI, UGIP Lower Rail

CABALLETE METÁLICO SIN COJINETES Y GOMA
METALLIC UPPER ROLLER WITHOUT BEARINGS

REF.	Descripción	Description
1661	**CBSMG** *(Sin Cojinetes)*	**CBSMG** *(Without Bearings)*

CABALLETE METÁLICO CON COJINETES Y GOMA CSR10
CSR10 METALLIC UPPER ROLLER WITH BEARINGS

SOLO para tirador 18mm.
ONLY for 18mm. handle profile.

REF.	Descripción	Description
1655	**CBR10** *(Con Cojinetes)*	**CBSMG** *(With Bearings)*

RODABLOC R10
R10 LOWER ROLLER

SOLO para tirador 18mm.
ONLY for 18mm. handle profile.

REF.	Descripción	Description
179	**Rodabloc RR** *(Rueda Quilla)* Guía Inferior GIO, GIEC, GI70, GI3P, UGI	**RR Lower Rail** For GIO, GIEC, GI70, GI3P, UGI Lower Rail

CUÑA INFERIOR DE FRENO GIO
GIO BOTTON STOPPER

REF.	Descripción	Description
1631	Guía Inferior GIO	GIO Lower Rail

ANTICABECEO - ANTIDESCARRILAMIENTO
DERAILMENT

REF.
182.S70

DESCÁRGATE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS EN:
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje
(Video Sistema Anticabeceo)
DOWNLOAD THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CUÑA INFERIOR DE FRENO GI70-GIEC

GI70-GIEC BOTTON STOPPER

REF.	Descripción	Description
1633	Guía Inferior GI70-GIEC	GI70-GIEC Lower Rail

AMORTIGUADOR DE CIERRE GSO 25 KG.

SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 25 KG

REF. 160AMORKIT25 — x1

AMORTIGUADOR DE CIERRE GSO 40KG.

SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 40 KG

REF. 160AMORKIT40 — x1

AMORTIGUADOR DE CIERRE GSO 60 KG.

SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 60 KG

REF. 160AMORTKIT60 — x1

AMORTIGUADOR DE CIERRE GSO 80 KG.

SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 80 KG

REF. 160AMORKIT80 — x1

AMORTIGUADOR DE CIERRE CENTRAL GSO

CENTRAL SELF-CLOSING SYSTEM

x1

REF.	Descripción	Description
160AMORKITC	Amortiguador central 40 kg.	Central Self Closing System 40 kg.

AMORTIGUADORES FÁCIL MONTAJE
EASY ASSEMBLY SOFT CLOSING SYSTEM

AMORTIGUADOR DE CIERRE IZQ.+DCH. GSO 25 KG. (sistema montaje rápido)

LEFT & RIGHT SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 25KG. (EASY ASSEMBLY)

REF. 160S70AMOKIT25 — x2

AMORTIGUADOR DE CIERRE IZQ.+DCH. GSO 40 KG. (sistema montaje rápido)

LEFT & RIGHT SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 40KG. (EASY ASSEMBLY)

REF. 160S70AMOKIT40 — x2

AMORTIGUADOR DE CIERRE IZQ.+DCH. GSO 60 KG. (sistema montaje rápido)

LEFT & RIGHT SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 60KG. (EASY ASSEMBLY)

REF. 160S70AM0KIT60 — x2

AMORTIGUADOR DE CIERRE IZQ.+DCH. GSO 80 KG. (sistema montaje rápido)

LEFT & RIGHT SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 80KG. (EASY ASSEMBLY)

REF. 160S70AMOKIT80 — x2

DESCÁRGATE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS EN:
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje
(Vídeo Instalación Amortiguador Adinor DEF)
DOWNLOAD THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

70mm
MOLDURAS
MOULDING

ADINOR S.L.

TAPETA70X11
TAPETA DM
MDF FLAT ARCHITRAVE



TAPETA150x8
TAPETA DM
MDF FLAT ARCHITRAVE

BATIENTE105x16
BATIENTE DM
MDF DOOR STOP MOULDING



ALUMINIO
BATIENTE70x12
BATIENTE DE ALUMINIO
ALUMINIUM DOOR STOP MOULDING



ALUMINIO

BAJO PEDIDO / UNDER REQUEST

ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **2,75 m.***	*Longitud / Lenght : **3,66 m.***	*Longitud / Lenght : **2,8 m.***	*Longitud / Lenght : **2,75 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	-	-	-	480.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black	-	-	-	480.L.N
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Oro Brillo Repulido	Gold	-	-	-	480.A.O
Bronce Brillo Repulido	Bronce	-	-	-	480.A.BR
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	-	-	-	480.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	-	-	-	480.A.PM
Inox Brillo Repulido	Inox	-	-	-	480.A.X
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble RO 444	Oak	432.M.RBRO	434.M.RBRO	485M.RBRO	480.M.RBRO
Sapely D2517	Sapely	432.M.SPD	434.M.SPD	-	480.M.SPD
Cerezo Duero	Cherry Tree	432.M.CZD	434.M.CZD	-	480.M.CZD
Cerezo Tajo	Cherry Tree	432.M.CZT	-	-	480.M.CZT
Haya Blanca Almijara	Beech Tree	432.M.Y	434.M.Y	485.M.Y	480.M.Y
Haya Vapor. 428	Steam Beech	432.M.YV	434.M.YV	✚ 485.M.YV	480.M.YV
Wengue Congo	Wengue	432.M.W	434.M.W	485.M.W	480.M.W
Plata Mate	Natural Mat	432.M.PM	434.M.PM	485.M.PM	-
Blanco Rebarnizable	White	432.M.MR	434.M.MR	485.M.MR	480.M.MR
Nogal Montisa	Montisa Walnut	432.M.NG	434.M.NG	-	480.M.NG
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	432.C.RB	434.C.RB	485.C.RB	480.C.RB
Sapely	Sapely	432.C.SP	434.C.SP	-	480.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	432.C.CZ	434.C.CZ	485.C.CZ	480.C.CZ
Pino	Pine	432.C.PN	434.C.PN	485.C.PN	480.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	432.C.Y	434.C.Y	-	480.C.Y
Haya Vaporizada	Steam Beech	432.C.YV	434.C.YV	485.C.YV	480.C.YV
VINILO	VINYL	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Sil	Blanco Sil	432.V.BS	434.V.BS	-	480.V.BS
Blanco Perla Touch	Blanco Perla Touch	432.V.BP	434.V.BP	-	480.V.BP
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	432.V.9003	434.V.9003	-	480.V.9003
Roble Adaja	Roble Adaja	432.V.RB	434.V.RB	-	480.V.RB
Roble Viejo Touch	Roble Viejo Touch	432.V.RBVT	434.V.RBVT	-	480.V.RBVT
Roble Plomo Touch	Roble Plomo Touch	432.V.RBPT	434.V.RBPT	-	480.V.RBPT
Wengue Duero	Wengue Duero	432.V.W	434.V.W	-	480.V.W
Palo Rosa Touch	Palo Rosa Touch	432.V.PRT	434.V.PRT	-	480.V.PRT

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

GSO (REF 112)

BATIENTE 70x12
(REF 480)

GI70 (REF 139)

TAPETA 70x11
(REF 432)



TAPETA 150x8
(REF 434)



GSO (REF 112)
+
GSU (REF 115)

BATIENTE 105x16
(REF 485)

GI3P (REF 123)

TAPETA 70x11
(REF 432)



TAPETA 150x8
(REF 434)



70mm
KIT PUERTAS
SLIDING DOOR KIT

ADINOR S.L.

CONTENIDO DEL KIT
KIT ELEMENTS



Rueda Inferior con Rodamiento
Lower Roller with Bearings

x2

Tirador de Hoja
Handle Profile

x2

Bolsa Cepillo
Brush Bag

x1

Cuña de Freno
Upper Stopper

x1

Caballete metálico con goma y cojinetes
Metallic Upper Roller with Bearings



x2

Perfil Embellecedor U
U Profile



x1

KIT
RT16mm.





KIT
RT16mm.





ACABADOS	FINISHINGS	**RR QUILLA** Ref. 177 2 und	**RR ACANALADA** Ref. 176 2 und	**RDO ACANALADO** Ref. 173 2 und	**RR QUILLA** Ref. 177 2 und
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	945.B.L.B	945.C.L.B	945.D.L.B	945.B.L.B.25
Negro Brillo Ral 9011	Black	945.B.L.N	945.C.L.N	945.D.L.N	-
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Oro Brillo Repulido	Gold	945.B.A.O	945.C.A.O	945.D.A.O	-
Bronce Brillo Repulido	Bronce	945.B.A.BR	945.C.A.BR	945.D.A.BR	-
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	945.B.A.P	945.C.A.P	945.D.A.P	-
Plata Mate	Natural Anodized	945.B.A.PM	945.C.A.PM	945.D.A.PM	945.B.A.PM.25
Inox Brillo Repulido	Inox	945.B.A.X	945.C.A.X	945.D.A.X	-
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble RO 444	Oak	945.B.M.RBRO	945.C.M.RBRO	945.D.M.RBRO	945.B.M.RB.25
Roble A0562	Oak A0562	945.B.M.RB562	945.C.M.RB562	945.D.M.RB562	-
Sapely D2517	Sapely	945.B.M.SPD	945.C.M.SPD	945.D.M.SPD	-
Cerezo Duero	Cherry Tree	945.B.M.CZD	945.C.M.CZD	945.D.M.CZD	-
Cerezo Tajo	Cherry Tree	945.B.M.CZT	945.C.M.CZT	945.D.M.CZT	-
Haya Blanca Almijara	Beech Tree	945.B.M.Y	945.C.M.Y	945.D.M.Y	-
Haya Vapor. 428	Steam Beech	945.B.M.YV	945.C.M.YV	945.D.M.YV	-
Wengue Congo	Wengue	945.B.M.W	945.C.M.W	945.D.M.W	-
Blanco Rebarnizable	White	945.B.M.MR	945.C.M.MR	945.D.M.MR	-
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	945.B.C.RB	945.C.C.RB	945.D.C.RB	-
Sapely	Sapely	945.B.C.SP	945.C.C.SP	945.D.C.SP	-
Cerezo	Cherry Tree	945.B.C.CZ	945.C.C.CZ	945.D.C.CZ	-
Pino	Pine	945.B.C.PN	945.C.C.PN	945.D.C.PN	-
Haya Blanca	Beech Tree	945.B.C.Y	945.C.C.Y	945.D.C.Y	-
Haya Vaporizada	Steam Beech	945.B.C.YV	945.C.C.YV	945.D.C.YV	-
VINILO	VINYL	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Sil	Blanco Sil	945.B.V.BS	945.C.V.BS	945.D.V.BS	-
Blanco Perla Touch	Blanco Perla T.	945.B.V.BP	945.C.V.BP	945.D.V.BP	-
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	945.B.V.9003	945.C.V.9003	945.D.V.9003	-
Roble Adaja	Roble Adaja	945.B.V.RB	945.C.V.RB	945.D.V.RB	-
Roble Viejo Touch	Roble Viejo T.	945.B.V.RBVT	945.C.V.RBVT	945.D.V.RBVT	-
Roble Plomo Touch	Roble Natural	945.B.V.RBPT	945.C.V.RBPT	945.D.V.RBPT	-
Wengue Duero	Wengue Duero	945.B.V.W	945.C.V.W	945.D.V.W	-
Palo Rosa Touch	Palo Rosa T.	945.B.V.PRT	945.C.V.PRT	945.D.V.PRT	-

70mm

KIT PUERTAS

SLIDING DOOR KIT

ADINOR S.L.

KIT
FO16mm.





KIT
FO16mm.





ACABADOS	FINISHINGS	**RR QUILLA** Ref. 177 2 und	**RR ACANALADA** Ref. 176 2 und	**RDO ACANALADO** Ref. 173 2 und	**RR QUILLA** Ref. 177 2 und
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	940.B.L.B	940.C.L.B	940.D.L.B	940.B.L.B.25
Negro Brillo Ral 9011	Black	940.B.L.N	940.C.L.N	940.D.L.N	-
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Oro Brillo Repulido	Gold	940.B.A.O	940.C.A.O	940.D.A.O	-
Bronce Brillo Repulido	Bronce	940.B.A.BR	940.C.A.BR	940.D.A.BR	-
Plata Mate	Natural Anodized	940.B.A.PM	940.C.A.PM	940.D.A.PM	940.B.A.PM.25
Inox Brillo Repulido	Inox	940.B.A.X	940.C.A.X	940.D.A.X	-
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble RO 444	Oak	940.B.M.RBRO	940.C.M.RBRO	940.D.M.RBRO	940.B.M.RB.25
Sapely D2517	Sapely	940.B.M.SPD	940.C.M.SPD	940.D.M.SPD	-
Cerezo Duero	Cherry Tree	940.B.M.CZD	940.C.M.CZD	940.D.M.CZD	-
Cerezo Tajo	Cherry Tree	940.B.M.CZT	940.C.M.CZT	940.D.M.CZT	-
Haya Blanca Almijara	Beech Tree	940.B.M.Y	940.C.M.Y	940.D.M.Y	-
Haya Vapor. 428	Steam Beech	940.B.M.YV	940.C.M.YV	940.D.M.YV	-
Wengue Congo	Wengue	940.B.M.W	940.C.M.W	940.D.M.W	-
Blanco Rebarnizable	White	940.B.M.MR	940.C.M.MR	940.D.M.MR	-
Nogal Montisa	Montisa Walnut	940.B.M.NT	940.C.M.NT	940.D.M.NT	-
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	940.B.C.RB	940.C.C.RB	940.D.C.RB	-
Sapely	Sapely	940.B.C.SP	940.C.C.SP	940.D.C.SP	-
Cerezo	Cherry Tree	940.B.C.CZ	940.C.C.CZ	940.D.C.CZ	-
Pino	Pine	940.B.C.PN	940.C.C.PN	940.D.C.PN	-
Haya Blanca	Beech Tree	940.B.C.Y	940.C.C.Y	940.D.C.Y	-
Haya Vaporizada	Steam Beech	940.B.C.YV	940.C.C.YV	940.D.C.YV	-

KIT
GT16mm.





RR QUILLA Ref. 177 2 und
REF.
949.B.L.B
949.B.L.N
REF.
-
-
949.B.A.PM
-
REF.
949.B.M.RBRO
949.B.M.SPD
949.B.M.CZD
-
949.B.M.Y
949.B.M.YV
949.B.M.W
949.B.M.MR
-
REF.
949.B.C.RB
949.B.C.SP
949.B.C.CZ
949.B.C.PN
949.B.C.Y
949.B.C.YV

RR ACANALADA Ref. 176 2 und
REF.
949.C.L.B
949.C.L.N
REF.
-
-
949.C.A.PM
-
REF.
949.C.M.RBRO
949.C.M.SPD
949.C.M.CZD
-
949.C.M.Y
949.C.M.YV
949.C.M.W
949.C.M.MR
-
REF.
949.C.C.RB
949.C.C.SP
949.C.C.CZ
949.C.C.PN
949.C.C.Y
949.C.C.YV

RDO ACANALADO Ref. 173 2 und
REF.
949.D.L.B
949.D.L.N
REF.
-
-
949.D.A.PM
-
REF.
949.D.M.RBRO
949.D.M.SPD
949.D.M.CZD
-
949.D.M.Y
949.D.M.YV
949.D.M.W
949.D.M.MR
-
REF.
949.D.C.RB
949.D.C.SP
949.D.C.CZ
949.D.C.PN
949.D.C.Y
949.D.C.YV

KIT
GT16mm.





RR QUILLA Ref. 177 2 und
REF.
949.B.L.B.25
-
REF.
-
-
949.B.A.PM.25
-
REF.
-
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-

KIT
AEC16mm.





RR QUILLA Ref. 177 2 und
REF.
-
-
REF.
-
-
9475.B.A.PM
-
REF.
-
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-

70mm

KIT PUERTAS

SLIDING DOOR KIT

ADINOR S.L.

KIT
RT10mm.

2,7m.



1,2m.

KIT
RT10mm.

2,5m.



1m.

KIT
CRV010mm.

2,6m.



1,2m.

BAJO PEDIDO / UNDER REQUEST

ACABADOS	FINISHINGS	**RR QUILLA** Ref. 177 2 und	**RR ACANALADA** Ref. 176 2 und	**RR QUILLA** Ref. 177 2 und	**RR QUILLA** Ref. 177 2 und
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	9451.B.L.B	9451.C.L.B	9451.B.L.B.25	942.B.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black	+ 9451.B.L.N	+ 9451.C.L.N	-	-
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Oro Brillo Repulido	Gold	+ 9451.B.A.O	+ 9451.C.A.O	-	-
Bronce Brillo Repulido	Bronce	+ 9451.B.A.BR	+ 9451.C.A.BR	-	-
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	-	-	-	-
Plata Mate	Natural Anodized	9451.B.A.PM	9451.C.A.PM	9451.B.A.PM25	942.B.A.PM
Inox Brillo Repulido	Inox	9451.B.A.X	9451.C.A.X	-	-
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble RO 444	Oak	9451.B.M.RBRO	9451.C.M.RBRO	-	+ 942.B.M.RBRO
Sapely D2517	Sapely	+ 9451.B.M.SPD	+ 9451.C.M.SPD	-	942.B.M.SPD
Cerezo Duero	Cherry Tree	+ 9451.B.M.CZD	+ 9451.C.M.CZD	-	942.B.M.CZD
Cerezo Tajo	Cherry Tree	-	-		-
Haya Blanca Almijara	Beech Tree	+ 9451.B.M.Y	+ 9451.C.M.Y	-	+ 942.B.M.Y
Haya Vapor. 428	Steam Beech	9451.B.M.YV	9451.C.M.YV	-	+ 942.B.M.YV
Wengue Congo	Wengue	+ 9451.B.M.W	+ 9451.C.M.W	-	+ 942.B.M.W
Blanco Rebarnizable	White	9451.B.M.MR	9451.C.M.MR	-	942.B.M.MR
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	9451.B.C.RB	9451.C.C.RB	-	942.B.C.RB
Sapely	Sapely	9451.B.C.SP	9451.C.C.SP	-	942.B.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	9451.B.C.CZ	9451.C.C.CZ	-	942.B.C.CZ
Pino	Pine	9451.B.C.PN	9451.C.C.PN	-	942.B.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	9451.B.C.Y	9451.C.C.Y	-	942.B.C.Y
Haya Vaporizada	Steam Beech	9451.B.C.YV	9451.C.C.YV	-	942.B.C.YV
VINILO	VINYL	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Sil	Blanco Sil	9451.B.V.BS	9451.C.V.BS	-	-
Blanco Perla Touch	Blanco Perla T.	9451.B.V.BP	9451.C.V.BP	-	-
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	9451.B.V.9003	9451.C.V.9003	-	-
Roble Adaja	Roble Adaja	9451.B.V.RB	9451.C.V.RB	-	-
Roble Viejo Touch	Roble Viejo T.	9451.B.V.RBVT	9451.C.V.RBVT	-	-
Roble Plomo Touch	Roble Natural	9451.B.V.RBPT	9451.C.V.RBPT	-	-
Wengue Duero	Wengue Duero	9451.B.V.W	9451.C.V.W	-	-
Palo Rosa Touch	Palo Rosa T.	9451.B.V.PRT	9451.C.V.PRT	-	-

KIT F010mm.



RR QUILLA
Ref. 177
2 und

REF.
943.B.L.B
943.B.L.N
REF.
943.B.A.O
943.B.A.BR
943.B.A.P
943.B.A.PM
943.B.A.X
REF.
943.B.M.RBRO
943.B.M.SPD
943.B.M.CZD
-
⊞ 943.B.M.Y
943.B.M.YV
943.B.M.W
943.B.M.MR
REF.
943.B.C.RB
943.B.C.SP
943.B.C.CZ
943.B.C.PN
943.B.C.Y
943.B.C.YV

RR ACANALADA
Ref. 176
2 und

REF.
943.C.L.B
943.C.L.N
REF.
943.C.A.O
943.C.A.BR
943.C.A.P
943.C.A.PM
943.C.A.X
REF.
943.C.M.RBRO
943.C.M.SPD
943.C.M.CZD
-
⊞ 943.C.M.Y
943.C.M.YV
943.C.M.W
943.C.M.MR
REF.
943.C.C.RB
943.C.C.SP
943.C.C.CZ
943.C.C.PN
943.C.C.Y
943.C.C.YV

KIT F010mm.





RR QUILLA
Ref. 177
2 und

REF.
943.B.L.B.25
-
REF.
-
-
-
943.B.A.PM25
-
REF.
-
-
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-

KIT JP10mm.





RR QUILLA
Ref. 177
2 und

REF.
941.B.L.B
-
REF.
-
-
941.B.A.P
941.B.A.PM
-
REF.
-
-
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-

KIT MIN10mm.



RR QUILLA
Ref. 177
2 und

REF.
947.B.L.B
947.B.L.N
REF.
-
-
947.B.A.P
947.B.A.PM
-
REF.
⊞ 947.B.M.RBRO
-
-
-
-
⊞ 947.B.M.YV
⊞ 947.B.M.W
947.B.M.MR
REF.
947.B.C.RB
947.B.C.SP
947.B.C.CZ
-
947.B.C.Y
-

KIT FALDÓN MIN10mm.

70mm

KIT PUERTAS

SLIDING DOOR KIT

ADINOR S.L.

KIT
EX10mm.

2,7m.



1,2m.

KIT
RO18-10mm.

2,7m.



1,2m.



KIT
RO18mm.

2,7m.



1,2m.



KIT
AEC18mm.

2,7m.



1,2m.



BAJO PEDIDO / UNDER REQUEST

ACABADOS	FINISHINGS	**EX** Ref. 178 2 und	**R10** Ref. 179 2 und	**R10** Ref. 179 2 und	**R10** Ref. 179 2 und
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	9497.B.L.B	9489.B.L.B	9481.B.L.B	-
Negro Brillo Ral 9011	Black	-	9489.B.L.N	9481.B.L.N	-
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Oro Brillo Repulido	Gold	-	-	-	-
Bronce Brillo Repulido	Bronce	-	9489.B.A.BR	9481.B.A.BR	-
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	-	-	-	-
Plata Mate	Natural Anodized	9497.B.A.PM	9489.B.A.PM	9481.B.A.PM	9478.B.A.PM
Inox Brillo Repulido	Inox	-	9489.B.A.X	9481.B.A.X	-
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble RO 444	Oak	-	-	9481.B.M.RBRO	-
Sapely D2517	Sapely	-	-	-	-
Cerezo Duero	Cherry Tree	+ 9497.B.M.CZD	-	-	-
Cerezo Tajo	Cherry Tree	+ 9497.B.M.CZT	-	-	-
Haya Blanca Almijara	Beech Tree	+ 9497.B.M.Y	-	-	-
Haya Vapor. 428	Steam Beech	-	-	-	-
Wengue Congo	Wengue	+ 9497.B.M.W	-	-	-
Blanco Rebarnizable	White	+ 9497.B.M.MR	-	9481.B.M.MR	-
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	+ 9497.B.C.RB	-	9481.B.C.RB	-
Sapely	Sapely	+ 9497.B.C.SP	-	-	-
Cerezo	Cherry Tree	+ 9497.B.C.CZ	-	-	-
Pino	Pine	+ 9497.B.C.PN	-	-	-
Haya Blanca	Beech Tree	+ 9497.B.C.Y	-	-	-
Haya Vaporizada	Steam Beech	+ 9497.B.C.YV	-	-	-

KIT

BT10mm.

KIT DE PUERTA

SLIDING DOOR KIT



2x2,6m.



2x1m.

2un.

2un.

1un.

2un.

6un.

4un.

RR QUILLA
Ref. 177
2 und

ACABADOS	FINISHINGS	
LACADOS	COATED	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	BTK.B.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black	BTK.B.L.N
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	BTK.B.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	BTK.B.A.PM

70mm
KIT GUÍAS
TRACKS KIT

ADINOR S.L.

GSO-GI70

KIT GUÍA
TRACKS KIT




Ref. 112



Ref. 139

Ref. 196

ACABADOS	FINISHINGS	1,5 m.	2 m.	3 m.	4 m.
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	980.L.B.1.5	980.L.B.2	980.L.B.3	980.L.B.4
Negro Brillo Ral 9011	Black	980.L.N.1.5	980.L.N.2	980.L.N.3	980.L.N.4
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Oro Brillo Repulido	Gold	980.A.O.1.5	980.A.O.2	980.A.O.3	980.A.O.4
Bronce Brillo Repulido	Bronce	980.A.BR.1.5	980.A.BR.2	980.A.BR.3	980.A.BR.4
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	980.A.P.1.5	980.A.P.2	980.A.P.3	980.A.P.4
Plata Mate	Natural Anodized	980.A.PM.1.5	980.A.PM.2	980.A.PM.3	980.A.PM.4
Inox Brillo Repulido	Inox	980.A.X.1.5	980.A.X.2	980.A.X.3	980.A.X.4
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble RO 444	Oak	980.M.RBRO.1.5	980.M.RBRO.2	980.M.RBRO.3	980.M.RBRO.4
Roble A0562	Oak A0562	980.M.RB562.1.5	980.M.RB562.2	980.M.RB562.3	980.M.RB562.4
Sapely D2517	Sapely	980.M.SPD.1.5	980.M.SPD.2	980.M.SPD.3	980.M.SPD.4
Cerezo Duero	Cherry Tree	980.M.CZD.1.5	980.M.CZD.2	980.M.CZD.3	980.M.CZD.4
Cerezo Tajo	Cherry Tree	980.M.CZT.1.5	980.M.CZT.2	980.M.CZT.3	980.M.CZT.4
Haya Blanca Almijara	Beech Tree	980.M.Y.1.5	980.M.Y.2	980.M.Y.3	980.M.Y.4
Haya Vapor. 428	Steam Beech	980.M.YV.1.5	980.M.YV.2	980.M.YV.3	980.M.YV.4
Wengue Congo	Wengue	980.M.W.1.5	980.M.W.2	980.M.W.3	980.M.W.4
Blanco Rebarnizable	White	980.M.MR.1.5	980.M.MR.2	980.M.MR.3	980.M.MR.4
Nogal Montisa	Montisa Walnut	980.M.NG.1.5	980.M.NG.2	980.M.NG.3	980.M.NG.4
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	980.C.RB.1.5	980.C.RB.2	980.C.RB.3	980.C.RB.4
Sapely	Sapely	980.C.SP.1.5	980.C.SP.2	980.C.SP.3	980.C.SP.4
Cerezo	Cherry Tree	980.C.CZ.1.5	980.C.CZ.2	980.C.CZ.3	980.C.CZ.4
Pino	Pine	980.C.PN.1.5	980.C.PN.2	980.C.PN.3	980.C.PN.4
Haya Blanca	Beech Tree	980.C.Y.1.5	980.C.Y.2	980.C.Y.3	980.C.Y.4
Haya Vaporizada	Steam Beech	980.C.YV.1.5	980.C.YV.2	980.C.YV.3	980.C.YV.4
VINILO	VINYL	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Sil	Blanco Sil	980.V.BS.1.5	980.V.BS.2	980.V.BS.3	980.V.BS.4
Blanco Perla Touch	Blanco Perla T.	980.V.BP.1.5	980.V.BP.2	980.V.BP.3	980.V.BP.4
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	980.V.9003.15	980.V.9003.2	980.V.9003.3	980.V.9003.4
Roble Adaja	Roble Adaja	980.V.RB.1.5	980.V.RB.2	980.V.RB.3	980.V.RB.4
Roble Viejo Touch	Roble Viejo T.	980.V.RBVT.1.5	980.V.RBVT.2	980.V.RBVT.3	980.V.RBVT.4
Roble Plomo Touch	Roble Natural	980.V.RBPT.1.5	980.V.RBPT.2	980.V.RBPT.3	980.V.RBPT.4
Wengue Duero	Wengue Duero	980.V.W.1.5	980.V.W.2	980.V.W.3	980.V.W.4
Palo Rosa Touch	Palo Rosa T.	980.V.PRT.1.5	980.V.PRT.2	980.V.PRT.3	980.V.PRT.4

GSEC-GI70

KIT GUÍA
TRACKS KIT





Ref. 114

Ref. 196



Ref. 139

GSO-GI0

KIT GUÍA
TRACKS KIT





Ref. 112



Ref. 135

2 m.	3 m.	4 m.	2 m.	3 m.	4 m.
REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
985.L.B.2	985.L.B.3	985.L.B.4	950.L.B.2	950.L.B.3	950.L.B.4
-	-	-	950.L.N.2	950.L.N.3	950.L.N.4
REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
-	-	-	950.A.O.2	950.A.O.3	950.A.O.4
-	-	-	950.A.BR.2	950.A.BR.3	950.A.BR.4
-	-	-	950.A.P.2	950.A.P.3	950.A.P.4
985.A.PM.2	985.A.PM.3	985.A.PM.4	950.A.PM.2	950.A.PM.3	950.A.PM.4
-	-	-	950.A.X.2	950.A.X.3	950.A.X.4
REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
-	-	-	950.M.RBRO.2	950.M.RBRO.3	950.M.RBRO.4
-	-	-	-	-	-
-	-	-	950.M.SPD.2	950.M.SPD.3	950.M.SPD.4
-	-	-	950.M.CZD.2	950.M.CZD.3	950.M.CZD.4
-	-	-	950.M.CZT.2	950.M.CZT.3	950.M.CZT.4
-	-	-	950.M.Y.2	950.M.Y.3	950.M.Y.4
-	-	-	950.M.YV.2	950.M.YV.3	950.M.YV.4
-	-	-	950.M.W.2	950.M.W.3	950.M.W.4
-	-	-	950.M.MR.2	950.M.MR.3	950.M.MR.4
-	-	-	-	-	-
REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
-	-	-	950.C.RB.2	950.C.RB.3	950.C.RB.4
-	-	-	950.C.SP.2	950.C.SP.3	950.C.SP.4
-	-	-	950.C.CZ.2	950.C.CZ.3	950.C.CZ.4
-	-	-	950.C.PN.2	950.C.PN.3	950.C.PN.4
-	-	-	950.C.Y.2	950.C.Y.3	950.C.Y.4
-	-	-	950.C.YV.2	950.C.YV.3	950.C.YV.4

70mm
KIT GUÍAS
TRACKS KIT

ADINOR S.L.

GSO-GICO

KIT GUÍA
TRACKS KIT





Ref. 112



Ref. 138

BAJO PEDIDO / UNDER REQUEST

ACABADOS	FINISHINGS	2 m.	3 m.	4 m.
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	970.L.B.2	970.L.B.3	970.L.B.4
Negro Brillo Ral 9011	Black	-	-	-
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.
Oro Brillo Repulido	Gold	-	-	-
Bronce Brillo Repulido	Bronce	-	-	-
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	-	-	-
Plata Mate	Natural Anodized	970.A.PM.2	970.A.PM.3	970.A.PM.4
Inox Brillo Repulido	Inox	-	-	-
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.
Roble RO 444	Oak	970.M.RBRO.2	970.M.RBRO.3	970.M.RBRO.4
Sapely D2517	Sapely	+ 970.M.SPD.2	+ 970.M.SPD.3	+ 970.M.SPD.4
Cerezo Duero	Cherry Tree	+ 970.M.CZD.2	+ 970.M.CZD.3	+ 970.M.CZD.4
Cerezo Tajo	Cherry Tree	-	-	-
Haya Blanca Almijara	Beech Tree	+ 970.M.Y.2	+ 970.M.Y.3	+ 970.M.Y.4
Haya Vapor. 428	Steam Beech	-	-	-
Wengue Congo	Wengue	-	-	-
Blanco Rebarnizable	White	970.M.MR.2	970.M.MR.3	970.M.MR.4
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	970.C.RB.2	970.C.RB.3	970.C.RB.4
Sapely	Sapely	970.C.SP.2	970.C.SP.3	970.C.SP.4
Cerezo	Cherry Tree	970.C.CZ.2	970.C.CZ.3	970.C.CZ.4
Pino	Pine	970.C.PN.2	970.C.PN.3	970.C.PN.4
Haya Blanca	Beech Tree	970.C.Y.2	970.C.Y.3	970.C.Y.4
Haya Vaporizada	Steam Beech	970.C.YV.2	970.C.YV.3	970.C.YV.4

GSO-GI20

KIT GUÍA
TRACKS KIT





Ref. 112

Ref. 193





Ref. 136

GSO-GSU-GI3P

KIT GUÍA
TRACKS KIT



Ref. 112

Ref. 115





Ref. 123

Ref. 196

2 m.	3 m.	4 m.	2 m.	3 m.	4 m.
REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
960.L.B.2	960.L.B.3	960.L.B.4	990.L.B.2	990.L.B.3	990.L.B.4
960.L.N.2	960.L.N.3	960.L.N.4	990.L.N.2	990.L.N.3	990.L.N.4
REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
960.A.O.2	960.A.O.3	960.A.O.4	-	-	-
960.A.BR.2	960.A.BR.3	960.A.BR.4	-	-	-
960.A.P.2	960.A.P.3	960.A.P.4	-	-	-
960.A.PM.2	960.A.PM.3	960.A.PM.4	990.A.PM.2	990.A.PM.3	990.A.PM.4
960.A.X.2	960.A.X.3	960.A.X.4	-	-	-
REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
960.M.RBRO.2	960.M.RBRO.3	960.M.RBRO.4	990.M.RBRO.2	990.M.RBRO.3	990.M.RBRO.4
960.M.SPD.2	960.M.SPD.3	960.M.SPD.4	-	-	-
960.M.CZD.2	960.M.CZD.3	960.M.CZD.4	-	-	-
960.M.CZT.2	960.M.CZT.3	960.M.CZT.4	-	-	-
960.M.Y.2	960.M.Y.3	960.M.Y.4	✚ 990.M.Y.2	✚ 990.M.Y.3	✚ 990.M.Y.4
960.M.YV.2	960.M.YV.3	960.M.YV.4	990.M.YV.2	990.M.YV.3	990.M.YV.4
960.M.W.2	960.M.W.3	960.M.W.4	990.M.W.2	990.M.W.3	990.M.W.4
960.M.MR.2	960.M.MR.3	960.M.MR.4	990.M.MR.2	990.M.MR.3	990.M.MR.4
REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
960.C.RB.2	960.C.RB.3	960.C.RB.4	990.C.RB.2	990.C.RB.3	990.C.RB.4
960.C.SP.2	960.C.SP.3	960.C.SP.4	-	-	-
960.C.CZ.2	960.C.CZ.3	960.C.CZ.4	990.C.CZ.2	990.C.CZ.3	990.C.CZ.4
960.C.PN.2	960.C.PN.3	960.C.PN.4	990.C.PN.2	990.C.PN.3	990.C.PN.4
960.C.Y.2	960.C.Y.3	960.C.Y.4	-	-	-
960.C.YV.2	960.C.YV.3	960.C.YV.4	990.C.YV.2	990.C.YV.3	990.C.YV.4

70mm
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ADINOR S.L.

ACCEDE AL PROGRAMA DE DESPIECE
DE CADA SERIE EN:
www.adinor.info/programa-de-despiece
USE THE DOORS CUTTING SOFTWARE

ALTURA PUERTA *DOOR HEIGHT*	*SIN AMORTIGUADOR* *WITHOUT SELF CLOSING SYSTEM*		*CON AMORTIGUADOR* *WITH SELF CLOSING SYSTEM*
	GSO	GSEC	GSO
GI70	H - 30		H - 40
GI3P	H - 30		H - 40
GIO	H - 30		H - 40
GIEC	H - 30		H - 40
GI2O	H - 35		H - 45
GICO	H - 65		H - 75

Para solape según dibujo esquema
Doors superposed according to drawing



ANCHURA DEL TABLERO / BOARD WIDTH **(C)**

		RT 16mm.	FO 16mm.	GT 16mm.	AEC 16mm.	RT 10mm.	FO 10mm.	CRVO 10mm.	JP 10mm.	MINVH 10mm.	RO 18-10mm.	RO 18mm.	AEC 18mm.	EX 10mm.	VHBT 10mm.
2 PUERTAS	2 BOARDS	A - 44 / 2	A - 50 / 2	A - 44 / 2	A - 28 / 2	A - 44 / 2	A - 50 / 2	A - 65 / 2	A - 22 / 2	A - 8 / 2	A - 50 / 2	A - 50 / 2	A - 28 / 2	A - 39 / 2	A - 25 / 2
3 PUERTAS	3 BOARDS	A - 51 / 3	A - 60 / 3	A - 51 / 3	A - 30 / 3	A - 51 / 3	A - 60 / 3	A - 76 / 3	A - 24 / 3	A - 4 / 3	A - 60 / 3	A - 60 / 3	A - 30 / 3	A - 39 / 3	A - 30 / 3
4 PUERTAS	4 BOARDS	A - 88 / 4	A - 100 / 4	A - 88 / 4	A - 56 / 4	A - 88 / 4	A - 100 / 4	A - 130 / 4	A - 44 / 4	A - 16 / 4	A - 100 / 4	A - 100 / 4	A - 56 / 4	A - 78 / 4	A - 50 / 4

LONGITUD CORTE PERFIL H, U, L / H, U, L PROFILE HEIGHT

RT 16mm.	FO 16mm.	GT 16mm.	AEC 16mm.	RT 10mm.	FO 10mm.	CRVO 10mm.	JP 10mm.	MINVH 10mm.	RO 18-10mm.	RO 18mm.	AEC 18mm.	EX 10mm.	VHBT 10mm.
													
C - 23	C - 23	C - 23	C - 21	C - 23	C - 23	C - 31	C - 15	C - 13	C - 23	C - 23	C - 21	C - 39	C - 10

SERIE 80

80 SERIE

80mm

ADINOR S.L.

GS80
GUÍA SUPERIOR GS80
GS80 UPPER RAIL

GI80
GUÍA INFERIOR GI80
GI80 LOWER RAIL



GI50
GUÍA INFERIOR GI50
GI50 LOWER RAIL



GI2A80
GUÍA INF. CERRADA GI2A80
GI2A80 LOWER RAIL



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White Ral 9010	117.L.B	126.L.B	125.L.B	127.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black Ral 9011	117.L.N	126.L.N	-	127.L.N
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	117.A.P	126.A.P	-	127.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	117.A.PM	126.A.PM	125.A.PM	127.A.PM
Inox Brillo Repulido	Inox	117.A.X	126.A.X	-	-
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble A-0562	Oak	117.M.RB562	126.M.RB562	-	127.M.RB562
Sapely D-2517	Sapely	117.M.SPD	126.M.SPD	-	127.M.SPD
Cerezo Duero	Cherry Tree	117.M.CZD	126.M.CZD	-	127.M.CZD
Haya Vaporizada 428	Steam Beech	117.M.YV	126.M.YV	-	127.M.YV
Blanco Rebarnizable	White	117.M.MR	126.M.MR	-	127.M.MR
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	117.C.RB	126.C.RB	-	127.C.RB
Sapely	Sapely	117.C.SP	126.C.SP	-	127.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	117.C.CZ	126.C.CZ	-	127.C.CZ
Pino Gallego	Pine	117.C.PN	126.C.PN	-	127.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	117.C.Y	126.C.Y	-	127.C.Y
Haya Vapor	Steam Beech	117.C.YV	126.C.YV	-	127.C.YV
VINILO	VINYL	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	117.V.9003	126.V.9003	-	-

S016mm.

TIRADOR HOJA S016mm.
S016mm.HANDLE PROFILE



Longitud / Lenght : **2,7 m**.
REF.
1488.L.B
1488.L.N
REF.
1488.A.P
1488.A.PM
-
REF.
1488.M.RB562
1488.M.SPD
1488.M.CZD
1488.M.YV
1488.M.MR
REF.
1488.C.RB
1488.C.SP
1488.C.CZ
1488.C.PN
1488.C.Y
1488.C.YV
REF.
1488.V.9003

RTS16mm.

TIRADOR HOJA RTS16mm.
RTS16mm.HANDLE PROFILE



Longitud / Lenght : **2,7 m**.
REF.
1496.L.B
1496.L.N
REF.
1496.A.P
1496.A.PM
1496.A.X
REF.
1496.M.RB562
1496.M.SPD
1496.M.CZD
1496.M.YV
1496.M.MR
REF.
1496.C.RB
1496.C.SP
1496.C.CZ
1496.C.PN
1496.C.Y
1496.C.YV
REF.
1496.V.9003

MIN S16mm.

TIRADOR HOJA MINS16mm.
MIN S16mm. HANDLE PROFILE



Longitud / Lenght : **2,7 m**.
REF.
C123.L.B
C123.L.N
REF.
C123.A.P
C123.A.PM
C123.A.X
REF.
C123.M.RB562
-
-
-
C123.M.MR
REF.
C123.C.RB
C123.C.SP
C123.C.CZ
C123.C.PN
C123.C.Y
C123.C.YV
REF.
-

FALDÓN MIN16mm.

PERFIL FALDON SUP/INF
UPPER/LOWER
CONNECION PROFILE



Longitud / Lenght : **6 m**.
REF.
C220.L.B
C220.L.N
REF.
C220.A.P
C220.A.PM
C220.A.X
REF.
C220.M.RB562
-
-
-
C220.M.MR
REF.
C220.C.RB
C220.C.SP
C220.C.CZ
C220.C.PN
C220.C.Y
C220.C.YV
REF.
-

MIN S10mm.

TIRADOR HOJA MINS16mm.
MIN S16mm. HANDLE PROFILE



Longitud / Lenght : **2,7 m**.
REF.
C113.L.B
C113.L.N
REF.
C113.A.P
C113.A.PM
-
REF.
C113.M.RB562
C113.M.SPD
C113.M.CZD
C113.M.YV
C113.M.MR
REF.
C113.C.RB
C113.C.SP
C113.C.CZ
C113.C.PN
C113.C.Y
-
REF.
-

FALDÓN MIN10mm.

PERFIL FALDON SUP/INF
MIN 10mm. UPPER/LOWER
CONNECION PROFILE



Longitud / Lenght : **6 m**.
REF.
C210.L.B
C210.L.N
REF.
C210.A.P
C210.A.PM
-
REF.
C210.M.RB562
C210.M.SPD
C210.M.CZD
C210.M.YV
C210.M.MR
REF.
C210.C.RB
C210.C.SP
C210.C.CZ
C210.C.PN
C210.C.Y
-
REF.
-

80mm

ADINOR S.L.

TZMS16mm.
TIRADOR DE HOJA TZMS16mm.
TZMS 16mm. CT HANDLE PROFILE



CT8016mm.
TIRADOR DE HOJA CT80 16mm.
16mm. CT80 HANDLE PROFILE



RTS19mm.
TIRADOR HOJA RTS19mm.
RTS19mm. HANDLE PROFILE



MINS19mm.
TIRADOR DE HOJA MINS19mm.
MINS19mm. HANDLE PROFILE



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Length : **2,7 m.***	*Longitud / Length : **2,7 m.***	*Longitud / Length : **2,7m.***	*Longitud / Length : **2,7 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White Ral 9010	1416.L.B	-	1418.L.B	C133.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black Ral 9011	1416.L.N	-	1418.L.N	-
Blanco mate Ral 9010	Mate white	-	-	-	-
Negro mate Ral 9011	Mate black	-	-	-	-
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	1416.A.P	-	1418.A.P	-
Plata Mate	Natural Anodized	1416.A.PM	-	1418.A.PM	C133.A.PM
Inox Brillo Repulido	Inox	-	-	-	-
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble A-0562	A-0562 Oak	1416.M.RB562	-	-	-
Textil Coral	Coral Textil	-	-	-	-
Sapely D2517	Sapely	1416.M.SPD	-	-	-
Cerezo Duero	Cherry Tree	1416.M.CZD	-	-	-
Haya Vaporizada 428	Steam Beech	1416.M.YV	-	-	-
Blanco Rebarnizable	White	1416.M.MR	140.M.MR	-	C133.M.MR
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	1416.C.RB	140.C.RB	-	-
Sapely	Sapely	1416.C.SP	140.C.SP	-	-
Cerezo	Cherry Tree	1416.C.CZ	140.C.CZ	-	-
Pino Gallego	Pine	1416.C.PN	140.C.PN	-	-
Haya Blanca	Beech Tree	1416.C.Y	140.C.Y	-	-
VINILO	VINYL	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	-	-	-	-

RTS10mm.

TIRADOR DE HOJA
RTS10mm.
RTS 10mm. HANDLE PROFILE

CTR60 10mm.

TIRADOR DE HOJA
CTR60mm
CTR 60mm.
HANDLE PROFILE

H BT60

PERFIL H BT60 10mm.
10mm BT60 H PROFILE

DESCÁRGATE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS EN:
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje (Video CTR60)

DOWNLOAD THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS







*Longitud / Length : **2,7 m.***	*Longitud / Length : **2,7 m.***	*Longitud / Length : **3 m.***
REF.	REF.	REF.
1410.L.B	-	-
1410.L.N	-	-
-	CTR110.L.BM	BT210.L.BM
-	CTR110.L.NM	BT210.L.NM
REF.	REF.	REF.
1410.A.P	-	-
1410.A.PM	CTR110.A.PM	BT210.A.PM
1410.A.X	-	-
REF.	REF.	REF.
1410.M.RB562	-	-
1410.M.TXCO	CTR110.M.TXCO	BT210.M.TXCO
1410.M.SPD	CTR110.M.SPD	BT210.M.SPD
1410.M.CZD	-	-
1410.M.YV	CTR110.M.YV	BT210.M.YV
1410.M.MR	CTR110.M.MR	BT210.M.MR
REF.	REF.	REF.
1410.C.RB	CTR110.C.RB	BT210.C.RB
1410.C.SP	CTR110.C.SP	BT210.C.SP
1410.C.CZ	CTR110.C.CZ	BT210.C.CZ
1410.C.PN	CTR110.C.PN	BT210.C.PN
1410.C.Y	CTR110.C.Y	BT210.C.Y
REF.	REF.	REF.
1410.V.9003	CTR110.V.9003	BT210.V.9003

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

RODABLOC RR QUILLA
RR LOWER ROLLER

REF.	Descripción	Description
177	**Rodabloc RR** *(Rueda Quilla)* Guía Inferior GIO, GIEC, GI70, GI3P, UGIP, GI50, GI80	**RR Lower Rail** For GIO, GIEC, GI70, GI3P, UGIP, GI50, GI80 Lower Rail

CABALLETE METÁLICO CON COJINETES Y GOMA S80
S80 METALLIC UPPER ROLLER WITH BEARINGS

REF.	Descripción	Description
1625S80	**CBSS80** *(Con Cojinetes)*	**CBSS80** *(With Bearings)*

CUÑA INFERIOR DE FRENO GI80
GI80 BOTTON STOPPER

REF.	Descripción	Description
1634	Guía Inferior GI80	GI80 Lower Rail

AMORTIGUADOR DE CIERRE IZQ.+DCH. GS80 25 KG. (sistema montaje rápido)
LEFT & RIGHT SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 25KG. (EASY ASSEMBLY)

x2

REF.: 160S80AMOKIT25

AMORTIGUADOR DE CIERRE IZQ.+DCH. GS80 40 KG. (sistema montaje rápido)
LEFT & RIGHT SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 40KG. (EASY ASSEMBLY)

x2

REF.: 160S80AMOKIT40

AMORTIGUADOR DE CIERRE IZQ.+DCH. GS80 60 KG. (sistema montaje rápido)
LEFT & RIGHT SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 60KG. (EASY ASSEMBLY)

x2

REF.: 160S80AMOKIT60

AMORTIGUADOR DE CIERRE IZQ.+DCH. GS80 80 KG. (sistema montaje rápido)
LEFT & RIGHT SELF-CLOSING SYSTEM UP TO 80KG. (EASY ASSEMBLY)

x2

REF.: 160S80AMOKIT80

AMORTIGUADOR DE CIERRE CENTRAL GS80
GS80 CENTRAL SELF-CLOSING SYSTEM

x1

REF.	Descripción	Description
160S80AMOKITC	Amortiguador central 40 kg.	Central Self Closing System 40 kg.

DESCÁRGATE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS EN:
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje (Vídeo Instalación Amortiguador Adinor DEF)
DOWNLOAD THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

TENSOR UNIÓN TIRADOR CTR6010mm CON H BT60
10mm CTR60 WITH BT60 HANDLE PROFILE

REF.: BT302

*Bolsa **4 un**. / **4 un** Box*

GOMA REDUCTORA VIDRIO 4mm BT60
BT60 PLASTIC GASKET FOR 4mm GLASS

REF.: BT303.4

*Rollo / Roll: **100m.***

GOMA REDUCTORA VIDRIO 5mm BT60
BT60 PLASTIC GASKET FOR 5mm GLASS

REF.: BT303.5

*Rollo / Roll: **100m.***

ANTICABECEO-ANTIDESCARRILAMIENTO
DERAILMENT

REF.: 182.S80

DESCÁRGATE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS EN:
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje
(Video Sistema Anticabeceo)
DOWNLOAD THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

80mm
MOLDURAS
MOULDING

ADINOR S.L.

TAPETA70X11
TAPETA DM
MDF FLAT ARCHITRAVE

TAPETA150x8
TAPETA DM
MDF FLAT ARCHITRAVE



ALUMINIO BATIENTE80x12
BATIENTE DE ALUMINIO
ALUMINIUM DOOR STOP MOULDING

ALUMINIO



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **2,75 m.***	*Longitud / Lenght : **3,66 m.***	*Longitud / Lenght : **2,75 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	-	-	483.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black	-	-	483.L.N
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	-	-	483.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	-	-	483.A.PM
Inox Brillo Repulido	Inox	-	-	483.A.X
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.
Roble A-0562	A-0562 Oak	432.M.RB562	434.M.RB562	483.M.RB562
Sapely D2517	Sapely	432.M.SPD	434.M.SPD	483.M.SPD
Cerezo Duero	Cherry Tree	432.M.CZD	434.M.CZD	483.M.CZD
Haya Vapor. 428	Steam Beech	432.M.YV	434.M.YV	483.M.YV
Blanco Rebarnizable	White	432.M.MR	434.M.MR	483.M.MR
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	432.C.RB	434.C.RB	483.C.RB
Sapely	Sapely	432.C.SP	434.C.SP	483.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	432.C.CZ	434.C.CZ	483.C.CZ
Pino	Pine	432.C.PN	434.C.PN	483.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	432.C.Y	434.C.Y	483.C.Y
Haya Vapor	Steam Beech	432.C.YV	434.C.YV	483.C.YV
VINILO	VINYL	REF.	REF.	REF.
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	432.V.9003	-	483.V.9003





80mm
KIT PUERTAS
SLIDING DOOR KIT

ADINOR S.L.

CONTENIDO DEL KIT
KIT ELEMENTS



Rueda Inferior con Rodamiento
Lower Roller with Bearings

x2

Tirador de Hoja
Handle Profile

x2

Bolsa Cepillo
Brush Bag

x1

Cuña de Freno
Upper Stopper

x1

Caballete metálico con goma y cojinetes
Metallic Upper Roller with Bearings

x2

Perfil Embellecedor U
U Profile



x1

80mm

KIT PUERTAS

SLIDING DOOR KIT

ADINOR S.L.

KIT
SO16mm.



2,7m.

1,2m.

KIT
RTS16mm.



2,7m.

1,2m.

KIT
MINS16mm.



2,7m.

1,2m.

KIT
MINS10mm.



2,7m.

1,2m.

RR QUILLA
Ref. 177
2 und

RR QUILLA
Ref. 177
2 und

RR QUILLA
Ref. 177
2 und

RR QUILLA
Ref. 177
2 und

ACABADOS	FINISHINGS				
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	9205.B.L.B	9215.B.L.B	9465.B.L.B	9365.B.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black	9205.B.L.N	9215.B.L.N	9465.B.L.N	9365.B.L.N
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	9205.B.A.P	9215.B.A.P	9465.B.A.P	9365.B.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	9205.B.A.PM	9215.B.A.PM	9465.B.A.PM	9365.B.A.PM
Inox Brillo Repulido	Inox	-	9215.B.A.X	9465.B.A.X	-
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble A-0562	Oak	9205.B.M.RB562	9215.B.M.RB562	9465.B.M.RB562	9365.B.M.RB562
Sapely D2517	Sapely	9205.B.M.SPD	9215.B.M.SPD	-	9365.B.M.SPD
Cerezo Duero	Cherry Tree	9205.B.M.CZD	9215.B.M.CZD	-	9365.B.M.CZD
Haya Vapor. 428	Steam Beech	9205.B.M.YV	9215.B.M.YV	-	9365.B.M.YV
Blanco Rebarnizable	White	9205.B.M.MR	9215.B.M.MR	9465.B.M.MR	9365.B.M.MR
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	9205.B.C.RB	9215.B.C.RB	9465.B.C.RB	9365.B.C.RB
Sapely	Sapely	9205.B.C.SP	9215.B.C.SP	9465.B.C.SP	9365.B.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	9205.B.C.CZ	9215.B.C.CZ	9465.B.C.CZ	9365.B.C.CZ
Pino	Pine	9205.B.C.PN	9215.B.C.PN	9465.B.C.PN	9365.B.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	9205.B.C.Y	9215.B.C.Y	9465.B.C.Y	9365.B.C.Y

VINILO	VINYL	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	9205.B.V.9003	9215.B.V.9003	-	-

80mm

KIT PUERTAS

SLIDING DOOR KIT

ADINOR S.L.

KIT RTS10mm.



2,7m.

1,2m.

KIT RTS19mm.



2,7m.



1,2m.

KIT MINS19mm.



2,7m.



1,2m.

KIT TZMS16mm.



2,7m.



1,2m.

		RR QUILLA Ref. 177 2 und	**RR QUILLA** Ref. 177 2 und	**RR QUILLA** Ref. 177 2 und	**RR QUILLA** Ref. 177 2 und
ACABADOS	FINISHINGS				
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	91410.B.L.B	9335.B.L.B	9466.B.L.B	944.B.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black	91410.B.L.N	9335.B.L.N	-	944.B.L.N
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	91410.B.A.P	9335.B.A.P	-	944.B.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	91410.B.A.PM	9335.B.A.PM	9466.B.A.PM	944.B.A.PM
Inox Brillo Repulido	Inox	91410.B.A.X	-	-	-
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble A-0562	Oak	91410.B.M.RB562	-	-	944.B.M.RB562
Sapely D2517	Sapely	91410.B.M.SPD	-	-	944.B.M.SPD
Cerezo Duero	Cherry Tree	91410.B.M.CZD	-	-	944.B.M.CZD
Haya Vapor. 428	Steam Beech	91410.B.M.YV	-	-	944.B.M.YV
Blanco Rebarnizable	White	91410.B.M.MR	-	-	944.B.M.MR
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	91410.B.C.RB	-	-	944.B.C.RB
Sapely	Sapely	91410.B.C.SP	-	-	944.B.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	91410.B.C.CZ	-	-	944.B.C.CZ
Pino	Pine	91410.B.C.PN	-	-	944.B.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	91410.B.C.Y	-	-	944.B.C.Y
VINILO	VINYL	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	91410.B.V.9003	-	-	-

GS80-GI80

KIT GUÍA
TRACKS KIT





Ref. 117



Ref. 124

Ref. 196

2 m.	3 m.	4 m.
REF.	REF.	REF.
934.L.B.2	934.L.B.3	934.L.B.4
934.L.N.2	934.L.N.3	934.L.N.4
REF.	REF.	REF.
934.A.P.2	934.A.P.3	934.A.P.4
934.A.PM.2	934.A.PM.3	934.A.PM.4
934.A.X.2	934.A.X.3	934.A.X.4
REF.	REF.	REF.
934.M.RB562.2	934.M.RB562.3	934.M.RB562.4
934.M.SPD.2	934.M.SPD.3	934.M.SPD.4
934.M.CZD.2	934.M.CZD.3	934.M.CZD.4
934.M.YV.2	934.M.YV.3	934.M.YV.4
934.M.MR.2	934.M.MR.3	934.M.MR.4
REF.	REF.	REF.
934.C.RB.2	934.C.RB.3	934.C.RB.4
934.C.SP.2	934.C.SP.3	934.C.SP.4
934.C.CZ.2	934.C.CZ.3	934.C.CZ.4
934.C.PN.2	934.C.PN.3	934.C.PN.4
934.C.Y.2	934.C.Y.3	934.C.Y.4
REF.	REF.	REF.
934.V.9003.2	934.V.9003.3	934.V.9003.4

GS80-GI50

KIT GUÍA
TRACKS KIT





Ref. 117



Ref. 125

2 m.	3 m.	4 m.
REF.	REF.	REF.
935.L.B.2	935.L.B.3	935.L.B.4
-	-	-
REF.	REF.	REF.
-	-	-
935.A.PM.2	935.A.PM.3	935.A.PM.4
-	-	-
REF.	REF.	REF.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
REF.	REF.	REF.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
REF.	REF.	REF.
-	-	-

80mm
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ADINOR S.L.

ACCEDE AL PROGRAMA DE DESPIECE DE CADA SERIE EN:
www.adinor.info/programa-de-despiece
USE THE DOORS CUTTING SOFTWARE

ALTURA PUERTA / DOOR HEIGHT

	SIN AMORTIGUADOR WITHOUT SELF CLOSING SYSTEM	CON AMORTIGUADOR WITH SELF CLOSING SYSTEM
	GS80	GS80
GI2A 80	H - 65	H - 75
GI80	H - 30	H - 40
GI50	H - 30	H - 40

Para solape según dibujo esquema
Doors superposed according to drawing



ANCHURA DEL TABLERO / BOARD WIDTH **(C)**

		SO 16mm.	RTS 16mm.	MINS 16mm.	MINS 10mm.	TZMS 16mm.	CT80 16mm.	RTS 19mm.	MINS 19mm.	RTS 10mm.	CTR60 10mm.
											
2 PUERTAS	2 BOARDS	A - 50 / 2	A - 39 / 2	A - 1 / 2	A - 1 / 2	A - 64 / 2	A - 20 / 2	A - 39 / 2	A - 12 / 2	A - 39 / 2	A - 116 / 2
3 PUERTAS	3 BOARDS	A - 60 / 3	A - 44 / 3	A - 14 / 3	A - 14 / 3	A - 76 / 3	A + 10 / 3	A - 44 / 3	A - 10 / 3	A - 45 / 3	A - 144 / 3
4 PUERTAS	4 BOARDS	A - 100 / 4	A - 78 / 4	A - 28 / 4	A - 28 / 4	A - 128 / 4	A - 40 / 4	A - 78 / 4	A - 24 / 4	A - 78 / 4	A - 232 / 4

LONGITUD CORTE PERFIL H, U / H, U PROFILE HEIGHT

SO 16mm.	RTS 16mm.	MINS 16mm.	MINS 10mm.	TZMS 16mm.	CT80 16mm.	RTS 19mm.	MINS 19mm.	RTS 10mm.	CTR60 10mm.
									
C - 23	C - 21	C - 13	C - 13	C - 27	C - 109	C - 21	C - 16	C - 21	C - 31

SERIE 85

85 SERIE

85mm

ADINOR S.L.

GS2B
GUÍA SUPERIOR 2B
2B UPPER RAIL



GI2A
GUÍA INF. CERRADA 2A
2A LOWER RAIL



GI5F
GUÍA INFERIOR 5F
5F LOWER RAIL



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m**.*	*Longitud / Lenght : **6 m**.*	*Longitud / Lenght : **6 m**.*
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral9010	White Ral9010	111.L.B	121.L.B	137.L.B
Negro Brillo Ral9011	Black Ral9011	111.L.N	121.L.N	137.L.N
Blanco Mate Ral9010	White Mat Ral9010	111.L.BM	121.L.BM	137.L.BM
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.
Oro Brillo Repulido	Gold	111.A.O	121.A.O	137.A.O
Bronce Brillo Repulido	Bronce	111.A.BR	121.A.BR	137.A.BR
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	111.A.P	121.A.P	137.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	111.A.PM	121.A.PM	137.A.PM
Bronce Mate	Bronce Mat	-	-	-
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.
Roble 499	Oak	111.M.RB	121.M.RB	137.M.RB
Sapely Rameado	Sapely	111.M.SP	121.M.SP	137.M.SP
Cerezo Duero	Cherry Tree	111.M.CZD	121.M.CZD	137.M.CZD
Haya Vaporizada 428	Steam Beech	111.M.YV	121.M.YV	137.M.YV
Wengue Congo	Wengue	111.M.W	121.M.W	137.M.W
Blanco Rebarnizable	White	111.M.MR	121.M.MR	137.M.MR
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	111.C.RB	121.C.RB	137.C.RB
Sapely	Sapely	111.C.SP	121.C.SP	137.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	111.C.CZ	121.C.CZ	137.C.CZ
Pino Gallego	Pine	111.C.PN	121.C.PN	137.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	111.C.Y	121.C.Y	137.C.Y
Haya Vaporizada	Steam Beech	111.C.YV	121.C.YV	137.C.YV

TZM16mm.
TIRADOR DE HOJA TZM
TZM HANDLE PROFILE



Longitud / Lenght : **2,5 m**.
REF.
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-
REF.
140M.C.RB
140M.C.SP
140M.C.CZ
140M.C.PN
140M.C.Y
140M.C.YV

JP16mm.
TIRADOR DE HOJA JP
JP HANDLE PROFILE



Longitud / Lenght : **2,5 m**.
REF.
148.L.B
148.L.N
-
REF.
148.A.O
-
148.A.P
148.A.PM
-
REF.
148.M.RB
148.M.SP
148.M.CZD
148.M.YV
148.M.W
148.M.MR
REF.
148.C.RB
148.C.SP
148.C.CZ
148.C.PN
148.C.Y
148.C.YV

RT19mm.
TIRADOR DE HOJA RT
RT HANDLE PROFILE



Longitud / Lenght : **2,7 m**.
REF.
1415.L.B
1415.L.N
-
REF.
-
-
1415.A.P
1415.A.PM
-
REF.
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-

MINS16mm.
TIRADOR HOJA MINS16mm.
MIN S16mm. HANDLE PROFILE



Longitud / Lenght : **2,7 m**.
REF.
C123.L.B
C123.L.N
-
REF.
-
-
C123.A.P
C123.A.PM
-
REF.
C123.M.RB
-
-
-
-
C123.M.MR
REF.
C123.C.RB
C123.C.SP
C123.C.CZ
C123.C.PN
C123.C.Y
-

FALDÓN
MIN16mm.
PERFIL FALDON SUP/INF
UPPER/LOWER
CONNECION PROFILE

Longitud / Lenght : **6 m**.
REF.
C220.L.B
C220.L.N
-
REF.
-
-
C220.A.P
C220.A.PM
-
REF.
C220.M.RB
-
-
-
-
C220.M.MR
REF.
C220.C.RB
C220.C.SP
C220.C.CZ
C220.C.PN
C220.C.Y
-

MINS19mm.
TIRADOR DE HOJA MINS19mm.
MINS19mm.
HANDLE PROFILE



Longitud / Lenght : **2,7 m**.
REF.
C133.L.B
-
-
REF.
-
-
-
C133.A.PM
-
REF.
-
-
-
-
-
C133.M.MR
REF.
-
-
-
-
-
-

85mm

ADINOR S.L.

MC16mm.
TIRADOR DE HOJA MC
MC HANDLE PROFILE



FHP16mm.
TIRADOR DE HOJA FHP
FHP HANDLE PROFILE



CT80mm.
TIRADOR DE HOJA CT
CT HANDLE PROFILE



DB16mm.
TIRADOR DE HOJA DB
DB HANDLE PROFILE



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **2,5 m.***	*Longitud / Lenght : **2,5 m.***	*Longitud / Lenght : **2,7 m.***	*Longitud / Lenght : **2,5 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White Ral 9010	142.L.B	1471.L.B	-	149.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black Ral 9011	142.L.N	1471.L.N	-	-
Blanco Mate Ral 9010	White Mat Ral 9010	142.L.BM	-	-	-
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Oro Brillo Repulido	Gold	142.A.O	1471.A.O	-	-
Bronce Brillo Repulido	Bronce	142.A.BR	1471.A.BR	-	-
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	142.A.P	1471.A.P	-	149.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	142.A.PM	1471.A.PM	-	149.A.PM
Bronce Mate	Bronce Mat	-	-	-	-
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble 499	Oak	142.M.RB	1471.M.RB	-	149.M.RB
Sapely Rameado	Sapely	142.M.SP	1471.M.SP	-	149.M.SP
Cerezo Duero	Cherry Tree	142.M.CZD	1471.M.CZD	-	149.M.CZD
Haya Vaporizada 428	Steam Beech	142.M.YV	1471.M.YV	-	149.M.YV
Wengue Congo	Wengue	142.M.W	1471.M.W	-	-
Blanco Rebarnizable	White	142.M.MR	1471.M.MR	140.M.MR	149.M.MR
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	142.C.RB	1471.C.RB	140.C.RB	149.C.RB
Sapely	Sapely	142.C.SP	1471.C.SP	140.C.SP	149.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	142.C.CZ	1471.C.CZ	140.C.CZ	149.C.CZ
Pino Gallego	Pine	142.C.PN	1471.C.PN	140.C.PN	149.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	142.C.Y	1471.C.Y	140.C.Y	149.C.Y
Haya Vaporizada	Steam Beech	142.C.YV	1471.C.YV	-	149.C.YV

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

RODABLOC RR QUILLA
RR LOWER RAIL

REF.	Descripción	Description
177	**Rodabloc RR** *(Rueda Quilla)* Guía Inferior GI5F, GI4F, UGI	**RR Lower Rail** For GI5F, GI4F, UGI Lower Rail

RODABLOC RDO
RDO LOWER RAIL

REF.	Descripción	Description
173	**Rodabloc RDO** *(Rueda Acanalada)* Guía Inferior GI2A	**RDO Lower Rail** For GI2A Lower Rail

RODABLOC RD
RD LOWER RAIL

REF.
170
1701 (Con Limpiador)

CABALLETE METÁLICO, GOMA Y COJINETES
METALLIC UPPER ROLLER
WITH BEARINGS

REF.
165MN

CABALLETE CEPILLO CB
CB UPPER ROLLER

REF.
162

PLETINA Y CILINDRO MAGNÉTICO
MAGNETIC PLATE AND CYLINDER

REF.	Descripción	Description
164	Cilindro	Cylinder
1641	Pletina	Plate

CUÑA DE FRENO INFERIOR
BOTTON STOPPER

REF.	Descripción	Description
1631	Guía Inferior GI4F, UGI, GIO	Lower Rail GI4F, UGI, GIO
1633	Guía Inferior GI5F	Lower Rail GI5F

CUÑA DE FRENO INFERIOR DOBLE PATILLA
BOTTON STOPPER

REF.	Descripción	Description
1632	Guía Inferior UGI, UGIP	Lower Rail UGI, UGIP

JUEGO IMÁN
MAGNETIC LOCK SET

REF.
185

AMORTIGUADOR DE CIERRE GS2B 10-25 KG
10-25 KG GS2B SELF-CLOSING SYSTEM

REF.	Descripción	Description
1681	10-25 kg. Izquierdo	10-25 kg. Left
1671	10-25 kg. Derecha	10-25 kg. Right

AMORTIGUADOR DE CIERRE CENTRAL GS2B
GS2B CENTRAL SELF-CLOSING SYSTEM

REF.	Descripción	Description
1695	10 - 40 kg.	10 - 40 kg.

AMORTIGUADOR DE CIERRE GS2B 10-80 KG
10-80 KG GS2B SELF-CLOSING SYSTEM

REF.	Descripción	Description
167	10-80 kg.Derecho	10-80 kg. Right
168	10-80 kg. Izquierdo	10-80 kg. Left

DESCÁRGATE EL PROGRAMA DE DESPIECE DE CADA SERIE EN:
www.adinor.info/programa-de-despiece
DOWNLOAD THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

85mm
MOLDURAS
MOULDING

ADINOR S.L.

90X12
BATIENTE DM
MDF DOOR STOP MOULDING



80X5
TAPETA DM
MDF FLAT ARCHITRAVE



TAPETA70X11
TAPETA DM
MDF FLAT ARCHITRAVE

TAPETA150x8
TAPETA DM
MDF FLAT ARCHITRAVE

ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **2,75 m.***	*Longitud / Lenght : **2,75 m.***	*Longitud / Lenght : **2,75 m.***	*Longitud / Lenght : **3,66 m.***
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble 499	Oak	482.M.RB	-	432.M.RB	434.M.RB
Sapely Rameado	Sapely	482.M.SP	-	432.M.SP	434.M.SP
Cerezo Duero	Cherry Tree	482.M.CZD	-	432.M.CZD	434.M.CZD
Haya Vaporizada 428	Steam Beech	482.M.YV	-	432.M.YV	434.M.YV
Wengue Congo	Wengue	482.M.W	-	432.M.W	434.M.W
Blanco Rebarnizable	White	482.M.MR	4856.M.MR	432.M.MR	434.M.MR
Plata Mate	Natural Anodized	482.M.PM	-	432.M.PM	434.M.PM
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	482.C.RB	4856.C.RB	432.C.RB	434.C.RB
Sapely	Sapely	482.C.SP	4856.C.SP	432.C.SP	434.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	482.C.CZ	4856.C.CZ	432.C.CZ	434.C.CZ
Pino	Pine	482.C.PN	4856.C.PN	432.C.PN	434.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	482.C.Y	4856.C.Y	432.C.Y	434.C.Y
Haya Vaporizada	Steam Beech	482.C.YV	-	432.C.YV	434.C.YV

85mm
KIT PUERTAS
SLIDING DOOR KIT

ADINOR S.L.

CONTENIDO DEL KIT
KIT ELEMENTS



Rueda Inferior con Rodamiento
Lower Roller with Bearings

x2

Tirador de Hoja
Handle Profile



x2

Bolsa Cepillo
Brush Bag

x1

Cuña de Freno
Upper Stopper

x1

Caballete metálico con goma y cojinetes
Metallic Upper Roller with Bearings

x2

Perfil Embellecedor U
U Profile



x1

85mm
KIT PUERTAS
SLIDING DOOR KIT

ADINOR S.L.

FHP16mm

KIT DE PUERTA
SLIDING DOOR KIT

Ref. 1471 - 2x2,5 m

Ref. 16060 - 2x2,5 m.

Ref. 165MN - 2 un.

Ref. 152 - 1x1m.

Ref. 163 - 1 un.

JP16mm

KIT DE PUERTA
SLIDING DOOR KIT

Ref. 148 - 2x2,5 m

Ref. 16060 - 2x2,5 m.

Ref. 165MN - 2 un.

Ref. 152 - 1x1m.

Ref. 163 - 1 un.

ACABADOS	FINISHINGS	**RR QUILLA** Ref. 177 2 und	**RD CON LIMPIADOR** Ref. 1701 2 und	**RR QUILLA** Ref. 177 2 und	**RD CON LIMPIADOR** Ref. 1701 2 und
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	920.B.L.B	920.RD.L.B	921.B.L.B	921.RD.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black	-	-	-	-
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Oro Brillo Repulido	Gold	-	-	-	-
Bronce Brillo Repulido	Bronce	-	-	-	-
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	920.B.A.P	920.RD.A.P	921.B.A.P	921.RD.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	920.B.A.PM	920.RD.A.PM	921.B.A.PM	921.RD.A.PM
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble 499	Oak	920.B.M.RB	920.RD.M.RB	921.B.M.RB	921.RD.M.RB
Sapely Rameado	Sapely	920.B.M.SP	920.RD.M.SP	921.B.M.SP	921.RD.M.SP
Cerezo Duero	Cherry Tree	920.B.M.CZD	920.RD.M.CZD	921.B.M.CZD	921.RD.M.CZD
Haya Vapor. 428	Steam Beech	920.B.M.YV	920.RD.M.YV	921.B.M.YV	921.RD.M.YV
Wengue Congo	Wengue	920.B.M.W	920.RD.M.W	921.B.M.W	921.RD.M.W
Blanco Rebarnizable	White	-	-	921.B.M.MR	921.RD.M.MR
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	920.B.C.RB	920.RD.C.RB	921.B.C.RB	921.RD.C.RB
Sapely	Sapely	921.B.C.SP	921.RD.C.SP	921.B.C.SP	921.RD.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	920.B.C.CZ	920.RD.C.CZ	921.B.C.CZ	921.RD.C.CZ
Pino	Pine	920.B.C.PN	920.RD.C.PN	921.B.C.PN	921.RD.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	920.B.C.Y	920.RD.C.Y	921.B.C.Y	921.RD.C.Y
Haya Vaporizada	Steam Beech	920.B.C.YV	920.RD.C.YV	921.B.C.YV	921.RD.C.YV

MINS16mm

KIT DE PUERTA
SLIDING DOOR KIT

Ref. C120 - 2x2,5 m

Ref. C220 - 1 m

Ref. 16060 - 2x2,5 m.

Ref. C350 - 4 un.

Ref. 165MN - 2 un.

Ref. 152 - 1 m.

Ref. C540- 4 un.

Ref. 163 - 1 un.

RR QUILLA
Ref. 177
2 und

REF.
946.B.L.B
946.B.L.N
REF.
-
-
946.B.A.P
946.B.A.PM
REF.
946.B.M.RB
-
-
-
-
946.B.M.MR
REF.
946.B.C.RB
946.B.C.SP
946.B.C.CZ
-
946.B.C.Y
-

RTS19mm

KIT DE PUERTA
SLIDING DOOR KIT

Ref. 1415 - 2x2,7 m

Ref. 16060 - 2x2,5 m.

Ref. 165MN - 2 un.

Ref. 152 - 1x1m.

Ref. 163 - 1 un.

RR QUILLA
Ref. 177
2 und

REF.
933.B.L.B
933.B.L.N
REF.
-
-
933.B.A.P
933.B.A.PM
REF.
-
-
-
-
-
-
REF.
-
-
-
-
-
-

85mm
KIT GUÍAS
TRACKS KIT

ADINOR S.L.

GS2B-GI5F

KIT GUÍA
TRACKS KIT

Ref. 111



Ref. 137

Ref. 193

GS2B-GI2A

KIT GUÍA
TRACKS KIT

Ref. 111

Ref. 121

Ref. 193

ACABADOS	FINISHINGS	2 m.	3 m.	4 m.	2 m.	3 m.	4 m.
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	931.L.B.2	931.L.B.3	931.L.B.4	920.L.B.2	920.L.B.3	920.L.B.4
Negro Brillo Ral 9011	Black	931.L.N.2	931.L.N.3	931.L.N.4	920.L.N.2	920.L.N.3	920.L.N.4
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	931.A.P.2	931.A.P.3	931.A.P.4	920.A.P.2	920.A.P.3	920.A.P.4
Plata Mate	Natural Anod.	931.A.PM.2	931.A.PM.3	931.A.PM.4	920.A.PM.2	920.A.PM.3	920.A.PM.4
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble 499	Oak	931.M.RB.2	931.M.RB.3	931.M.RB.4	920.M.RB.2	920.M.RB.3	920.M.RB.4
Sapely Rameado	Sapely	931.M.SP.2	931.M.SP.3	931.M.SP.4	920.M.SP.2	920.M.SP.3	920.M.SP.4
Cerezo Duero	Cherry Tree	931.M.CZD.2	931.M.CZD.3	931.M.CZD.4	920.M.CZD.2	920.M.CZD.3	920.M.CZD.4
Haya Vapor 428	Steam Beech	931.M.YV.2	931.M.YV.3	931.M.YV.4	920.M.YV.2	920.M.YV.3	920.M.YV.4
Wengue Congo	Wengue	931.M.W.2	931.M.W.3	931.M.W.4	920.M.W.2	920.M.W.3	920.M.W.4
Blanco Rebarnizable	White	931.M.MR.2	931.M.MR.3	931.M.MR.4	920.M.MR.2	920.M.MR.3	920.M.MR.4
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	931.C.RB.2	931.C.RB.3	931.C.RB.4	920.C.RB.2	920.C.RB.3	920.C.RB.4
Sapely	Sapely	931.C.SP.2	931.C.SP.3	931.C.SP.4	920.C.SP.2	920.C.SP.3	920.C.SP.4
Cerezo	Cherry Tree	931.C.CZ.2	931.C.CZ.3	931.C.CZ.4	920.C.CZ.2	920.C.CZ.3	920.C.CZ.4
Pino	Pine	931.C.PN.2	931.C.PN.3	931.C.PN.4	920.C.PN.2	920.C.PN.3	920.C.PN.4
Haya Blanca	Beech Tree	931.C.Y.2	931.C.Y.3	931.C.Y.4	920.C.Y.2	920.C.Y.3	920.C.Y.4
Haya Vaporizada	Steam Beech	931.C.YV.2	931.C.YV.3	931.C.YV.4	920.C.YV.2	920.C.YV.3	920.C.YV.4

85mm
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ADINOR S.L.

ACCEDE AL PROGRAMA DE DESPIECE DE CADA SERIE EN:
www.adinor.info/programa-de-despiece
USE THE DOORS CUTTING SOFTWARE

Para solape según dibujo esquema
Doors superposed according to drawing

ALTURA PUERTA / DOOR HEIGHT

	SIN AMORTIGUADOR WITHOUT SELF CLOSING SYSTEM	*CON AMORTIGUADOR WITH SELF CLOSING SYSTEM*
	GS2B	GS2B
GI2A	H - 65	H - 75
GI5F	H - 30	H - 40



ANCHURA DEL TABLERO / BOARD WIDTH **(C)**

		TZM 16mm.	JP 16mm.	RTS 19mm.	MINS 16mm.	MINS 19mm.	MC 16mm.	FHP 16mm.	CT 80mm.	DB16mm.
2 PUERTAS	2 BOARDS	A - 55 / 2	A - 5 / 2	A - 39 / 2	A - 14 / 2	A - 12 / 2	A - 15 / 2	A - 40 / 2	A - 20 / 2	A - 77 / 2
3 PUERTAS	3 BOARDS	A - 60 / 3	A + 5 / 3	A - 44 / 3	A - 14 / 3	A - 10 / 3	A - 5 / 3	A - 44 / 3	A + 10 / 3	A - 93 / 3
4 PUERTAS	4 BOARDS	A - 110 / 4	A - 10 / 4	A - 78 / 4	A - 28 / 4	A - 24 / 4	A - 30 / 4	A - 48 / 4	A - 40 / 4	A - 154 / 4

LONGITUD CORTE PERFIL H, U / H, U PROFILE HEIGHT

TZM 16mm.	JP16mm.	RTS 19mm.	MINS 16mm.	MINS 19mm.	MC 16mm.	FHP 16mm.	CT 80mm.	DB16mm.
C - 34	C - 27	C - 21	C - 13	C - 16	C - 42	C - 27	C - 109	C - 28

COMPLEMENTOS COMUNES

COMMON COMPLEMENTS

COMPLEMENTOS COMUNES SERIE M, S57, S70, S80, S85
COMMON COMPLEMENTS M SYSTEM, S57, S70, S80, S5

FILM TEXTIL AUTOADHESIVO
SELF-ADHESIVE GLASS PROTECTOR FABRIC

Rollos / Roll: ***0,5 x 20m.***

REF.
1519

PIEZA DE ANCLAJE GI70, GI3P
LOWER RAIL FIXING PLATE GI70, GI3P

REF.
196

PIEZA DE ANCLAJE GI20, GI2A, GI2A80, GI5F, GI80, BATIENTE 70x12, 80x12
LOWER RAIL FIXING PLATE GI20, GI2A, GI2A80, GI5F, GI80, DOOR STOP MOULDING 70x12, 80x12

REF.
193

ARANDELA NYLON NIVELADORA
LEVELLING NYLON WASHER

REF.
C530

CUÑA ANTICABECEO
PVC STABILIZATION WEDGE



REF.
C540

TORNILLOS
SCREWS

REF.	Medida / Measure	
HT6.5	3,9 x 6,5 mm.	16 un.
HT12	3,9 x 12 mm.	16 un.

CUÑA SUPERIOR DE FRENO
UPPER STOPPER

REF.	Descripción	Description
163	Guía Superior GSO, GSU, GSEC, GS57, GS80	GSO, GSU, GSEC, GS57, GS80 Upper Rail

CERRADURA PUERTAS CORREDERAS
SLIDING DOOR LOCK

REF.	Acabados	Finishings
17099	Cromado	Nickel Plated

CERRADURA FALLEBA PUERTAS CORREDERAS
SLIDING DOOR LOCK

REF.
17091

DESCÁRGATE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS EN:
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje
DOWNLOAD THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CEPILLO (Rollos)
BRUSH (Roll)

MARRÓN / BROWN	
REF.	MEDIDA / MEASURE
16080M	7 x 8 mm.

BLANCO / WHITE	
REF.	MEDIDA / MEASURE
16060B	7 x 6 mm.
16080B	7 x 8 mm.
16010B	7 x 10 mm.

GRIS / GREY	
REF.	MEDIDA / MEASURE
16140C	4 x 6 mm.
16160	5 x 6 mm.
16045	7 x 4,5 mm.
16060	7 x 6 mm.
16080	7 x 8 mm.
16010	7 x 10 mm.
REF.	AUTOADHESIVO SELF-ADHESIVE
16060AD	7 x 6 mm.
16010AD	7 x 10 mm.

CEPILLO (Bolsa 5,4m)
BRUSH (5,4m Poly Bag)

REF.	
16060.K.G	7 x 6 mm. Gris / Grey
16060.K.B	7 x 6 mm. Blanco / White

15x15
ÁNGULO 15x15
ANGLE PROFILE 15x15



U16mm.
U PARA TABLERO 16mm.
16mm. U PROFILE BOARD



H16mm.
H PARA TABLERO 16mm.
16mm. H PROFILE BOARD



H16mm. (24X30)
H PARA TABLERO 16mm.(24X30)
16mm. H PROFILE BOARD (24X30)



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m**.*	*Longitud / Lenght : **6 m**.*	*Longitud / Lenght : **6 m**.*	*Longitud / Lenght : **6 m**.*
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	150.L.B	152.L.B	1525.L.B	C320.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black	-	152.L.N	1525.L.N	C320.L.N
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Oro Brillo Repulido	Gold	-	152.A.O	1525.A.O	-
Bronce Brillo Repulido	Bronce	-	152.A.BR	1525.A.BR	-
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	-	152.A.P	1525.A.P	C320.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	150.A.PM	152.A.PM	1525.A.PM	C320.A.PM
Inox Brillo Repulido	Inox	-	152.A.X	1525.A.X	-
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble RO 444	Oak	-	152.M.RBRO	1525.M.RBRO	-
Roble 562	Oak	-	152.M.RB562	1525.M.RB562	-
Roble 499	Oak	-	152.M.RB	1525.M.RB	-
Sapely D2517	Sapely	-	152.M.SPD	1525.M.SPD	-
Sapely Rameado	Sapely	-	152.M.SP	1525.M.SP	-
Cerezo Duero	Cherry Tree	-	152.M.CZD	1525.M.CZD	-
Cerezo Tajo	Cherry Tree	-	152.M.CZT	1525.M.CZT	-
Nogal Montisa	Montisa Walnut	-	152.M.NG	1525.M.NG	-
Haya Blanca Almijara	Beech Tree	-	152.M.Y	1525.M.Y	-
Haya Vapor. 428	Steam Beech	-	152.M.YV	1525.M.YV	-
Wengue Congo	Wengue	-	152.M.W	1525.M.W	-
Blanco Rebarnizable	White	-	152.M.MR	1525.M.MR	-
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	-	152.C.RB	1525.C.RB	-
Sapely	Sapely	-	152.C.SP	1525.C.SP	-
Cerezo	Cherry Tree	-	152.C.CZ	1525.C.CZ	-
Pino	Pine	-	152.C.PN	1525.C.PN	-
Haya Blanca	Beech Tree	-	152.C.Y	1525.C.Y	-
Haya Vaporizada	Steam Beech	-	152.C.YV	1525.C.YV	-
VINILO	VINYL	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco Sil	Blanco Sil	-	152.V.BS	1525.V.BS	-
Blanco Perla Touch	Blanco Perla Touch	-	152.V.BP	1525.V.BP	-
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	-	152.V.9003	1525.V.9003	-
Roble Adaja	Roble Adaja	-	152.V.RB	1525.V.RB	-
Roble Viejo Touch	Roble Viejo Touch	-	152.V.RBVT	1525.V.RBVT	-
Roble Plomo Touch	Roble Plomo Touch	-	152.V.RBPT	1525.V.RBPT	-
Wengue Duero	Wengue Duero	-	152.V.W	1525.V.W	-
Palo Rosa Touch	Palo Rosa Touch	-	152.V.PRT	1525.V.PRT	-

U10mm.
U PARA TABLERO 16mm.
10mm. U PROFILE BOARD



H10mm.
H PARA TABLERO 10mm.
10mm. H PROFILE BOARD



PLETINA 20x2
PLETINA DECORATIVA
ALUMINIUM PLATE



U18-10mm.
U PARA TABLERO 18-10mm.
18-10mm. U PROFILE BOARD



U18mm.
U PARA TABLERO 18mm.
18mm. U PROFILE BOARD



H18mm.
H PARA TABLERO 18mm.
18mm. U PROFILE BOARD



*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***
REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
151.L.B	1515.L.B	157.L.B	1548.L.B	154.L.B	1589.L.B
151.L.N	1515.L.N	-	1548.L.N	154.L.N	1589.L.N
REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
151.A.O	1515.A.O	157.A.O	1548.A.O	154.A.O	1589.A.O
151.A.BR	1515.A.BR	-	1548.A.BR	154.A.BR	1589.A.BR
151.A.P	1515.A.P	157.A.P	-	-	-
151A.PM	1515.A.PM	157.A.PM	1548.A.PM	154.A.PM	1589.A.PM
151.A.X	1515.A.X	-	1548.A.X	-	-
REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
151.M.RBRO	1515.M.RBRO	-	-	154.M.RBRO	1589.M.RBRO
151.M.RB562	1515.M.RB562	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
151.M.SPD	1515.M.SPD	-	-	-	-
-	-	-	-		-
151.M.CZD	1515.M.CZD	-	-	-	-
151.M.CZT	1515.M.CZT	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
151.M.Y	1515.M.Y	-	-	-	-
151.M.YV	1515.M.YV	-	-	-	-
151.M.W	1515.M.W	-	-	154.M.W	1589.M.W
151.M.MR	1515.M.MR	-	-	154.M.MR	1589.M.MR
REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
151.C.RB	1515.C.RB	-	-	154.C.RB	1589.C.RB
151.C.SP	1515.C.SP	-	-	-	-
151.C.CZ	1515.C.CZ	-	-	-	-
151.C.PN	1515.C.PN	-	-	-	-
151.C.Y	1515.C.Y	-	-	-	-
151.C.YV	1515.C.YV	-	-	-	-
REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
151.V.BS	1515.V.BS	-	-	-	-
151.V.BP	1515.V.BP	-	-	-	-
151.V.9003	1515.V.9003	-	-	-	-
151.V.RB	1515.V.RB	-	-	-	-
151.V.RBVT	1515.V.RBVT	-	-	-	-
151.V.RBPT	1515.V.RBPT	-	-	-	-
151.V.W	1515.V.W	-	-	-	-
151.V.PRT	1515.V.PRT	-	-	-	-

U19mm.

U PARA TABLERO 19mm.
19mm. H PROFILE BOARD



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m**.*
LACADOS	COATED	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	1522.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black	1522.L.N
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	1522.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	1522.A.PM
MELAMINA	MELAMINE	REF.
Blanco Rebarnizable	White	1522.M.MR

H19mm.

H PARA TABLERO 19mm.
19mm. H PROFILE BOARD



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m**.*
LACADOS	COATED	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	1580.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black	1580.L.N
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	1580.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	1580.A.PM
MELAMINA	MELAMINE	REF.
Blanco Rebarnizable	White	1580.M.MR

PLETINA5x2

PLETINA ADHESIVA
SELF-ADHESIVE PLATE

ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **3 m**.*
LACADOS	COATED	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	-
Negro Brillo Ral 9011	Black	-
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	-
Plata Mate	Natural Anodized	453.A.PM
MELAMINA	MELAMINE	REF.
Blanco Rebarnizable	White	-

PLETINA8x2

PLETINA ADHESIVA
SELF-ADHESIVE PLATE

ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **3 m**.*
LACADOS	COATED	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	-
Negro Brillo Ral 9011	Black	-
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	-
Plata Mate	Natural Anodized	4531.A.PM
MELAMINA	MELAMINE	REF.
Blanco Rebarnizable	White	-

PLETINA 40x2,5

PLETINA DE ALUMINIO
ALUMINIUM PLATE



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m**.*
ACABADOS	FINISHINGS	REF.
Transparente	Transparent	-
Gris	Grey	-
Crudo	Natural	1575.A.C

DB16mm.

TIRA BURBUJA LATERAL
PVC LATERAL PROFILE
FOR HANDLE

ACABADOS	FINISHINGS	*Rollo / Roll: **300 m**.*
ACABADOS	FINISHINGS	REF.
Transparente	Transparent	751
Gris	Grey	-
Crudo	Natural	-

GOMA 5mm.

GOMA TRANSPARENTE CRISTAL
TRANSPARENT SLOT
REDUCER PROFILE GLASS

PARA TIRADOR 10mm.
FOR 10mm. HANDLE PROFILE

ACABADOS	FINISHINGS	*Rollo / Roll: **150 m**.*
ACABADOS	FINISHINGS	REF.
Transparente	Transparent	1585
Gris	Grey	-
Crudo	Natural	-

GOMA 4mm.

GOMA TRANSPARENTE CRISTAL
TRANSPARENT SLOT
REDUCER PROFILE GLASS

PARA TIRADOR 10mm.
FOR 10mm. HANDLE PROFILE

ACABADOS	FINISHINGS	*Rollo / Roll: **125 m**.*
ACABADOS	FINISHINGS	REF.
Transparente	Transparent	1586
Gris	Grey	-
Crudo	Natural	-

PERFIL T7,5mm.

PERFIL T
T PROFILE



*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
-
-
REF.
-
454.A.PM
REF.
-

GOMA 4-5mm.

GOMA TRANSPARENTE CRISTAL
TRANSPARENT SLOT REDUCER PROFILE GLASS

PARA TIRADOR 16mm.
FOR 16mm. HANDLE PROFILE

*Rollo / Roll: **50 m**.*
REF.
1587
-
-

GOMA 4-5mm.

GOMA TRANSPARENTE CRISTAL
TRANSPARENT SLOT REDUCER PROFILE GLASS

PARA TIRADOR 18mm.
FOR 18mm. HANDLE PROFILE

*Rollo / Roll: **50 m**.*
REF.
15891
-
-

REDUCTOR 16mm.

PERFIL PVC REDUCTOR
SLOT REDUCER PROFILE

Vidrio Glassy = 4-5 mm.

PARA H TABLERO 16mm.
16mm. H PROFILE

*Longitud / Lenght : **3 m**.*
REF.
-
1583
-

REDUCTOR 10mm.

PERFIL PVC REDUCTOR
SLOT REDUCER PROFILE

Vidrio Glassy = 4 mm.

PARA H TABLERO 10mm.
10mm. H PROFILE

*Longitud / Lenght : **3 m**.*
REF.
-
1584
-

REDUCTOR 18mm.

PERFIL PVC REDUCTOR
SLOT REDUCER PROFILE

Vidrio Glassy = 4-6 mm.

PARA H TABLERO 10mm.
10mm. H PROFILE

*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
15835
-
-

PUERTAS ABATIBLES Y PLEGABLES

FOLDING AND BIFOLDING DOOR SYSTEMS

ABATIBLES 96
FOLDING DOORS

PLEGABLES 102
BIFOLDING DOORS

ABATIBLES
FOLDING DOORS

ABATIBLES BT60

BT60 FOLDING DOORS

ADINOR S.L.

BT60
TIRADOR BT60 10mm
10mm BT60 HANDLE PROFILE



H BT60
PERFIL H BT60 10mm
10mm BT60 H PROFILE



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **2,7 m.***	*Longitud / Lenght : **3 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.
Blanco Mate Ral 9010	White	BT110.L.BM	BT210.L.BM
Negro Mate Ral 9011	Black	BT110.L.NM	BT210.L.NM
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	BT110.A.PM	BT210.A.PM
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.
Roble RO 444	Oak	BT110.M.RBRO	BT210.M.RBRO
Textil Coral	Textil	BT110.M.TXCO	BT210.M.TXCO
Sapely D2517	Sapely	BT110.M.SPD	BT210.M.SPD
Haya Vapor. 428	Steam Beech	BT110.M.YV	BT210.M.YV
Blanco Rebarnizable	White	BT110.M.MR	BT210.M.MR
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	BT110.C.RB	BT210.C.RB
Sapely	Sapely	BT110.C.SP	BT210.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	BT110.C.CZ	BT210.C.CZ
Pino	Pine	BT110.C.PN	BT210.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	BT110.C.Y	BT210.C.Y
VINILO	VINYL	REF.	REF.
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	BT110.V.9003	BT210.V.9003

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

TENSOR UNIÓN TIRADOR BT60 CON H BT60
PERPENDICULAR JOINT

REF. BT302 — ***Bolsa 4un. / 4un Box***

GOMA REDUCTORA VIDRIO 4mm. BT60
BT60 PLASTIC GASKET FOR 4mm. GLASS

REF. BT303.4 — ***Rollo / Roll: 100m***

GOMA REDUCTORA VIDRIO 5mm. BT60
BT60 PLASTIC GASKET FOR 5mm. GLASS

REF. BT303.5 — ***Rollo / Roll: 100m***

ABATIBLES BT10

BT10 FOLDING DOORS

ADINOR S.L.

VHBT10mm.
TIRADOR VHBT 10mm.
10mm. BT HANDLE PROFILE

HBT10mm.
PERFIL H BT 10mm.
10mm. BT H PROFILE





ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **2,6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral9010	White Ral9010	BT100.L.B	BT200.L.B
Negro Brillo Ral9011	Black Ral9011	BT100.L.N	BT200.L.N
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	BT100.A.P	BT200.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	BT100.A.PM	BT200.A.PM

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

ESCUADRA 42x42 PERFIL BT + 4 TORNILLOS
42X42 INNER CONNECTION ANGLE FOR BT + 4 SCREWS

REF.
BT300

ESCUADRA REMATE 42x5 PERFIL BT + 3 TORNILLOS
42X5 INNER CONNECTION ANGLE FOR BT+ 3 SCREWS

REF.
BT301

CONJUNTO 4 ESCUADRAS DE ZAMAK + 8 TORNILLOS
4 ZAMAK INNER CONNECTION ANGLE + 8 SCREWS

REF.
7932

BISAGRAS SALICE RECTA /ACODADA / SUPERACODADA
OVERLAY / HALF OVERLAY / INSET MOUNTING / SALICE HINGE

Espesor hasta **35mm.**
Thickness up to **35mm.**

REF.
H12 (Recta)
H22 (Acodada)
H32 (Superacodada)

BASE SALICE CON REGULACIÓN
SALICE CLIP PLATE

REF.
H42

ABATIBLES BT10 KIT

BT10 SET

ADINOR S.L.



KIT
BT10mm.
KIT DE PUERTA ABATIBLE
FOLDING DOOR KIT

CORTE RECTO
STRAIGHT CUT

2x2,6m.


1,5m.


2un.

2un.

4un.

Mecanizados
Bisagra

KIT
BT10mm.
KIT DE PUERTA ABATIBLE
FOLDING DOOR KIT

CORTE A INGLETE
MITRE CUT

2x2,6m.


1m.


4un.

4un.

Mecanizados
Bisagra

ACABADOS	FINISHINGS		
LACADOS	COATED	REF.	REF.
Blanco Brillo Ral 9010	White	BTK.CR.L.B	BTK.CI.L.B
Negro Brillo Ral 9011	Black	BTK.CR.L.N	BTK.CI.L.N
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.
Plata Brillo Repulido	Polished Silver	BTK.CR.A.P	BTK.CI.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	BTK.CR.A.PM	BTK.CI.A.PM

ABATIBLES
COMPLEMENTOS
FOLDING DOORS
COMPLEMENTS

ADINOR S.L.

TIRADOR 37x16

TIRADOR 37x16

37x16 HANDLE PROFILE



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght :* **5 m.**	*Longitud / Lenght :* **150 mm.**
LACADOS	COATED	REF.	REF.
Blanco	White	7997.L.B	7997.L.B.150
Negro	Black	7997.L.N	7997.L.N.150
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.
Plata Brillo	Polished Silver	7997.A.P	-
Plata Mate	Natural Anodized	7997.A.PM	7997.A.PM.150
Plata Brillo Químico	High Gloss Silver	7997.A.BQ	7997.A.BQ.150

CANTONERA

CANTONERA CRVIR

CRVIR BORDER PROFILE



Longitud / Lenght : **4 m.**
REF.
-
-
REF.
-
79921.A.PM
-

CANTONERA

CANTONERA DYM

DYM BORDER PROFILE



Longitud / Lenght : **4 m.**
REF.
-
-
REF.
-
79929.A.PM
-

PLETINA5x2

PLETINA ADHESIVA

SELF-ADHESIVE PLATE

PLETINA8x2

PLETINA ADHESIVA

SELF-ADHESIVE PLATE



PERFIL T7,5mm.

PERFIL T

T PROFILE

ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght :* ***3 m.***	*Longitud / Lenght :* ***3 m.***	*Longitud / Lenght :* ***6 m.***
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	453.A.PM	4531.A.PM	454.A.PM

TIRADOR J

TIRADOR J

J HANDLE PROFILE



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght :* **6 m.**
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	710.A.PM

TIRADOR J CORTADO Y MECANIZADO A MEDIDA

TAILOR MADE J HANDLE PROFILE

PLATA MATE	*NATURAL ANODIZED*
REF.	*Longitud / Lenght*
710.A.PM.25	247mm.
710.A.PM.30	297mm.
710.A.PM.35	347mm.
710.A.PM.40	397mm.
710.A.PM.45	447mm.
710.A.PM.50	497mm.
710.A.PM.60	597mm.
710.A.PM.70	697mm.
710.A.PM.80	797mm.
710.A.PM.90	897mm.
710.A.PM.100	997mm.
710.A.PM.110	1097mm.
710.A.PM.120	1197mm.

TIRADOR SENSE ALUMINIO
SENSE ALUMINIUM HANDEL

El perfil de aluminio viene con un tratamiento para poderlo lacar en el color deseado.
Medida del tirador desde 150 mm. hasta 3000 mm.

The aluminium profile has an special treatment that allows you to paint it in any colour wished.
Lenght of the handel: 150 mm. to 3000 mm.

REF.	DESCRIPCION / DESCRIPTION
SKPA.4295464	Kit perfil 1 m. + 2 bisagras / 1 m. handel set + 2 hinges
SKPA.4585464	Kit perfil 3 m. + 6 bisagras / 3 m. handel set + 6 hinges

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

BISAGRA RECTA/ACODADA/SUPERACODADA CON SOFT CLOSING
110º / HALF OVERLAY / INSET MOUNTING SOFT CLOSING HINGE

REF.
H10
H20
H30

BASE CON REGULACIÓN PARA TABLERO 16mm.
CLIP PLATE FOR 16mm. BOARD

REF.
H40

BASE CON REGULACIÓN PARA TABLERO 19mm.
CLIP PLATE FOR 19mm. BOARD

REF.
H50

BISAGRA SENSYS HETTICH RECTA/ACODADA CON SOFT CLOSING
HETTICH SENSYS 110º / HALF OVERLAY SOFT CLOSING HINGE

REF.
HH10
HH20

BASE CON REGULACIÓN PARA TABLERO 16mm. (BISAGRA SENSYS)
CLIP PLATE FOR 16mm. BOARD

REF.
HH40

BASE CON REGULACIÓN PARA TABLERO 19mm. (BISAGRA SENSYS)
CLIP PLATE FOR 19mm. BOARD

REF.
HH50

PLEGABLES
BIFOLDING DOORS

PLEGABLES

BIFOLDING DOORS

ADINOR S.L.

GUIA SUPERIOR ALUMINIO

UPPER RAIL

*Longitud / Lenght : **6 m.***

REF.	LACADOS	COATED
PL112.L.B.6	Blanco	White
REF.	ANODIZADOS	ANODIZED
PL111.A.PM.6	Plata Mate	Natural Anod.

GUIA INFERIOR ALUMINIO

LOWER RAIL

*Longitud / Lenght : **6 m.***

REF.	LACADOS	COATED
PL122.L.B.6	Blanco	White
REF.	ANODIZADOS	ANODIZED
PL121.A.PM.6	Plata Mate	Natural Anod.

CARRO SUPERIOR

UPPER ROLLER

REF.
PL130

CARRO INFERIOR

BOTTON ROLLER

REF.
PL140

CONJUNTO 4 BISAGRAS PUERTA PLEGABLE + 8 CLIPS

SET OF 4 CLIP-ON CENTRE HINGES

REF.
PL160

FIJACION CARRO SUPERIOR CON REGULACIÓN

SUPPORT WITH HEIGHT-ADJUSTMENT CAPABILITY

REF.		
PL151	Derecha	Right
PL152	Izquierda	Left

DISTANCIADOR PARA PLEGABLE CORREDERA

SPACER SPINDLE FOR SLIDING FOLDING DOOR

REF.
PL170

PLEGABLES KIT

BIFOLDING DOOR SET

ADINOR S.L.

KIT PARA 1 PUERTA PLEGABLE (2 HOJAS)

KIT FOR 1 FOLDING DOOR WITH 2 PANELS

Ref. PL140
1 un.

1 un.

Ref. PL130
1 un.

8 un. 4 un.
Ref. PL160

REF.		
PL180D	Derecha	Right
PL180I	Izquierda	Left

KIT PARA 1 PUERTA PLEGABLE CORREDERA (2 HOJAS)

KIT FOR 1 SLIDING FOLDING DOOR WITH 2 PANELS

Ref. PL140
2 un.

2 un.

Ref. PL130
2 un.

8 un. 4 un.
Ref. PL160

Ref. PL170
2 un.

REF.		
PL185D	Derecha	Right
PL185I	Izquierda	Left

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DESCÁRGATE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS EN:
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje

DOWNLOAD THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje



SISTEMAS MODULARES

MODULAR SYSTEMS

COLOMA 106

UNIX 123

DOMINÓ 131

ABP 141

SISTEMA COLOMA

COLOMA SYSTEM

CONCEPTO FUNCIONAL

Este tipo de construcción permite crear espacios de gran amplitud visual pudiendo exponer los productos de una manera atractiva y sencilla.

Conjunto de paneles y baldas soportados mediante perfiles ocultos de aluminio atornillados a la pared.

Su diseño permite regular las baldas a la altura deseada gracias a la cremallera que incorporan los perfiles.

Las baldas a utilizar son de 30-40 mm de grosor y los paneles traseros pueden tener un espesor de 10 a 30 mm.

El ancho máximo recomendado por módulo es 1,30 m.

La altura máxima del perfil básico es 2,80 m.

El peso máximo recomendado por balda es 50 kg.

El grosor estándar del panel trasero es 10 mm.

SUMMARY

This system creates a model of visual spaciousness being able to display the products in an alternative and simple way.

A collection of panels and shelves supported by slotted aluminium profiles fixed to the wall that remain completely concealed and permit shelf regulation to the desired height.

The shelves thickness is 30-40 mm. and is intended for backing panel thickness from 10 to 30 mm.

The maximum recommended panel width is 1,30 m.

The basic profile maximum height is 2,80 m.

The maximum weight recommended per panel is 50 kg.

The back panel standard thickness is 10 mm.

COLOMA

ADINOR S.L.

PERFIL BÁSICO

SLOTTED BASIC PROFILE



REF. V100.A.N

*Longitud / Length : **2,8 m**.*

PERFIL BÁSICO V2

SLOTTED BASIC PROFILE



REF. V101.A.N

*Longitud / Length : **2,8 m**.*

PERFIL BÁSICO V3

SLOTTED BASIC PROFILE



REF. V102.A.N

*Longitud / Length : **2,8 m**.*

COMPONENTES
COMPONENTS

SOPORTE FIJACIÓN PARED SIMPLE
SINGLE WALL FIXING ANGLE



REF.
V107

Sólamente válido para el Perfil Básico V2, V3
Only for the slotted V2, V3 Basic Profile

SOPORTE FIJACIÓN PARED DOBLE
DOUBLE WALL FIXING ANGLE



REF.
V107DB

Sólamente válido para el Perfil Básico V2, V3
Only for the slotted V2, V3 Basic Profile

PIE REGULABLE
ADJUSTABLE FEET

REF.
V108

Sólamente válido para el Perfil Básico V2, V3
Only for the slotted V2, V3 Basic Profile

CEPILLO 7x10 1P
7x10 BRUSH

REF.	ACABADO / FINISHING
16010C	Gris / Grey
16010C.B	Blanco / White

CLIP PANELADO
PANEL FIXING PLASTIC PLATE

REF.
V109

CARTELAS PARA ATORNILLAR
BRACKETS FOR SCREWS

CARTELA BALDA BAJA 30x543mm. PARA TORNILLOS DER. + IZQ.
RIGHT AND LEFT 30x543mm. LOWER PANEL BRACKET FOR SCREWS



REF.	ACABADO / FINISHING
VT30/117	Gris / Grey
VT30/117.MK	Moka

CARTELA BALDA INTERMEDIA 30x543mm. PARA TORNILLOS DER.+ IZQ.
RIGHT AND LEFT 30x543mm. MIDDLE PANEL BRACKET FOR SCREWS



REF.	ACABADO / FINISHING
VT30/123	Gris / Grey
VT30/123.MK	Moka

CARTELA BALDA CAJONERA 30x543mm. PARA TORNILLOS DER. + IZQ.
RIGHT AND LEFT 30x543mm. DRAWER PANEL BRACKET FOR SCREWS



REF.	ACABADO / FINISHING
VT30/137	Gris / Grey
VT30/137.MK	Moka

CARTELA BALDA INTERMEDIA 30x350mm. PARA TORNILLOS DER.+ IZQ.
RIGHT AND LEFT 30x350mm. MIDDLE PANEL BRACKET FOR SCREWS



REF.	ACABADO / FINISHING
VT30/122	Gris / Grey
VT30/122.MK	Moka

CARTELA ZAPATERO DER. + IZQ.

RIGHT AND LEFT SHOE RACK BRACKET SET



REF.	ACABADO / FINISHING
VT30/ZP	Gris / Grey
VT30/ZP.MK	Moka

CARTELA CAJONERA OCULTA DER. + IZQ.

RIGHT AND LEFT CONCEALED DRAWER BRACKET SET



REF.	ACABADO / FINISHING
VT137	Gris / Grey
VT137.MK	Moka

CARTELAS PARA BALDAS CON MECANIZADO (CLOC)

BRACKETS FOR CLOC MECHANIZED SHELFS

CARTELA BALDA BAJA 40x543mm.

40x543mm. LOWER PANEL BRACKET



REF.
V111 *(derecha / right)*
V112 *(izquierda / left)*
V113 *(central / center)*

CARTELA BALDA INTERMEDIA 40x543mm.

40x543mm. MIDDLE PANEL BRACKET



REF.
V121 *(derecha / right)*
V122 *(izquierda / left)*
V123 *(central / center)*

CARTELA BALDA CAJONERA 40x543mm.

40x543mm. DRAWER PANEL BRACKET



REF.
V131 *(derecha / right)*
V132 *(izquierda / left)*
V133 *(central / center)*

CARTELA BALDA BAJA 30x543mm.

30x543mm. LOWER PANEL BRACKET



REF.
V30/114 *(derecha / right)*
V30/115 *(izquierda / left)*
V30/116 *(central / center)*

CARTELA BALDA INTERMEDIA 30x543mm.

30 x 543mm. MIDLE PANEL BRACKET



REF.
V30/124 *(derecha / right)*
V30/125 *(izquierda / left)*
V30/126 *(central / center)*

CARTELA BALDA CAJONERA 30x543mm.

30x543mm. DRAWER PANEL BRACKET



REF.
V30/134 *(derecha / right)*
V30/135 *(izquierda / left)*
V30/136 *(central / center)*

CARTELA BALDA INTERMEDIA 40x350mm.

40x350mm. MIDDLE PANNEL BRACKET



REF.
V127 *(derecha / right)*
V128 *(izquierda / left)*
V129 *(central / center)*

CARTELA BALDA INTERMEDIA 30x350mm.

30x350mm. MIDDLE PANNEL BRACKET



REF.
V30/127 *(derecha / right)*
V30/128 *(izquierda / left)*
V30/129 *(central / center)*

HERRAJE CARTELA BALDA SIMPLE

SINGLE SHELF MOUNTING ACCESSORIES

REF.
V140

HERRAJE CARTELA BALDA DOBLE

DOUBLE SHELF MOUNTING ACCESSORIES



REF.
V150

HERRAJE CARTELA CAJONERA DOBLE

DOUBLE DRAWER MOUNTING ACCESSORIES



REF.
V170

HERRAJE CARTELA CAJONERA SIMPLE

SINGLE DRAWER MOUNTING ACCESSORIES



REF.
V160

CARTELAS PARA VIDRIO
BRACKETS FOR GLASS

CARTELA VIDRIO IZQUIERDA + DERECHA
RIGHT AND LEFT GLASS PANEL BRACKET SET





REF.	ACABADO/FINISHING
V110C.IZ.DCH	Gris / Grey

Para vidrio de 4 a 10mm.
For glass up to 10mm.

CARTELA VIDRIO IZQUIERDA + DERECHA
RIGHT AND LEFT GLASS PANEL BRACKET SET





REF.	ACABADO / FINISHING
V110C.IZ.DCH.25	Gris / Grey

Para vidrio de 4 a 10mm.
For glass up to 10mm.

PLANTILLA MONTAJE COLOMA
COLOMA ASSEMBLY TEMPLATE

PLANTILLA MONTAJE COLOMA
COLOMA ASSEMBLY TEMPLATE

REF.
V180

DESCÁRGATE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS EN:
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje
(VIDEO PLANTILLA COLOMA)

DOWNLOAD THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje
(COLOMA VIDEO TEMPLATE)

COLOMA

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ADINOR S.L.

ESCANÉALO!
SCAN IT!

VIDEO INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS VIDEO

DESCÁRGATE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS EN:
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje
(VIDEO SISTEMA COLOMA)
DOWNLOAD THE COMPLETE INSTRUCTIONS

MONTAJE SISTEMA SIN MECANIZADO
NONE MECHANIZED SYSTEM ASSEMBLY



MONTAJE SISTEMA MECANIZADO
MECHANIZED SYSTEM ASSEMBLY

MECANIZADO PANEL TRASERO
BACKING PANEL ASSEMBLY



*Según grosor panel

Depends on the panel thickness



MECANIZADO BALDAS
SHELF ASSEMBLY













SISTEMA UNIX

UNIX SYSTEM

CONCEPTO FUNCIONAL

De gran versatilidad, permite dos tipos de construcciones:
Suelo-Techo ó *Suelo-Pared*

A diferencia de los diseños tradicionales de módulos con costados de madera, este sistema permite una visión global de todos los artículos que se expongan.

La perfilería vertical de aluminio tiene el canal longitudinal en la cara trasera, las tuercas quedan ocultas a la vista y los soportes de la balda poco visibles. Las baldas pueden ser reguladas a la altura deseada.

Las cartelas permiten utilizar baldas para madera o vidrio, pudiendo inclinarse hasta 38º.

Este sistema nos permite recubrir el perfil con los mismos acabados que las baldas creando una integración total entre ambos.

SUMMARY

This system has a great versatility.It permits two types of assembly:
From floor to ceiling or *From floor to wall*

There is a difference with traditional designs, which are manufactured with wooden sides, Unix allows a quick overall view of all the exposed articles.

The vertical aluminium profile has a longitudinal slot on the rear face, the nuts are hidden from view and the shelf supports are barely visible. The shelfs can be fixed at any height.

The shelf´s brackets allow the use of wooden or glassy material and are able to lean 38º.

This system allows wrapping the profile with the same finishings as the shelfs making a complete integration on both elements.

UNIX

ADINOR S.L.

UNIX

VERTICAL UNIX

UNIX VERTICAL PROFILE



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **2,7 m.***
LACADOS	COATED	REF.
Blanco Mate Ral 9010	Mat White	5488.L.BM
Negro Mate Ral 9011	Mat Black	5488.L.NM
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	5488.A.PM
MELAMINA	MELAMINE	REF.
Roble RO 444	Oak	5488.M.RBRO
Textil Coral	Textil	5488.M.TXCO
Sapely D2517	Sapely	5488.M.SPD
Haya Vapor. 428	Steam Beech	5488.M.YV
Blanco Rebarnizable	White	5488.M.MR
MADERA	NATURAL WOOD	REF.
Roble Francés	Oak	5488.C.RB
Sapely	Sapely	5488.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	5488.C.CZ
Pino	Pine	5488.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	5488.C.Y
VINILO	VINYL	REF.
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	5488.V.9003

COMPONENTES
COMPONENTS

SUPLEMENTO PIE
FIXING NAIL FOR ADJUSTABLE FEET

REF.
5565

PIE REGULABLE + UNIÓN PERFIL UNIX
ADJUSTABLE FEET

REF.
5477.L.CM *(cromo mate)*

CONECTOR ANGULO RECTO UNIX
UNIX CONNECTION ANGLE

REF.
5466.L.CM *(cromo mate)*

SOPORTE FIJACIÓN PARED SISTEMA UNIX
UNIX WALL FIXING PLATE

REF.
5455.L.CM *(cromo mate)*

NO INCLUYE / NO INCLUDED
Tornillo / Screw

SOPORTE BALDA PARA MADERA UNIX
SHELF SUPPORT

REF.
5444.L.CM *(cromo mate)*

CARTELA ALUMINIO PARA MADERA INCL38º
ALUMINIUM WOOD PANEL BRACKET 38º

Inclinable 38º
38º Tiltable

REF.
5433.L.PM

INCLUYE / INCLUDED
+2 Tornillos / Screws

CARTELA PARA VIDRIO
GLASS PANEL BRACKET



REF.
5434.L.PM

INCLUYE / INCLUDED
+2 Tornillos / Screws

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DESCÁRGATE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS EN:
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje
(Instrucciones montaje SISTEMA UNIX)

DOWNLOAD THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje

UNIX

KITS

SETS

ADINOR S.L.

KIT SUELO-TECHO
FLOOR-CEILING SET

KIT SUELO-PARED
FLOOR-WALL SET



ACABADOS	FINISHINGS		
LACADOS	COATED	REF.	REF.
Blanco Mate Ral 9010	Mat White	5910.L.BM	5920.L.BM
Negro Mate Ral 9011	Mat Black	5910.L.NM	5920.L.NM
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	5910.A.PM	5920.A.PM
MELAMINA	MELAMINE	REF.	REF.
Roble RO 444	Oak	5910.M.RBRO	5920.M.RBRO
Textil Coral	Textil	5910.M.TXCO	5920.M.TXCO
Sapely D2517	Sapely	5910.M.SPD	5920.M.SPD
Haya Vapor. 428	Steam Beech	5910.M.YV	5920.M.YV
Blanco Rebarnizable	White	5910.M.MR	5920.M.MR
MADERA	NATURAL WOOD	REF.	REF.
Roble Francés	Oak	5910.C.RB	5920.C.RB
Sapely	Sapely	5910.C.SP	5920.C.SP
Cerezo	Cherry Tree	5910.C.CZ	5920.C.CZ
Pino	Pine	5910.C.PN	5920.C.PN
Haya Blanca	Beech Tree	5910.C.Y	5920.C.Y
VINILO	VINYL	REF.	REF.
Blanco RAL 9003	Blanco RAL 9003	5910.V.9003	5920.V.9003

SISTEMA DOMINÓ

DOMINÓ SYSTEM

CONCEPTO FUNCIONAL

De gran versatilidad, permite dos tipos de construcciones: *Suelo-Techo* ó *Suelo-Pared*

A diferencia de los diseños tradicionales de módulos con costados de madera, este sistema permite una visión global de todos los artículos que se expongan.

Gracias a la perfileria de aluminio con canal lateral y a las tuercas cabeza martillo, las baldas pueden ser reguladas a la altura deseada.

Las cartelas permiten utilizar baldas para madera o vidrio, pudiendo inclinarse hasta 38º.

SUMMARY

This system has a great versatility.It permits two types of assembly:
From floor to ceiling or *From floor to wall*

There is a difference with traditional designs, which are manufactured with wooden sides, Domino allows a quick overall view of all the exposed articles.

Thanks to the aluminium profiles having a lateral slot and the use of hummer head nuts the shelves can be fixed at any height.The shelf´s brackets allow the use of wooden or glassy material and are able to lean 38º.

DOMINÓ

ADINOR S.L.

PERFIL 1 SALIDA

PROFILE 1 SLOT

REF.
5027.A.PM

PERFIL 2 SALIDAS

PROFILE 2 SLOTS



REF.
5028.A.PM

PERFIL 3 SALIDAS

PROFILE 3 SLOTS

REF.
5029.A.PM

PERFIL 4 SALIDAS

PROFILE 4 SLOTS

REF.
5010.A.PM

PERFIL MEDIA CAÑA

MC-30 PROFILE



REF.
5017.A.PM

TAPACANAL

GROOVE COVER PROFILE

REF.	
5101301	*Longitud / Lenght : **3 m**.*

PIE DE ACERO DIÁMETRO 35mm.

ADJUSTABLE FEET Ø 35mm.

REF.
5564

SUPLEMENTO PIE

FIXING NAIL FOR ADJUSTABLE FEET

REF.
5565

SOPORTE FIJACIÓN PARED

WALL FIXING PLATE

REF.	
5566	**INCLUYE** / INCLUDES Tornillo/Screw

ESCUADRA INTERIOR - EXTERIOR

CONECTION ANGLE

REF.
537830

TAPETA CUADRANGULAR

END COVERS

REF.
5508 *(negro / black)*
55081 *(gris / grey)*

TAPETA MEDIA CAÑA

END COVERS

REF.
55010 *(negro / black)*
550101 *(gris / grey)*

CARTELA ALUMINIO PARA MADERA

ALUMINIUM WOOD PANEL BRACKET

Inclinable 38º
38º Tiltable

INCLUYE / INCLUDES
+2 Tornillos / Screws
+2 Tuercas / Nuts

REF.
5560M

CARTELA ALUMINIO PARA VIDRIO

ALUMINIUM GLASS PANEL BRACKET

Vidrio 0 - 10 mm.
Glass 0 - 10 mm.

INCLUYE / INCLUDES
+1 Tornillo / Screw
+1 Tuerca / Nut

REF.
5561M

ESCUADRA 40x40x35x4

CONECTION ANGLE 40x40x35x4

INCLUYE / INCLUDES
+1 Tornillo / Screw
+1 Tuerca / Nut

REF.
5563

CARTELA HIERRO PARA MADERA

STEEL WOOD PANEL BRACKET

Inclinable 38º
38º Tiltable

INCLUYE / INCLUDES
+2 Tornillos / Screws
+2 Tuercas / Nuts

REF.
5560

CARTELA HIERRO PARA VIDRIO

STEEL GLASS PANEL BRACKET

INCLUYE / INCLUDES
+2 Tornillos/Screws
+2 Tuercas / Nuts

REF.
5561

TUERCA CABEZA MARTILLO

HUMMER HEAD NUT

REF.
M4 52074
M5 52075
M6 52076

BARRA COLGADOR CON GOMA

HANGER TUBE WITH PLASTIC PROFILE

REF.
195.A.PM.4

CONJUNTO SOPORTE LATERAL

SIDE TUBE HANGER SET

REF.
5569

TUERCA ANTIDESLIZANTE CON BOLA

SPRING-BALL NUT

REF.
M4 5064
M5 5065
M6 5066

SOPORTE LATERAL ALUMINIO

SIDE TUBE HANGER

NO INCLUYE TORNILLO
SCREW IS NOT INCLUDED

REF.
1952

SOPORTE CENTRAL ALUMINIO

CENTRAL TUBE HANGER

NO INCLUYE TORNILLO
SCREW IS NOT INCLUDED

REF.
1953

DOMINÓ

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ADINOR S.L.

MONTAJE SUELO-PARED
FLOOR-WALL ASSEMBLY



MONTAJE SUELO-TECHO
FLOOR-CEILING ASSEMBLY



SISTEMA ABP

ABP SYSTEM

ABP

ABP SYSTEM

ADINOR S.L.



SISTEMA CREMALLERA EMPOTRABLE PARA ARMARIO

CUPBOARDS AND INSIDE CUPBOARDS ACCESSORIES

GUÍA PARA FORRAR ESTANTERÍAS DENTRO DE LOS ARMARIOS

WALL UPRIGHT TO BUILD CUPBOARDS SHELVES

Mecanizar con fresa de 12mm.
Use 10mm Ø drill.



*Longitud / Lenght : **2,6 m**.*

REF.	ACABADO / FINISHING
V100ABP	Plata Mate / Natural Anodized

CARTELITA PARA ACOPLAR A GUÍA DE SOBREPONER

SMALL BRACKET TO FIT PULLING WALL UPRIGHT

REF.	ACABADO / FINISHING
V110ABP	Plata Mate / Natural Anodized

COMPLEMENTOS DE ARMARIO

CABINET FITTINGS

ESSENTIAL 144

MOKA 149

ESSENTIAL

ADINOR S.L.

BARRA COLGADOR
HANGER TUBE

*Longitud / Lenght : **4 m**.*

REF.	Espesor Thickness
190I.A.PM.4	= 1,05 mm.

BARRA COLGADOR ROBUSTA
HANGER TUBE

*Longitud / Lenght : **4 m**.*

REF.	Espesor Thickness
190C.A.PM.4	= 1,3 mm.

BARRA COLGADOR CON GOMA
HANGER TUBE WITH PLASTIC PROFILE

*Longitud / Lenght : **4 m**.*

REF.	Espesor Thickness
195.A.PM.4	= 1,2 mm.

SOPORTE LATERAL
LATERAL TUBE HANGER

REF.	Acabados	Finishings
191.MG.O	Oro	Golden
191.MG.P	Cromado	Nickel Plated
191.MG.PM	Plata Mate	Natural Anodized

SOPORTE LATERAL BCG ROBUSTA
LATERAL TUBE HANGER

REF.	Acabados	Finishings
191.E.P	Cromado	Nickel Plated

SOPORTE LATERAL CIEGO
LATERAL POLE TUBE HANGER

REF.	Acabados	Finishings
194.CHN.P	Cromado	Nickel Plated

SOPORTE CENTRAL
CENTRAL TUBE HANGER

REF.	Acabados	Finishings
192.MG.O	Oro	Golden
192.MG.P	Cromado	Nickel Plated
192.MG.PM	Plata Mate	Silver Painted

SOPORTE LATERAL ALUMINIO
SIDE TUBE HANGER

REF.
1952

NO INCLUYE TORNILLO
SCREW IS NOT INCLUDED

SOPORTE CENTRAL ALUMINIO
CENTRAL TUBE HANGER

REF.
1953

NO INCLUYE TORNILLO
SCREW IS NOT INCLUDED

CINTURONERO - CORBATERO

BELT AND TIE RACK



REF.
63CCLE

SOPORTE PERCHA

BELT AND TIE RACK

REF.
64PM/214

CORBATERO - CINTURONERO EXTENSIBLE MANO DERECHA

TIE & BELT PULL-OUT (RIGHT)

AUTOCIERRE
SELF-LOCK



REF.
66CCMGD

CORBATERO - CINTURONERO EXTENSIBLE MANO IZQUIERDA

TIE & BELT PULL-OUT (LEFT)

AUTOCIERRE
SELF-LOCK



REF.
66CCMGL

FALDERO LATERAL

SKIRT RACK



REF.
62FLAE

CINTURONERO - CORBATERO FIJO

BELT AND TIE RACK

REF.
62CMULTI2

ZAPATERO CROMADO EXTENSIBLE CON FRENTE

SHOE RACK



REF.	L
65ZG/40-60	400 - 600 mm.
65ZG/50-80	500 - 800 mm.
65ZG/80-100	800 - 1000 mm.

ZAPATERO FIJO

SHOE RACK

REF.	L
65ZF/45-62	450 - 620 mm.
65ZF/62-79	620 - 790 mm.
65ZF/79-96	790 - 960 mm.

JUEGO SOPORTE ZAPATERO EXTRAIBLE - EXTENSIBLE

SHOE RACK



REF.	L
68JC/40-50	400-500mm.
68JC/50-60	500-600mm.
68JC/60-70	600-700mm.
68JC/80-90	800-900mm.
68JC/90-100	900-1000mm.

CIERRE AMORTIGUADO
GUÍA CUADRO HETTICH

PANTALONERO 11 PERCHAS GOMOSO

TROUSER RACK

PERCHA ANTIDESLIZANTE

REF.
61PERGOM/11

PANTALONERO 9 PERCHAS + VACIA BOLSILLOS

TROUSERS RACK



REF.
61PASCB9P

CIERRE AMORTIGUADO. BANDEJA PORTA-OBJETOS
PERCHA ANTIDESLIZANTE

PANTALONERO 18 PERCHAS + VACIA BOLSILLOS

TROUSERS RACK



REF.
61PADBCB18P

CIERRE AMORTIGUADO. BANDEJA PORTA-OBJETOS
PERCHA ANTIDESLIZANTE

PANTALONERO DE ALUMINIO 600mm.

ALUMINIUM TROUSERS RACK



REF.
61PAE/600

PANTALONERO DE ALUMINIO 800mm.

ALUMINIUM TROUSERS RACK



REF.
61PAE/800

SOPORTE PERCHAS EXTENSIBLE

PULL OUT HANGER

REF.	L
67PE/240	240mm.
67PE/290	290mm.
67PE/360	360mm.
67PE/445	445mm.

SOPORTE PERCHAS EXTENSIBLE

PULL OUT HANGER



REF.	L
67PE.ES/300	300mm.
67PE.ES/350	350mm.
67PE.ES/400	400mm.
67PE.ES/450	450mm.

ESPEJO EXTRAÍBLE ABATIBLE

FOLDING - EXTRAIBLE MIRROR



REF.
67ESP

PERCHA DE MADERA

WOOD HANGER

REF.
66PML

PERCHERO ABATIBLE

HYDRAULIC LIFT-UP

REF.	L
64PA/45-60	450 - 600 mm
64PA/60-83	600 - 830 mm
64PA/83-115	830 - 1150 mm

PERCHERO ABATIBLE SERVETO

HYDRAULIC LIFT-UP



REF.	L
64PAS/44-61	440-610mm.
64PAS/61-100	610-1000mm.
64PAS/77-120	770-1200mm.

JUEGO BANDEJA EXTRAIBLE - EXTENSIBLE

PULL OUT BASKET

REF.	L
68JCE/40-50	400-500mm.
68JCE/50-60	500-600mm.
68JCE/60-70	600-700mm.
68JCE/70-80	700-800mm.
68JCE/80-90	800-900mm.
68JCE/90-1000	900-1000mm.

CIERRE AMORTIGUADO
GUÍA CUADRO HETTICH

JUEGO BALDA EXTRAIBLE

PULL OUT SHELF



CIERRE AMORTIGUADO
GUÍA CUADRO HETTICH

REF.
68JB

GUÍA INFERIOR GIAE

GIAE LOWER RAIL



REF.	Acabados	Finishings
129.A.PM	Plata Mate	Silver Painted

MOKA

MOKA

ADINOR S.L.

BARRA DE COLGAR RECTANGULAR CON GOMA COLOR MOKA

RECTANGULAR MOKA HANGER TUBE



REF.
195.L.MK

*Longitud / Lenght : **4 m**.*

BANDEJA MULTIFUNCION COMPARTIMENTOS EXTENSIBLE

MULTIFUNCIONAL TRAY WITH COMPARTMENTS, ADJUSTABLE WIDTH

REF.	MEDIDAS (Ancho x fondo x alto) / MEASURES (Width x depth x height)
61.BMCO.500	464 - 514mm x 485 x 70
61.BMCO.600	564 - 614mm x 485 x 70
61.BMCO.700	664 - 714mm x 485 x 70
61.BMCO.800	764 - 814mm x 485 x 70
61.BMCO.900	864 - 914mm x 485 x 70
61.BMCO.1000	964 - 1014mm x 485 x 70

BANDEJA MULTIFUNCION CON CAJAS EXTENSIBLE

MULTIFUNCIONAL TRAY WITH BOXES, ADJUSTABLE WIDTH

REF.	MEDIDAS (Ancho x fondo x alto) / MEASURES (Width x depth x height)
61.BMCA.700	664 - 714mm x 485 x 70
61.BMCA.800	764 - 814mm x 485 x 70
61.BMCA.900	864 - 914mm x 485 x 70
61.BMCO.1000	964 - 1014mm x 485 x 70

CESTA RATTAN EXTENSIBLE

RATTAN BASKET ADJUSTABLE WIDTH



REF.	MEDIDAS (Ancho x fondo x alto) / MEASURES (Width x depth x height)
62.CR.500	464 - 514mm x 485 x 165
62.CR.600	564 - 614mm x 485 x 165
62.CR.700	664 - 714mm x 485 x 165
62.CR.800	764 - 814mm x 485 x 165
62.CR.900	864 - 914mm x 485 x 165
62.CR.1000	964 - 1014mm x 485 x 165

BANDEJA METÁLICA EXTENSIBLE 130mm DE PROFUNDIDAD

METALLIC TRAY 130mm. DEPTH ADJUSTABLE WIDTH

REF.	MEDIDAS (Ancho x fondo x alto) / MEASURES (Width x depth x height)
62.BM.500	464 - 514mm x 485 x 140
62.BM.600	564 - 614mm x 485 x 140
62.BM.700	664 - 714mm x 485 x 140
62.BM.800	764 - 814mm x 485 x 140
62.BM.900	864 - 914mm x 485 x 140
62.BM.1000	964 - 1014mm x 485 x 140

SOPORTE LATERAL RECTANGULAR MOKA

HANGER TUBE

REF.
1954MK

SOPORTE LATERAL MOKA

HANGER TUBE

REF.
1952MK

SOPORTE CENTRAL MOKA

HANGER TUBE

REF.
1953MK

PANTALONERO BARRAS - GOMAS DESPLAZABLE EXTENSIBLE

PANTS HANGER NON SLIPPERY, REMOVABLE, ADJUSTABLE WIDTH

REF.	MEDIDAS (Ancho x fondo x alto) / MEASURES (Width x depth x height)
63.PAPG.500	464 - 514mm x 485 x 60
63.PAPG.600	564 - 614mm x 485 x 60
63.PAPG.700	664 - 714mm x 485 x 60
63.PAPG.800	764 - 814mm x 485 x 60
63.PAPG.900	864 - 914mm x 485 x 60
63.PAPG.1000	964 - 1014mm x 485 x 60

ZAPATERO CON BASE METÁLICA EXTENSIBLE

SHOE RACK WITH METAL BASE, ADJUSTABLE WIDTH

REF.	MEDIDAS (Ancho x fondo x alto) / MEASURES (Width x depth x height)
64.ZPM.500	464 - 514mm x 485 x 190
64.ZPM.600	564 - 614mm x 485 x 190
64.ZPM.700	664 - 714mm x 485 x 190
64.ZPM.800	764 - 814mm x 485 x 190
64.ZPM.900	864 - 914mm x 485 x 190
64.ZPM.1000	964 - 1014mm x 485 x 190

BALDA ACRISTALADA

PULLOUT SHELF WITH GLASS SIDES

REF.	MEDIDAS (Ancho x fondo x alto) / MEASURES (Width x depth x height)
62.BC.600	600mm x 485 x 75
62.BC.700	700mm x 485 x 75
62.BC.800	800mm x 485 x 75
62.BC.900	900mm x 485 x 75

ESPEJO EXTRAIBLE GIRATORIO CON COMPARTIMENTOS

PULLOUT SWING MIRROR WITH COMPARTMENTS

REF.	MEDIDAS / MEASURES
65.ESEG	1130x415mm.

SPORTE PERCHAS EXTENSIBLE

EXTENSIBLE PULLOUT ROD

REF.	MEDIDAS / MEASURES
66.SPEX	445mm. (160mm altura / 160mm height)

CORBATERO - CINTURONERO AMOR. IZQUIERDA / DERECHA

TIES & BELTS RACK SOFT CLOSE, REVERSIBLE

REF.	MEDIDAS / MEASURES
67.CCEX	445mm.

JUEGO VARILLAS PANTALONERO (4 un)

SET OF TROUSERS RODS (4 un)

REF.
63.PAPG.4

SISTEMAS CORREDEROS COLGANTES

HANGING DOOR SYSTEMS

SKY 154

SKY PA 159

SKY INOX 163

SKY CORTINA VIDRIO 166
GLASS CURTAINS



SKY

SKY

ADINOR S.L.

GUIA SUPERIOR A TECHO BASIC

CEILING BASIC UPPER TRACK



ACABADOS	FINISHINGS	2 m.	3 m.	4 m.	6 m.
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Repintable	Pre-paint	-	-	-	-
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Natural	Natural	SK110.A.N.2	SK110.A.N.3	SK110.A.N.4	SK110.A.N.6
Plata Mate	Natural Anodized	SK110.A.PM.2	SK110.A.PM.3	SK110.A.PM.4	SK110.A.PM.6

GUIA SUPERIOR A TECHO PLUS

CEILING PLUS UPPER TRACK



ACABADOS	FINISHINGS	2 m.	3 m.	4 m.	6 m.
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Repintable	Pre-paint	SK111.L.T.2	SK111.L.T.3	SK111.L.T.4	SK111.L.T.6
Moka	Moka	SK111.L.MK.2	SK111.L.MK.3	SK111.L.MK.4	SK111.L.MK.6
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Natural	Natural	-	-	-	-
Plata Mate	Natural Anodized	SK111.A.PM.2	SK111.A.PM.3	SK111.A.PM.4	SK111.A.PM.6

SKY

ADINOR S.L.

GUIA SUPERIOR A PARED PLUS

WALL PLUS UPPER TRACK



ACABADOS	FINISHINGS	2 m.	3 m.	4 m.	6 m.
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Repintable	Pre-paint	SK112.L.T.2	SK112.L.T.3	SK112.L.T.4	SK112.L.T.6
Moka	Moka	SK112.L.MK.2	SK112.L.MK.3	SK112.L.MK.4	SK112.L.MK.6
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Natural	Natural	-	-	-	-
Plata Mate	Natural Anodized	SK112.A.PM.2	SK112.A.PM.3	SK112.A.PM.4	SK112.A.PM.6

GUIA SUPERIOR PARA PLADUR PLUS

PLASTERBOARD UPPER TRACK



ACABADOS	FINISHINGS	2 m.	3 m.	4 m.	6 m.
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Repintable	Pre-paint	SK113.L.T.2	SK113.L.T.3	SK113.L.T.4	SK113.L.T.6
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Natural	Natural	-	-	-	-
Plata Mate	Natural Anodized	SK113.A.PM.2	SK113.A.PM.3	SK113.A.PM.4	SK113.A.PM.6

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

CARRO SKY MADERA 60kg
60kg WOOD SKY ROLLER

REF.
SK.C.60

CARRO SKY MADERA 120kg
120kg WOOD SKY ROLLER

REF.
SK.C.120

RETRAC SKY MADERA 60kg
60kg WOOD SKY RETRAC ROLLER

REF.
SK.CR.60

RETRAC SKY MADERA 120kg
120kg WOOD SKY RETRAC ROLLER

REF.
SK.CR.120

KIT AMORTIGUADOR SKY 40kg
SKY SOFT-CLOSING SYSTEM UP TO 40kg

REF.
SK.AMORT.40

KIT AMORTIGUADOR SKY 60kg
SKY SOFT-CLOSING SYSTEM UP TO 60kg

REF.
SK.AMORT.60

KIT AMORTIGUADOR SKY 80kg

SKY SOFT-CLOSING SYSTEM UP TO 80kg

REF.
SK.AMORT.80

KIT AMORTIGUADOR SKY 100kg

SKY SOFT-CLOSING SYSTEM UP TO 100kg

REF.
SK.AMORT.100

TAPETA GUÍA A PARED PLUS

WALL PLUS UPPER TRACK END COVER

REF.
SK.COV.112

TUERCA NIVELADORA GUÍA PLADUR PLUS

LEVELING NUT FOR PLADUR PLUS UPPER TRACK

REF.
SK.TN.113

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DESCÁRGATE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS EN:
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje

DOWNLOAD THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje

SKY PA

SKY PA

ADINOR S.L.

KIT

PUERTA SKY COLGANTE DE ALUMINIO

HANGING DOOR KIT

Perfil vertical
2 x 2,7m



Perfil horizontal
2 x 1,5m



Perfil reductor para vidrio 8mm
2 x 2,7m
2 x 1,5m

Tornillos
x 8

UTILIZAR LOS CARROS PARA MADERA DE ADINOR PUERTA DE ALUMINIO COMPATIBLE CON CUALQUIER CARRO DEL MERCADO

USE ADINOR'S WOOD ROLLERS ALUMINIUM FRAME DOOR ALSO VALID WITH ANY ROLLER SYSTEM ON THE MARKET

Retrac aluminio
x 2

Plantilla
x 1

ACABADOS	FINISHINGS	
LACADOS	COATED	REF.
Blanco Mate RAL9003	RAL 9003 White Mat	SK.PA.L.9003
Moka	Moka	SK.PA.L.MK
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.
Plata Mate	Natural Anodized	SK.PA.A.PM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DESCÁRGATE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS EN:
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje
(Video Puerta Colgante SKY de aluminio)

DOWNLOAD THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS
www.adinor.info/instrucciones-de-montaje

TIRADOR SENSE ALUMINIO
SENSE ALUMINIUM HANDEL

El perfil de aluminio viene con un tratamiento para poderlo lacar en el color deseado.
Medida del tirador desde 150 mm. hasta 3000 mm.

The aluminium profile has an special treatment that allows you to paint it in any colour wished.
Lenght of the handel: 150 mm. to 3000 mm.

REF.	DESCRIPCION / DESCRIPTION
SKPA.4295464	Kit perfil 1 m. + 2 bisagras / 1 m. handel set + 2 hinges
SKPA.4585464	Kit perfil 3 m. + 6 bisagras / 3 m. handel set + 6 hinges

TIRADOR ADHESIVO RECTANGULAR
SELF ADHESIVE RECTANGULAR HANDEL

REF.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
SKPA.1261464	85	50	65	20	6
SKPA.4561464	150	60	130	20	6
SKPA.5661464	300	75	280	20	6
SKPA.6761464	500	90	480	20	6

TIRADOR ADHESIVO OLAS
SELF ADHESIVE OLAS HANDEL

Incluye adhesivo 3M
3M glue included

REF.	mm
SKPA.1827514	75 x 75 x 6
SKPA.2927514	150 x 75 x 6

TIRADOR ADHESIVO CIRCULAR
SELF ADHESIVE CIRCULAR HANDEL

REF.	A (mm)	B (mm)	E (mm)
SKPA.861464	30	70	6

SKY INOX

SKY INOX MADERA
WOOD INOX SKY

REF.
SK.INOX.MD

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Kit puerta inox madera 30-60kg. Tubo Ø 25mm
30-60kg heavy duty inox wood set. 25mm Ø tube



SKY INOX VIDRIO

GLASS INOX SKY

REF.
SK.INOX.V

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Kit puerta inox vidrio 60-100kg. Tubo Ø 25mm

60-100kg heavy duty inox glass set. 25mm Ø tube



Tubo ø25mm

SKY
CORTINA VIDRIO
GLASS CURTAINS

CORTINA VIDRIO

GLASS CURTAINS

ADINOR S.L.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Cerramiento totalmente acristalado sin perfileria vertical con absoluta transparencia y sin impacto estético en la fachada.

Producto totalmente a medida que no necesita obra para su instalación.

Reducción acústica de hasta 22 dB y mejora de la eficiencia energética gracias al cerramiento creado.

Se recomienda la utilización de vidrio templado en la instalación.

Fully glazed enclosure without vertical profiles with absolute transparency and without aesthetic impact on the facade.

Completely talilor made product with an easy installation process.

Acoustic reduction of 22 dB shaft and improved energy efficiency thanks to the enclosure created.

The use of tempered glass is recommended in the installation.

CONFIGURACIONES Y APERTURAS / CONFIGURATIONS AND OPENINGS





DIMENSIONES MÁXIMAS DE HOJA ***Maximum panel dimensions***	**800 mm x 2000 mm (hoja practicable)** **635 mm x 2800 mm**
PESO MÁXIMO ***Maximum weight***	**40 kg/hoja** ***40 kg/panel***
SECCIÓN GUÍA SUPERIOR ***Upper track dimension***	**47 mm**
SECCIÓN GUÍA INFERIOR ***Lower track dimension***	**30 mm**
ACRISTALAMIENTO ***Glass***	**Vidrio templado de 8 o 10 mm de espesor** ***8 to 10 mm tempered glass***
ANCHO TOTAL DEL CERRAMIENTO ***Maximum glazed enclosure***	**Ilimitado** ***Unlimited***

ILUMINACIÓN
LIGHTING

TIRAS Y ROLLOS LED 170
LED STRIPES / ROLL

PERFILERÍA LED 172
ALUMINIUM PROFILE LED

REGLETAS LED 175
LED STICK

FOCOS LED 178
LED LIGHTS

COMPLEMENTOS 182
COMPLEMENTS

TIRAS Y ROLLOS LED

LED STRIPES / ROLLS

ADINOR S.L.

ROLLO LED AUTOADHESIVO ESTANCO 24V

SELF ADHESIVE ROLL LED WATERTIGHT 24V

CRI>95 · 120º Ángulo luz · A++ A+ A · IP 20 · CE · 3 GARANTÍA

Iluminación casi natural
Factor cromático CRI > 95
Tiras de 0,33 y 1 m. Anchura de la tira 10 mm.
Máximo 4 m. interconectados. (12 tiras)
Las tiras se pueden cortar cada 167mm (tirar el resto).
Durabilidad 30.000 horas.

CRI > 95
Maximum 4 m. on one line.
Lenght 0,33 and 1 m. 10 mm. width.
Lines can be shortened at 167 mm.
Long life 30,000 hours.

COMBINABLE CON PERFILERÍA DE ALUMINIO

ALUMINIUM PROFILE LED CAN BE USED

REF.	WATIOS mt	VOLTIOS	LM mt	LEDS mt	LONGITUD mt	ANCHO LED
L5771078	4W	24V	328	12	0,33 m	10 mm
L6871078	12W	24V	984	36	1 m	10 mm

CABLE ALIMENTACIÓN CONECTOR RÁPIDO

SUPPLY CABLE

No necesita soldadura.
Welding is not needed.

REF.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
L1081078	1 m.
L2181078	2,5 m.
L0971078	Unión 50 mm (especial para esquinas) 50 mm. Joint cable (special for corners)

ROLLO LED AUTOADHESIVO 24V AJUSTABLE TEMPERATURA DE COLOR

SELF ADHESIVE LED STRIPES WITH ADJUSTABLE COLOUR APPEARANCE

CRI>83 · 120º Ángulo luz · A++ A+ A · IP 20 · CE · 3 GARANTIA

Factor cromático CRI > 83
Tiras de 5 m. de longitud con 2,5 m. cable de alimentación.
Anchura de la tira 10 mm. No interconectados.
Corte cada 50mm.
Durabilidad 30.000 horas.
Ajustable 2700º K - 5000º K

CRI > 83.
Lenght 5 m. led stripe. 10 mm. width.
Supply cable 2,5 m.
Lines can be shortened at 50 mm.
Long life 30,000 hours.
Adjustable 2700º K - 5000º K.

REF.	WATIOS mt	VOLTIOS	LM mt	LEDS mt	COLOR REGULABLE / ADJUSTABLE COLOR	ANCHO LED
L2761078	14,4W	24V	1470	2 x 120	2700º K - 5000º K	10 mm

CABLE CONECTOR RÁPIDO

FAST CONNECTION CABLE

L3861078

L0271078

REF.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
L3861078	CABLE ALIMENTACIÓN EXTRA 2,5m + CLIP 2,5m EXTRA SUPPLY CABLE + CLIP
L0271078	DISTRIBUIDOR 4 SALIDAS / 4 CHANEL DISTRIBUTOR

COMPONENTES
COMPONENTS

CONTROLADOR REGULADOR TEMPERATURA DE COLOR

DIM CONTROLLER RADIO CONTROLLER

Controlador Radio
Radio Control

Controlador WIFI (mediante App*)
Se necesita smartphone o tablet
*WIFI control (*App requiered)*
Smartphone or tablet is needed

Ambos incluyen controlador 4 salidas.
Debe conectarse entre el transformador y la luz.
4 channel radio telecontrol.
Connection between distributor and luminaire.

REF.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
L5071078	RADIO / RADIO CONTROL
L4671078	WIFI

TRANSFORMADOR LED

LED TRANSFORMER

Transformador con 12 salidas
Enchufe con cable de 2 m.

12 Ways distributor.
2 m. Power supply cable.

REF.	WATIOS	MEDIDAS / MEASURES
L1371078	15 W	121 x 45 x 17 mm
L2471078	30 W	151 x 41 x 31 mm
L3571078	75 W	185 x 60 x 31 mm

PERFILERÍA LED

ALUMINIUM PROFILE LED

ADINOR S.L.

PERFIL PARA LED TERMOPLÁSTICO EMPOTRABLE 16X5

16X5 FLUSH MOUNT LED COVER PROFILE



5w máx.

REF.	LONGITUD / LENGHT	ACABADO / FINISHING
L3240078	3 m	BLANCO / WHITE

PERFIL PARA LED TERMOPLÁSTICO SOBREPUESTO 11X10

11X10 SURFACE MOUNT LED COVER PROFILE



5w máx.

REF.	LONGITUD / LENGHT	ACABADO / FINISHING
L3070078	2 m	TRANSPARENTE / TRANSPARENT

PERFIL DE ALUMINIO PARA LED EMPOTRABLE CON DIFUSOR 20X7

20X7 FLUSH MOUNT ALUMINIUM LED PROFILE + COVER



5w máx.

REF.	DESCRICPIÓN / DESCRIPTION	ACABADO / FINISHING
L1541078	2 m PERFIL + 2 m DIFUSOR + 4 GRAPAS FIJACIÓN + 4 TAPAS LATERALES 2 m PROFILE + 2 m DIFFUSER + 4 FIXING PLATES + 4 END COVERS	PLATA MATE NATURAL ANODIZED

PERFIL DE ALUMINIO PARA LED SOBREPUESTO CON DIFUSOR 15X7

15X7 SURFACE MOUNT ALUMINIUM LED PROFILE + COVER

5w máx.



REF.	DESCRICPIÓN / DESCRIPTION	ACABADO / FINISHING
L0441078	2 m PERFIL + 2 m DIFUSOR + 4 TAPAS LATERALES 2 m PROFILE + 2 m DIFFUSER + 4 END COVERS	PLATA MATE NATURAL ANODIZED

PERFIL DE ALUMINIO PARA LED EMPOTRABLE CON DIFUSOR 24,5X7

24,5X7 FLUSH MOUNT ALUMINIUM LED PROFILE + COVER

15w máx.



REF.	DESCRICPIÓN / DESCRIPTION	ACABADO / FINISHING
L1570078	2 m PERFIL + 2 m DIFUSOR / 2 m PROFILE + 2 m DIFFUSER	PLATA MATE / NATURAL ANODIZED
L2670078	TAPAS LATERALES / END COVER	PVC GRIS / GREY PVC

PERFIL DE ALUMINIO PARA LED EMPOTRABLE CON DIFUSOR 17,5X8

17,5X8 FLUSH MOUNT ALUMINIUM LED PROFILE + COVER

15w máx.



REF.	DESCRICPIÓN / DESCRIPTION	ACABADO / FINISHING
L5270078	2 m PERFIL + 2 m DIFUSOR / 2 m PROFILE + 2 m DIFFUSER	PLATA MATE / NATURAL ANODIZED
L6370078	TAPAS LATERALES / END COVER	PVC GRIS / GREY PVC
L0470078	GRAPA DE FIJACIÓN / FIXATION PLATE	TRANSPARENTE / TRANSPARENT

PERFIL DE ALUMINIO ANGULAR A 90º PARA LED SOBREPUESTO CON DIFUSOR 17,6X18,7

17,6X18,7 SURFACE MOUNT 90º ANGULAR ALUMINIUM LED PROFILE + COVER

25W máx.



REF.	DESCRICPIÓN / DESCRIPTION	ACABADO / FINISHING
L6080078	2 m PERFIL + 2 m DIFUSOR / 2 m PROFILE + 2 m DIFFUSER	PLATA MATE / NATURAL ANODIZED
L0180078	TAPAS LATERALES / END COVER	PVC GRIS / GREY PVC
L1280078	GRAPA DE FIJACIÓN / FIXATION PLATE	PVC GRIS / GREY PVC

PERFIL DE ALUMINIO PARA LED SOBREPUESTO CON DIFUSOR 25,7X24,4

25,7X24,4 SURFACE MOUNT ALUMINIUM LED PROFILE + COVER

25W máx.



DESCRICPIÓN / DESCRIPTION	PLATA MATE / NATURAL ANODIZED	LACADO BLANCO BRILLO / WHITE COATED	LACADO NEGRO MATE / BLACK MAT COATED	TRANSPARENTE / TRANSPARENT
2 m PERFIL + 2 m DIFUSOR / 2 m PROFILE + 2 m DIFFUSER	L0851078	L1951078	L2061078	-
TAPAS LATERALES / END COVER	L3161078	L4261078	L5361078	-
GRAPA DE FIJACIÓN / FIXATION PLATE	-	-	-	L6461078

PERFIL DE ALUMINIO PARA LED EMPOTRADO CON DIFUSOR 42X35

42X35 FLUSH MOUNT ALUMINIUM LED PROFILE + COVER

25W máx.



DESCRICPIÓN / DESCRIPTION	PLATA MATE / NATURAL ANODIZED	LACADO BLANCO BRILLO / WHITE COATED	LACADO NEGRO MATE / BLACK MAT COATED	ZINCADO / NICKEL PLATED
2 m PERFIL + 2 m DIFUSOR / 2 m PROFILE + 2 m DIFFUSER	L0151078	L1251078	L3251078	-
TAPAS LATERALES / END COVER	L3451078	L4551078	L5651078	-
GRAPA DE FIJACIÓN / FIXATION PLATE	-	-	-	L6751078

REGLETAS LED

STICKS LED

ADINOR S.L.

REGLETAS LED CONECTABLE A 24V STICK S

24V STICK S CONNECTABLE LED

CRI>95 · 120° Ángulo luz · A++ A+ A · IP 20 · CE · 3 GARANTIA

Iluminación casi natural.
Factor cromático CRI > 95.
Tiras conectables continuas de 200 y 300 mm.
Anchura de la tira 10 mm. y altura 6,4 mm.
Durabilidad 30.000 horas.

CRI > 95.
200 & 300 mm. lenght sticks.
10 mm. width and 6,4 mm. height.
Long life 30,000 hours.

INTERRUPTOR

SWITCH

REF.
L2881078

CABLEADO

CONNECTION BETWEEN TWO STICKS

REF.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
L0681078	2,5m.Cable alimentación / 2,5m power cable supply
L1781078	Unión 30 mm (especial para esquinas) 30 mm. Joint cable (special for corners)

FORMAS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION POSIBILITIES

Empotrado Atornillado
Screwed flush mount



Empotrado Atornillado + Difusor
Screwed flush mount + Cover



Empotrado con Clip + Difusor
Clipped flush mount + Cover



Sobrepuesto Atornillado
Screwed surface mount



Posibilidad de utilizar PERFIL PARA LED TERMOPLÁSTICO EMPOTRABLE 16X5. REF. L3240078
16x5 Flush mount cover profile can be used. REF: L3240078

REF.	WATIOS mt	VOLTIOS	LM mt	LEDS	LONGITUD / LENGHT	LUZ / LIGHT
L5481078	2,7W	24V	187	6	200 mm	4000º K BLANCO / WHITE
L6581078	4W	24V	280	12	300 mm	4000º K BLANCO / WHITE

REGLETAS LED CONECTABLE A 24V STICK TF

24V STICK TF CONNECTABLE LED

Factor cromático CRI > 82.
Tiras conectables continuas de 200 y 300 mm.
Anchura de la tira 18 mm. y altura 13 mm.
Durabilidad 30.000 horas.

CRI > 82.
200 & 300 mm. lenght sticks.
18 mm. width and 13 mm. height.
Long life 30,000 hours.

INTERRUPTOR

SWITCH

REF.
L0391078

CABLEADO

CONNECTION BETWEEN TWO STICKS

REF.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
L5191078	2,5m.Cable alimentación / 2,5m power cable supply
L6291078	Unión 30 mm (especial para esquinas) 30 mm. Joint cable (special for corners)

FORMAS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION POSIBILITIES

Empotrado Atornillado
Screwed flush mount



Empotrado Atornillado + Difusor
Screwed flush mount + Cover



Empotrado con Clip + Difusor
Clipped flush mount + Cover



Sobrepuesto Atornillado
Screwed surface mount



Posibilidad de utilizar PERFIL PARA LED TERMOPLÁSTICO EMPOTRABLE 16X5. REF. L3240078

16x5 Flush mount cover profile can be used. REF: L3240078

REF.	WATIOS mt	VOLTIOS	LM mt	LEDS	LONGITUD / LENGHT	LUZ / LIGHT
L3981078	4W	24V	300	24	200 mm	4000º K BLANCO / WHITE
L4091078	6W	24V	450	36	300 mm	4000º K BLANCO / WHITE

REGLETA LED STICK SF PARA EMBUTIR 24V

24 V FLUSH MOUNT STICK SF LED + COVER

Iluminación casi natural.
Factor cromático CRI > 95.
Durabilidad 30.000 horas.

CRI > 95.
Long life 30,000 hours.

REF.	WATIOS mt	VOLTIOS	LM	LONGITUD / LENGHT	LUZ / LIGHT
L1102078	6,5W	24V	309	330 mm	4000º K BLANCO / WHITE
L2202078	10,8W	24V	496	530 mm	4000º K BLANCO / WHITE
L3302078	17,3W	24V	776	830 mm	4000º K BLANCO / WHITE
L4402078	23,8W	24V	1056	1130 mm	4000º K BLANCO / WHITE



REGLETA LED STICK F SOBREPUESTA CON COLOR AJUSTABLE

24 V SURFACE MOUNT STICK F LED + COVER. WITH ADJUSTABLE COLOUR APPEARANCE

CRI>82 · 110º Ángulo luz · A++ A+ A · IP 20 · CE · 3 GARANTIA

Factor cromático CRI > 82.
Regleta minimalista extraplana 12 mm. altura.
Durabilidad 30.000 horas.
Color ajustable 2700º K - 5000º k.
Se suministra con cable de 2,5 m. y 2 grapas de fijación.

CRI > 82.
12 mm. height minimal stick.
2,5 m. power cable supply + 2 fixation clips.
Long life 30,000 hours.
Adjustable 2700º K - 5000º K.



REF.	WATIOS mt	VOLTIOS	LM	LONGITUD / LENGHT	LUZ REGULABLE / ADJUSTABLE LIGHT
L5502078	6,8W	24V	354	450 mm	2700º K - 5000º K
L6602078	9,5W	24V	494	600 mm	2700º K - 5000º K
L0702078	14,4W	24V	749	900 mm	2700º K - 5000º K
L1802078	19,2W	24V	984	1200 mm	2700º K - 5000º K

COMPONENTES
COMPONENTS

CONTROLADOR REGULADOR TEMPERATURA DE COLOR

DIM CONTROLLER RADIO CONTROLLER

Controlador Radio.
Radio Control.

Controlador WIFI (mediante App*).
Se necesita smartphone o tablet.
*WIFI control (*App requiered).*
Smartphone or tablet is needed.

Ambos incluyen controlador 4 salidas.
Debe conectarse entre el transformador y la luz.
4 channel radio telecontrol.
Connection between distributor and luminaire.

REF.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
L5071078	RADIO / RADIO CONTROL
L4671078	WIFI

CONTROLADOR INTENSIDAD LUMÍNICA

DIM CONTROLLER RADIO CONTROLLER

Controlador Radio.
Radio Control.

Controlador WIFI (mediante App*).
Se necesita smartphone o tablet.
*WIFI control (*App requiered).*
Smartphone or tablet is needed.

Ambos incluyen controlador 4 salidas.
Debe conectarse entre el transformador y la luz.
4 channel radio telecontrol.
Connection between distributor and luminaire.

REF.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
L3281078	RADIO / RADIO CONTROL
L4381078	WIFI

TRANSFORMADOR LED

LED TRANSFORMER

Transformador con 12 salidas
Enchufe con cable de 2 m.

12 Ways distributor.
2 m. Power supply cable.

REF.	WATIOS	MEDIDAS / MEASURES
L1371078	15 W	121 x 45 x 17 mm
L2471078	30 W	151 x 41 x 31 mm
L3571078	75 W	185 x 60 x 31 mm

FOCOS LED

LED LIGHTS

ADINOR S.L.

FOCO PADEL LED SOBREPUESTO 24V

SURFACE PADEL LED LIGHT 24V

CRI>85 · 110º Ángulo luz · A++ A+ A · IP 20 · CE · 3 GARANTÍA

CABLE ALARGADOR MACHO - HEMBRA (2,5m)

2,5m. MALE - FEMALE CONNECTING CABLE

REF.
L6991078



KIT 3 FOCOS + TRANSFORMADOR + CONTROLADOR ENCENDIDO Y REGULACIÓN LUZ (en un foco)
3 LED LIGHTS SET + LED TRANSFORMER + DIM CONTROLLER

REF.	WATIOS mt	VOLTIOS	LM	LUZ / LIGHT
L466207	3 x 4 W	24V	3 x 240	4000º K BLANCO / WHITE

FOCO LED REDONDO A 230V

230V ROUND LED LIGHT

CRI>82 · 110º Ángulo luz · A++ A+ A · IP 20 · CE · 3 GARANTIA

SE CONECTAN DIRECTAMENTE A LA RED ELÉCTRICA / TRANSFORMER IS NOT NEEDED

FOCO LED SOBREPUESTO

SURFACE MOUNT LED

*Longitud cable / Cable Lenght : **2,5 m**.*



REF.	WATIOS mt	VOLTIOS	LM	LUZ / LIGHT
L3832078	5W	230V	380	4000º K BLANCO / WHITE

FOCO LED PARA EMBUTIR

FLUSH MOUNT LED

*Longitud cable / Cable Lenght : **2,5 m**.*



REF.	WATIOS mt	VOLTIOS	LM	LUZ / LIGHT
L2732078	5W	230V	380	4000º K BLANCO / WHITE

CABLE DE ALIMENTACIÓN 2m.

2m. POWER SUPPLY CABLE

Se requiere para alimentar el foco
The light need this cable

REF.
L4932078

DITRIBUIDOR 6 SALIDAS (CON CABLE DE ALIMENTACIÓN)

6 CHANNEL DISTRIBUTOR (POWER CABLE SUPPLY INCLUDED)

REF.
L5042078

Permite conectar hasta 6 focos e incluye cable de alimentación
6 led lights can be connected. Power supply cable included

Detalle del sensor

LÁMPARA LED PARA CAJÓN

LED DRAWER LIGHT

CRI>80

60º Ángulo luz

A++ A+ A

IP 20

CE

3 GARANTÍA

Incluye 2,5 m. de cable.
Incluye 50 cm. de perfil para esconder el cable hasta la trasera del mueble.
Clips de fijación opcionales.
Durabilidad 30.000 horas.
Incluye sensor.

Supply cable 5cm with LED 24 plug.
Connecting cable 5cm with LED 24 socket.
Integrated touch-less sensor switch.
Accessory for side fixture in drawers.
Long life 30,000 hours.

JUEGO DE ESCUADRAS FIJACIÓN REGULABLE

ADJUSTABLE CONECTION ANGLE SET



REF.
L1172078

Regulación: 4-14 mm.
4-14 mm. Adjustable

Fijación directa / Direct mounting



Fijación con escuadras / Conection angle mounting





REF.	WATIOS mt	VOLTIOS	LM	LONGITUD / LENGHT	LUZ / LIGHT
L5862078	1,2W	24V	73	406 mm	4000º K BLANCO / WHITE
L6962078	1,6W	24V	98	556 mm	4000º K BLANCO / WHITE
L0072078	2,8W	24V	171	856 mm	4000º K BLANCO / WHITE

COMPONENTES
COMPONENTS

CONTROLADOR INTENSIDAD LUMÍNICA

DIM CONTROLLER RADIO CONTROLLER

Controlador Radio.
Radio Control.

Controlador WIFI (mediante App*).
Se necesita smartphone o tablet.
*WIFI control (*App requiered).*
Smartphone or tablet is needed.

Ambos incluyen controlador 4 salidas.
Debe conectarse entre el transformador y la luz.
4 channel radio telecontrol.
Connection between distributor and luminaire.

REF.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
L3281078	RADIO / RADIO CONTROL
L4381078	WIFI

TRANSFORMADOR LED

LED TRANSFORMER

Transformador con 12 salidas.
Enchufe con cable de 2 m.

12 Ways distributor.
2 m. Power supply cable.

REF.	WATIOS	MEDIDAS / MEASURES
L1371078	15 W	121 x 45 x 17 mm
L2471078	30 W	151 x 41 x 31 mm
L3571078	75 W	185 x 60 x 31 mm

COMPLEMENTOS COMUNES

COMMON COMPONENTS

ADINOR S.L.

INTERRUPTOR TÁCTIL PARA ILUMINACIÓN LED A 230V

TOUCH SWITCH WITH DIFFERENT SENSOR AREAS

Interruptor por contacto.
Funciona a 230V directo a corriente.
Se coloca antes de la fuente de alimentación.
Se suministra con 1 m. de cable a corriente y 2 m. hasta la fuente de alimentación.

Touch switch.
Connection 230V.
Connected on the primary side between electrical outlet and transformer.
Includes sensor cable 2 m. and 1 m .ferrules.

OPCIÓN INTERRUPTOR BOTÓN 12 mm.

12 mm. SENSOR HEAD SWITCH

Botón que activa / desactiva el interruptor por contacto.

A slight touch on the sensor area activates switch.



REF.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
L4182078	INTERRUPTOR

OPCIÓN INTERRUPTOR TORNILLO

SENSOR SCREW SWITCH

Se instala utilizando la fijación del tornillo del aro del foco (el aro debe de ser metálico) tocando el foco se enciende o se apaga la luz (actua de interruptor táctil del foco).

A slight touch on the sensor area activates switch.



REF.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
L3082078	INTERRUPTOR

SENSOR MB INTERIOR MUEBLES

MB INSIDE CABINET SENSOR

Puerta abierta, la luz se enciende.
Puerta cerrada, la luz se apaga.

Opening the door switches the light on and closing the door switches it off again.



OPCIÓN EMBUTIDO / FLUSH MOUNT OPTION



OPCIÓN SOBREPUESTO / SURFACE MOUNT OPTION



Incluye cable de alimentación.
a corriente de 3 m.

Includes 3 m. power supply cable.

REF.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
L2682078	SOBREPONER / OVERLAPPING MOUNT
L1582078	EMBUTIR / FLUSH MOUNT

SENSOR MV PROXIMIDAD

MV MOTION SENSOR

La luz se enciende al acercar la mano por primera vez.
La luz se apaga al acercar la mano por segunda vez.

The first time the switch senses motion it turns the light on, and the second time it turns it off again.



OPCIÓN EMBUTIDO / FLUSH MOUNT OPTION



OPCIÓN SOBREPUESTO / SURFACE MOUNT OPTION



Incluye cable de alimentación.
a corriente de 2 m.

Includes 2 m. power supply cable.

REF.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
L4882078	SOBREPONER / OVERLAPPING MOUNT
L3782078	EMBUTIR / FLUSH MOUNT

HERRAJES CABINA SANITARIA

CUBICLE PARTITION HARDWARE

PERFIL PANEL ALUMINIO 13mm.

13mm. BOARD ALUMINIUM PROFILE



REF.	Anodizado	Anodized
SCA-P13.A.PM	Plata Mate	Natural Anodized

*Longitud / Lenght : **6 m**.*

PERFIL PANEL ALUMINIO 10mm.

10mm. BOARD ALUMINIUM PROFILE



REF.	Anodizado	Anodized
SCA-P10.A.PM	Plata Mate	Natural Anodized

*Longitud / Lenght : **6 m**.*

TUBO DIÁMETRO 25

25mm Ø INOX PIPE

REF.	
SCA-TR25	1

*Longitud / Lenght : **3 m**.*

EMPALME BARRA INTERNO

INTERNAL PIPE JOINT



REF.	
SCA-ET	1

TORNILLO ROSCACHAPA INOX

THREAD TAPPING SCREW

TORNILLO / SCREW
3,7x10

REF.	
SCA-TRCH	100

TORNILLOS PASANTE INOX

THROUGH BOLT

TORNILLO / SCREW
5x11-14

REF.	
SCA-TP	100

BISAGRAS

HINGES



REF.		
SCA-BCM	Con muelle \ With Spring	10
SCA-BSM	Sin muelle \ Without Spring	10
SCA-BSMEC	Sin muelle \ Withou Spring ECO	10

PIE SUELO REGULABLE

ADJUSTABLE FEET



REF.		
SCA-PP	11 - 18cm.	5
SCA-PPG	21 - 38cm.	5
SCA-RP1	Adaptador pie 1mm. \ 1mm gasket	20

CONDENA - PESTILLO

LOCK



REF.	
SCA-PI	5

CONDENA - PESTILLO CON VARILLA

LOCK



REF.	
SCA-CV	5

PERCHA

HANGER



REF.	
SCA-PCG	20

JUEGO POMO TIRADOR 25mm.

25mm. Ø OUTER & INNER HANDLE

REF.	
SCA-JT25	10

SOPORTE TUBO PARED

WALL FIXING PLATE



REF.	
SCA-SPT	10

SOPORTE SUPERIOR PANEL / TUBO

PIPE - BOARD CLAMP



REF.	
SCA-SSPT	5

NUDO CONECTOR 2 TUBOS 90º

90º JOINT (TWO PIPES)

REF.	
SCA-CT90	10

NUDO CONECTOR 3 TUBOS 90º-180º

180º JOINT (THREE PIPES)

REF.	
SCA-CTT	10

PERFIL ANGULAR

OUTER & INNER CONNECION ANGLE PROFILE

REF.		
SCA-PAE	33x33mm. Ext.180cm.	1
SCA-PAI	20x20mm. Int.180cm.	1

ESCUADRA FIJACIÓN PARED

CONNECTION ANGLE



REF.	
SCA-E	20

JUEGO HERRAJES PUERTA CORREDERA

SLIDING DOORS FITTINGS

REF.	
SCA-JHC	5

SOPORTE U FIJACIÓN PARED

WALL FIXING BRACKET



REF.		
SCA-SUP	U 50mm.	1
SCA-PUP	U 1800mm.	1

VITRINAS

SHOW CASE

VITRINAS

ADINOR S.L.

20x45 P4
PERFIL 20x45 P4
20x45 P4 PROFILE



20x45 P8
PERFIL 20x45 P8
20x45 P8 PROFILE



35x45 P8
PERFIL 35x45 P8
35x48 P8 PROFILE



20x45 P20
PERFIL 20x45 P20
20x45 P20 PROFILE



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco	White	7994.L.B	7991.L.B	7995.L.B	7990.L.B
Negro	Black	7994.L.N	7991.L.N	7995.L.N	7990.L.N
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo	Polished Silver	7994.A.P	7991.A.P	7995.A.P	7990.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	7994.A.PM	7991.A.PM	7995.A.PM	7990.A.PM
Plata Brillo Químico	High Gloss Silver	7994.A.BQ	7991.A.BQ	7995.A.BQ	7990.A.BQ

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

CONJUNTO 4 ESCUADRAS DE ZAMAK [+8 TORNILLOS]
4 ZAMAK INNER CONNECTION ANGLE + 8 SCREWS

REF.
7932

CONJUNTO 4 ESCUADRAS 34x34 DE ACERO [+8 TORNILLOS]
4 34x34 INNER CONNECTION ANGLE + 8 SCREWS

REF.
7933

BISAGRA RECTA/ACODADA/SUPERACODADA
110º HINGE / HALF OVERLAY HINGE / INSET MOUNTING HINGE

REF.
H11
H21
H31

PERFIL / PROFILE
20x18 P8, 19x21

U DE PVC PARA CRISTAL DE 4mm.
PVC U FOR 4mm, GLASS

REF.
7952

PERFIL / PROFILE
20x45 P4

U DE PVC PARA CRISTAL DE 4mm
PVC U FOR 4mm, GLASS

REF.
7951

PERFIL / PROFILE
20x45 P8, 35x45 P8, 20x45 P20, 20x45 P45, 20x18 P8

BASE CON REGULACIÓN
CLIP PLATE

REF.
H41

PERFIL / PROFILE
20x18 P8, 19x21

20x45 P45

PERFIL 20x45 P45

20x45 P45 PROFILE



*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
7998.L.B
7998.L.N
REF.
7998.A.P
7998.A.PM
7998.A.BQ

20x56 C/P

PERFIL 20x56 C/P

20x56 C/P PROFILE



*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
79916.L.B
79916.L.N
REF.
79916.A.P
79916.A.PM
79916.A.BQ

16x60

PERFIL 16x60

16X60 PROFILE



*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
7999.L.B
7999.L.N
REF.
7999.A.P
7999.A.PM
7999.A.BQ

16x60 T

PERFIL TIRADOR 16x60

16x60 HANDLE PROFILE



*Longitud / Lenght : **6 m**..*
REF.
79918.L.B
79918.L.N
REF.
79918.A.P
79918.A.PM
79918.A.BQ

19x21

PERFIL 19x21

19x21 PROFILE

*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
7993.L.B
7993.L.N
REF.
7993.A.P
7993.A.PM
7993.A.BQ

20x18 P8

PERFIL 21x18 P8

21x18 P8 PROFILE



*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
7996.L.B
7996.L.N
REF.
7996.A.P
7996.A.PM
7996.A.BQ

TIRADOR 37x16

TIRADOR 37x16

37x16 HANDLE PROFILE



126x35

TIRADOR 126x35

126x35 HANDLE PROFILE

ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **5 m**.*	*Longitud / Lenght : **150 mm**.*	*Longitud / Lenght : **126 mm**.*
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.
Blanco	White	7997.L.B	7997.L.B.150	79971.L.B
Negro	Black	7997.L.N	7997.L.N.150	79971.L.N
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo	Polished Silver	7997.A.P	7997.A.P.150	79971.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	7997.A.PM	7997.A.PM.150	79971.A.PM
Plata Brillo Químico	High Gloss Silver	7997.A.BQ	7997.A.BQ.150	79971.A.BQ

ADINOR S.L.

HOJA DE PEDIDO DE VITRINAS DE ALUMINIO

Fecha: ..... Nº Pedido: .....

Cliente: .....

REF: 7991	REF: 7994
	
Acabados	Acabados
Plata Mate ☐	Plata Mate ☐
Plata Brillo ☐	Plata Brillo ☐
Lacado Blanco ☐	Lacado Blanco ☐
Lacado Negro ☐	Lacado Negro ☐

REF: 7995	REF: 7998	REF: 7990	REF: 7996	REF: 7993	REF: 79916	REF: 7999	REF: 79918
							
Acabados	Acabados	Acabados	Acabados	Acabados	Acabados	Acabados	Acabados
Plata Mate ☐	Plata Mate ☐	Plata Mate ☐	Plata Mate ☐	Plata Mate ☐	Plata Mate ☐	Plata Mate ☐	Plata Mate ☐
Plata Brillo ☐	Plata Brillo ☐	Plata Brillo ☐	Plata Brillo ☐	Plata Brillo ☐	Plata Brillo ☐	Plata Brillo ☐	Plata Brillo ☐
Lacado Blanco ☐	Lacado Blanco ☐	Lacado Blanco ☐	Lacado Blanco ☐	Lacado Blanco ☐	Lacado Blanco ☐	Lacado Blanco ☐	Lacado Blanco ☐
Lacado Negro ☐	Lacado Negro ☐	Lacado Negro ☐	Lacado Negro ☐	Lacado Negro ☐	Lacado Negro ☐	Lacado Negro ☐	Lacado Negro ☐

EL MODELO REF. 7995 SE PUEDE COMBINAR CON LA REF. 7991 Y EL MODELO REF. 79918 CON EL MODELO REF. 7999

Cantidad	Altura (Y)	Anchura (X)

Comentarios

ADINOR S.L.

***De la medida dada se descontarán 2mm. en altura y 2mm. en anchura.**
***Medidas siempre en mm.**

Tipo de Vitrina a Suministrar	
	Desmontada en Kit ☐
	Montada con Vidrio Mate al Ácido ☐
	Montada con Lacobel Blanco Brillo ☐
	Montada con Lacobel Negro Brillo ☐
	Otros ☐

Mecanización para Bisagra	Nº de Bisagras ☐	Distancia (B) ☐	• Por defecto B = 100mm. • Para 3 o más bisagras el mecanizado será equidistante entre ellas.

Colocación de los Mecanización de las Bisagras según vista Trasera (**A**)				
	Izquierda ☐		Arriba ☐	
	Derecha ☐		Abajo ☐	

Modelo Tirador Vitrina				
	Ninguno ☐		Para Atornillar (150mm.) ☐	
	Embutido ☐		Para Atornillar (1200mm.) ☐	





Mecanización Tirador Embutido según vista Frontal (**B**)

PERFIL SUPERIOR		**PERFIL INFERIOR**	
SUPERIOR IZQUIERDA	☐	INFERIOR IZQUIERDA	☐
CENTRO SUPERIOR	☐	CENTRO INFERIOR	☐
SUPERIOR DERECHA	☐	INFERIOR DERECHA	☐
PERFIL DERECHO		**PERFIL IZQUIERDO**	
DERECHA SUPERIOR	☐	IZQUIERDA SUPERIOR	☐
CENTRO DERECHA	☐	CENTRO IZQUIERDA	☐
DERECHA INFERIOR	☐	IZQUIERDA INFERIOR	☐

VITRINAS A MEDIDA
TAILOR MADE SHOW CASE

DESCÁRGATE LA HOJA DE PEDIDO:
www.adinor.info/pedidos
DOWNLOAD THE ORDER FORM

INSTALACIÓN COMERCIAL

COMMERCIAL FURNISHINGS

PH 196

S30 197

S20 205

PH100

ADINOR S.L.

PERFIL BÁSICO PANELADO HORIZONTAL

HORIZONTAL PROFILE



REF.
PH100.A.C

*Longitud / Lenght : **6,1 m**.*

FRESA PERFIL BÁSICO

HORIZONTAL PROFILE DRILL

REF.
PH110

GANCHO LAMA 10-20-30cm.

10-20-30cm. HANGER

REF.		ACABADOS / FINISHINGS
PH212CR	10cm.	*Cromo / Nickel Plated*
PH213CR	20cm.	*Cromo / Nickel Plated*
PH214CR	30cm.	*Cromo / Nickel Plated*

REF.		ACABADOS / FINISHINGS
PH212N	10cm.	*Negro / Black*
PH213N	20cm.	*Negro / Black*
PH214N	30cm.	*Negro / Black*

COLGADOR INCLINADO 40cm.

40cm. HANGER 30º

REF.	ACABADOS / FINISHINGS
PH231CR	*Cromo / Nickel Plated*
PH231N	*Negro / Black*

GANCHO LAMA CON PORTAPRECIO 10-20-30cm.

10-20-30cm. HANGER WITH PRICE TAG

REF.		ACABADOS / FINISHINGS
PH252CR	10cm.	*Cromo / Nickel Plated*
PH253CR	20cm.	*Cromo / Nickel Plated*
PH254CR	30cm.	*Cromo / Nickel Plated*

REF.		ACABADOS / FINISHINGS
PH252N	10cm.	*Negro / Black*
PH253N	20cm.	*Negro / Black*
PH254N	30cm.	*Negro / Black*

COLGADOR FLAUTA 40cm.

40cm. HANGER

REF.	ACABADOS / FINISHINGS
PH230CR	*Cromo / Nickel Plated*

SOPORTE CARTELA 30cm. DER. + IZQ.

30cm. PANEL CLAMP

REF.	ACABADOS / FINISHINGS
PH220CR	*Cromo / Nickel Plated*

SOPORTE ESTANTE 30cm. DER. + IZQ.

30cm. PANEL CLAMP

REF.	ACABADOS / FINISHINGS
PH222CR	*Cromo / Nickel Plated*
PH222N	*Negro / Black*

ZAPATILLERO METÁLICO

SHOE HANGER

REF.	ACABADOS / FINISHINGS
PH223N	*Negro / Black*

SOPORTE BALONES

BALL HOLDER

REF.	ACABADOS / FINISHINGS
PH211CR	*Cromo / Nickel Plated*

SOPORTE CASCO

HELMET HANGER

REF.	ACABADOS / FINISHINGS
PH243CR	*Cromo / Nickel Plated*

S30

ADINOR S.L.

MC-30
PERFIL MC-30
MC-30 PROFILE



MC-30 ALA
PERFIL MC-30 ALA
MC-30 FLANGE PROFILE



E-30
PERFIL E-30
E-30 PROFILE



R-1
PERFIL R-1
R-1 PROFILE

ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco	White	251.L.B	251A.L.B	255.L.B	211.L.B
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo	Polished Silver	251.A.P	251A.A.P	255.A.P	211.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	251.A.PM	251A.A.PM	255.A.PM	251.A.PM
SIN ANODIZAR	NO ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Crudo	Raw	251.A.C	251A.A.C	255.A.C	211.A.C

R-1 ALA
PERFIL R-1 ALA
R-1 FLANGE PROFILE



R-1 P
PERFIL R-1 P
R-1P PROFILE



R-2
PERFIL R-2
R-2 PROFILE



R-2 ALA
PERFIL R-2 ALA
R-2 FLANGE PROFILE



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud /Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco	White	211A.L.B	211P.L.B	222.L.B	222A.L.B
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo	Polished Silver	211A.A.P	211P.A.P	222.A.P	222A.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	211A.A.PM	211P.A.PM	222.A.PM	222A.A.PM
SIN ANODIZAR	NO ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Crudo	Raw	211A.A.C	211P.A.C	222.A.C	222A.A.C

S30

ADINOR S.L.

R-3

PERFIL R-3
R-3 PROFILE

R-3 P

PERFIL R-3 P
R-3 P PROFILE

Z-50

PERFIL Z-50
Z-50 PROFILE



Z-80

PERFIL Z-80
Z-80 PROFILE



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco	White	233.L.B	235.L.B	-	228.L.B
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo	Polished Silver	233.A.P	235.A.P	-	228.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	233.A.PM	235.A.PM	-	228.A.PM
SIN ANODIZAR	NO ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Crudo	Raw	233.A.C	235.A.C	2285.A.C	228.A.C

OC-8

PERFIL OC-8
OC-8 PROFILE



MCO-30

PERFIL MCO-30
MCO-30 PROFILE



R-4

PERFIL R-4
R-4 PROFILE



MC-40

PERFIL MC-40
MC-40 PROFILE



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco	White	288.L.B	252.L.B	244.L.B	261.L.B
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo	Polished Silver	288.A.P	252.A.P	244.A.P	261.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	288.A.PM	252.A.PM	244.A.PM	261.A.PM
SIN ANODIZAR	NO ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Crudo	Raw	288.A.C	252.A.C	244.A.C	261.A.C

Z-71

PERFIL Z-71
Z-71 PROFILE



*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
-
REF.
-
-
REF.
2286.A.C

ANGULAR

ANGULAR 19x40mm
19x40mm ANGLE PROFILE



*Longitud / Lenght : **5,4m**.*
REF.
-
REF.
-
-
REF.
2288.A.C

0-1

PERFIL 0-1
0-1 PROFILE

*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
201.L.B
REF.
201.A.P
201.A.PM
REF.
201.A.C

A-105

PERFIL A-105
A-105 PROFILE

*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
256.L.B
REF.
256.A.P
256.A.PM
REF.
256.A.C

A-135

PERFIL A-135
A-135 PROFILE

*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
221.L.B
REF.
221.A.P
221.A.PM
REF.
221.A.C

T-30

PERFIL T-30
T-30 PROFILE



*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
254.L.B
REF.
254.A.P
254.A.PM
REF.
254.A.C

CM-30

PERFIL CM-30
CM-30 PROFILE



*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
253.L.B
REF.
253.A.P
253.A.PM
REF.
253.A.C

CC-11

PERFIL CC-11
CC-11 PROFILE

*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
272.L.B
REF.
272.A.P
272.A.PM
REF.
272.A.C

CR-20

PERFIL CR-20
CR-20 PROFILE

*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
273.L.B
REF.
273.A.P
273.A.PM
REF.
273.A.C

CR-M

PERFIL CR-M
CR-M PROFILE



*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
274.L.B
REF.
274.A.P
274.A.PM
REF.
274.A.C

CR-L

PERFIL CR-L
CR-L PROFILE



*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
275.L.B
REF.
275.A.P
275.A.PM
REF.
275.A.C

CR-I

PERFIL CR-I
CR-I PROFILE



*Longitud / Lenght : **6 m**.*
REF.
276.L.B
REF.
276.A.P
276.A.PM
REF.
2760.A.C

S30

ADINOR S.L.

TC-20
PERFIL TC-20
TC-20 PROFILE



CR-24
PERFIL CR-24
CR-24 PROFILE

TAPACANAL
TAPACANAL
GROOVE COVER PROFILE

PANELADO
PERFIL PANELADO TECHO
SHELF SUPPORT PROFILE



ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco	White	291.L.B	271.L.B	3441.L.B	3758.L.B
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo	Polished Silver	291.A.P	271.A.P	3441.A.P	3758.A.P
Plata Mate	Natural Anodized	291.A.PM	271.A.PM	3441.A.PM	3758.A.PM
SIN ANODIZAR	NO ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Crudo	Raw	291.A.C	271.A.C	3441.A.C	3758.A.C
Latón	Brass	-	-	-	-

E-30H
NUDO E-30 HUECO ZAMAK
E-30H ZAMAK TRIPLE CONNECTION ANGLE

T-30 LATÓN
NUDO T-30 LATÓN
T-30 BRASS TRIPLE CONNECTION ANGLE

MC-40 ZAMAK
NUDO MC-40 ZAMAK
MC-40 ZAMAK TRIPLE CONNECTION ANGLE

A-105 ZAMAK
NUDO A-105 ZAMAK
A-105 ZAMAK TRIPLE CONNECTION ANGLE

ACABADOS	FINISHINGS				
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco	White	3555B	3541B	3613B	3563B
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Plata Brillo	Polished Silver	3555P	3541P	3613P	3563P
Plata Mate	Natural Anodized	3555PM	3541PM	3613PM	3563PM
SIN ANODIZAR	NO ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Crudo	Raw	3555SP	3541SP	3613SP	3563SP
Latón	Brass	-	3541	-	-

MC-30 ZAMAK

NUDO MC-30 ZAMAK
MC-30 ZAMAK TRIPLE CONNECTION ANGLE

REF.
3513B
REF.
3513P
3513PM
REF.
3513SP
-

MC-30 ABS

NUDO MC-30 ABS
MC-30 ABS TRIPLE CONNECTION ANGLE

REF.
3514B
REF.
3514P
3514PM
REF.
3514SP
-

MC-30H

NUDO HUECO MC-30H ZAMAK
MC-30 H ZAMAK TRIPLE CONNECTION ANGLE

REF.
3503B
REF.
3503P
3503PM
REF.
3503SP
-

MC-30 LATÓN

NUDO MC 30 LATÓN
MC-30 BRASS TRIPLE CONNECTION ANGLE

REF.
3511B
REF.
3511P
3511PM
REF.
3511SP
3511

E-30 ABS

NUDO E-30 ABS
E-30 ABS TRIPLE CONNECTION ANGLE

REF.
3554B
REF.
3554P
3554PM
REF.
3554SP
-

E-30 LATÓN

NUDO E-30 LATÓN
E-30 BRASS TRIPLE CONNECTION ANGLE

REF.
3551B
REF.
3551P
3551PM
REF.
3551SP
3551

A-135 LATÓN

NUDO A-135 LATÓN
A-135 BRASS TRIPLE CONNECTION ANGLE

REF.
3211B
REF.
3211P
3211PM
REF.
3211SP
3211

MCO-30 ZAMAK

NUDO MCO-30 ZAMAK
MC0-30 ZAMAK TRIPLE CONNECTION ANGLE

REF.
3523B
REF.
3523P
3523PM
REF.
3523SP
-

CM-30 ZAMAK

NUDO CM-30 ZAMAK
CM-30 ZAMAK TRIPLE CONNECTION ANGLE

REF.
3533B
REF.
3533P
3533PM
REF.
3533SP
--

CM-30 ABS

NUDO CM-30 ABD
CM-30 ABS TRIPLE CONNECTION ANGLE

REF.
3534B
REF.
3534P
3534PM
REF.
3534SP
-

S30

ADINOR S.L.

GRAPA UNIÓN ALUMINO

PIN CONECTOR

REF.
3761

TENSOR UNIÓN 5 PIEZAS

PERPENDICULAR & PARALLEL JOINT

REF.
3711

PLANTILLA TENSOR / GRAPA

DRILLING JIG FOR JOINTS

REF.
3891

CORREDERA SUPERIOR PVC

UPPER SLIDING DOOR PROFILE

REF.	Acabados	Finishings
3421N	Negro	Black
3421G	Gris	Grey

CORREDERA INFERIOR PVC

LOWER SLIDING DOOR PROFILE

REF.	Acabados	Finishings
3422N	Negro	Black
3422G	Gris	Grey

TAPACANAL PVC

GROOVE COVER PROFILE

REF.	Acabados	Finishings
3441B	Blanco	White
3441N	Negro	Black
3441O	Oro	Gold
3441P	Plata Brillo	Polished Silver
3441R	Rojo	Red

TIRASOPORTE CRISTAL PVC

SHELF SUPPORT PROFILE

REF.
3411

JUEGO GOMA ACRISTALAR PVC

PVC GASKET

REF.
3461

JUEGO JUNQUILLO RÍGIDO ACRISTALAR

CLAMPING PROFILE SET

REF.
3431

GOMA ACRISTALAR 4mm.

4mm. GASKET

REF.
3424

GOMA ACRISTALAR 5mm.

5mm. GASKET

REF.
3425

GOMA ACRISTALAR 6mm.

6mm. GASKET

REF.
3426

PERFIL ADHESIVO ANTIVIBRACIÓN 6mm.

6mm. SELF-ADHESIVE SLOT REDUCER PROFILE

REF.
3427

CLIP FIJACIÓN CORREDERA

CLIP CONNECTION

REF.
375

Para perfil ***CR-20, CR-M, CR-L. CR-I***
For ***CR-20, CR-M, CR-L. CR-I*** *profile*

ESCUADRA PLANA NYLON

NYLON FLAT INTERIOR BRACKET 90º

REF.
3782

ESCUADRA VERTICAL NYLON

NYLON VERTICAL INTERIOR BRACKET 90º

REF.
3781

ESCUADRA CUADRANGULAR NYLON

NYLON INTERIOR BRACKET 90º

REF.
3785

ESCUADRA INGLETE CC11 NYLON

NYLON MITRE CUT INTERIOR BRACKET

REF.
3783

COJINETE CC11

CC11 ROLLER

REF.	
385	***Carcasa + 2 Rodamientos*** ***Shell + 2 Rollers***

TAPETA MC-30 NYLON

MC-30 END COVER

REF.
3811

TAPETA MC-40 NYLON

MC-40 END COVER

REF.
3815

TAPETA A-135 NYLON

A-135 END COVER

REF.
3816

TAPETA TC-20 NYLON

TC-20 END COVER

REF.
3820

TAPETA R-4 NYLON

R-4 END COVER

REF.
3814

TAPETA OC-8 NYLON

OC-8 END COVER

REF.
3818

PORTAESTANTES ALUMINIO

PANEL CLAMP

REF.
3913

PORTAESTANTES 2 PIEZAS

2 PZ. PANEL CLAMP

REF.
3911

PORTAESTANTES 3 PIEZAS

3 PZ. PANEL CLAMP

REF.	ACABADOS / FINISHINGS
3912O	*(oro / gold)*
3912P	*(plata / silver)*

PRENSA MANUAL GRAPA / TENSOR

HAND DRILLING JIG FOR JOINTS

REF.
3894

CERRADURA PERFIL CC11

LOCK

REF.	ACABADOS / FINISHINGS
3842O	*(oro / gold)*
3482P	*(plata / silver)*

INSERTO PIE M8

M8 THREADED INSERT

REF.
38731

PRENSA GRAPA / TENSOR

DRILLING JIG FOR JOINTS

REF.
3893

PIE REGULABLE M10

M10 ADJUSTABLE FEET

REF.
3871

PIE REGULABLE M8

M8 ADJUSTABLE FEET

REF.
3873

TUERCA ANTI DESLIZANTE M4

M4 SPRING NUT

REF.
52024

TUERCA ANTI DESLIZANTE M5

M5 SPRING NUT

REF.
52025

TUERCA ANTI DESLIZANTE M6

M6 SPRING NUT

REF.
52026

TUERCA ANTI DESLIZANTE M8

M8 SPRING NUT

REF.
52028

S20

ADINOR S.L.

MC-20
PERFIL MC-20
MC-20 PROFILE

E-20
PERFIL E-20
E-20 PROFILE



O-S
PERFIL O-S
O-S PROFILE

1-S
PERFIL 1-S
1-S PROFILE

ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco	White	M251.L.B	M255.L.B	M201.L.B	M211.L.B
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Inox	Inox	M251.A.X	M255.A.X	M201.A.X	M211.A.X
Plata Mate	Natural Anodized	M251.A.PM	M255.A.PM	M201.A.PM	M211.A.PM
SIN ANODIZAR	NO ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Crudo	Raw	M251.A.C	M255.A.C	M201.A.C	M211.A.C

3-S
PERFIL 3-S
3-S PROFILE



4-S
PERFIL 4-S
4-S PROFILE

CR-18
PERFIL CR-18
CR-18 PROFILE



CC-8
PERFIL CC-8
CC-8 PROFILE

ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***	*Longitud / Lenght : **6 m.***
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.	REF.
Blanco	White	M233.L.B	M242.L.B	M271.L.B	M272.L.B
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Inox	Inox	M233.A.X	M242.A.X	M271.A.X	M272.A.X
Plata Mate	Natural Anodized	M233.A.PM	M242.A.PM	M271.A.PM	M272.A.PM
SIN ANODIZAR	NO ANODIZED	REF.	REF.	REF.	REF.
Crudo	Raw	M233.A.C	M242.A.C	M271.A.C	M272.A.C

S20

ADINOR S.L.

GI-14

PERFIL GI-14
GI-14 PROFILE



NUDO MC-20

NUDO MC-20 ZAMAK
MC-20 ZAMAK TRIPLE
CONNECTION ANGLE

NUDO E-20

NUDO E-20 ZAMAK
E-20 ZAMAK TRIPLE
CONNECTION ANGLE

ACABADOS	FINISHINGS	*Longitud / Lenght : **6 m.***		
LACADOS	COATED	REF.	REF.	REF.
Blanco	White	M273.L.B	M3513B	M3553B
ANODIZADOS	ANODIZED	REF.	REF.	REF.
Inox	Inox	M273.A.X	-	-
Plata Mate	Natural Anodized	M273.A.PM	M3513PM	M3553PM
Plata Brillo	Polished Silver	-	M3513P	M3553P
SIN ANODIZAR	NO ANODIZED	REF.	REF.	REF.
Crudo	Raw	M273.A.C	M3513	M3553

GRAPA DE UNIÓN

PIN CONECTOR

+ ESPÁRRAGO
+VIS
+SCREW

REF.
M3761

TAPETA MC-20 NYLON

MC-20 END COVER

REF.
M3811

TAPETA ESTRELLA NYLON

STAR END COVER

REF.
M3814

ESCUADRA VERTICAL NYLON

NYLON VERTICAL INTERIOR BRACKET 90º

REF.
M3781

ESCUADRA PLANA NYLON

NYLON FLAT INTERIOR BRACKET 90º

REF.
M3782

ESCUADRA CUADRANGULAR NYLON

NYLON INTERIOR BRACKET 90º

REF.
M3785

PORTAESTANTES INTERIOR

PANEL CLAMP

REF.
M3911

COJINETES CORREDERA CC-8

CC-8 ROLLER

Carcasa + 2 Rodamientos
Shell + 2 Rollers

REF.
M3852

BISAGRA PUERTA NYLON

NYLON HINGE

REF.
M3843

TIRADOR PUERTA NYLON

NYLON HANDLE

REF.
M3844

CERRADURA PERFIL CC-8

LOCKE

REF.	ACABADOS / FINISHINGS
M3842O	*(oro / gold)*
M3842P	*(plata / silver)*

TIRASOPORTE CRISTAL PVC

PVC SHELF SUPPORT PROFILE

REF.
M3411

JUEGO JUNQUILLO RÍGIDO PVC

CLAMPING PROFILE SET

REF.
M3431

JUEGO GOMA ACRISTALAR PVC

PVC GASKET

REF.
M3461

PERFIL CORREDERA SUPERIOR PVC

UPPER SLIDING DOOR PROFILE

REF.
M3421

PERFIL CORREDERA INFERIOR PVC

LOWER SLIDING DOOR PROFILE

REF.
M3422

TAPA-RANURA

GROOVE COVER PROFILE

REF.	Acabados	Finishings
M3441B	Blanco	White
M3441N	Negro	Black
M3441O	Oro	Gold
M3441M	Marrón	Brown

PLANTILLA MC-20

MC-20 DRILLING JIG FOR JOINTS

REF.
M3891

PLANTILLA 1-S

1-S DRILLING JIG FOR JOINTS

REF.
M3892

PRENSA (2 PUNZONES)

DRILLING JIG FOR JOINTS

REF.
M3893

FABRICANTE \ MANUFACTURER

MELAMINA / MELAMINE

Roble
Oak

Sapely
Sapely

Haya Vapor
Steam Beech

Haya Blanca
Beech Tree

Cerezo
Cherry Tree

Pino
Pine

Wengue
Wengue

Rebarnizable
White

MELAMINA / MELAMINES	LOSAN	FINSA	INTERBON
Roble RO 444	-	ROBLE RO / URO	-
Roble 499	-	-	ROBLE 81
Roble 562	ROBLE L05	ROBLE ENTABLILLADO	-
Roble Joplin	-	ROBLE JOPLIN	-
Roble Ancares	-	ROBLE ANCARES	-
Roble Renovales	-	ROBLE RENOVALES	-
Sapely D2517	-	SAPELY 2	-
Sapely Rameado	-	SAPELY RAMEADO	-
Cerezo Duero	CEREZO DUERO	-	-
Cerezo Tajo	CEREZO TAJO	-	-
Pino	PINO L01	-	-
Haya Blanca Almijara	HAYA ALMIJARA	-	-
Haya Vapor. 428	-	-	HAYA 428
Wengue Congo	-	WENGUE CONGO	-
Blanco Rebarnizable	BLANCO LACABLE	BLANCO LACABLE	BLANCO LACABLE
Nogal Montisa	NOGAL MONTSIA	-	-
Nogal Canaletto	-	NOGAL CANALETTO	-
Cambrian	-	CAMBRIAN OAK	-
Maple	-	MAPLE COLONIAL	-
Fresno	-	FRESNO GLACIAL	-
Nogal Siroko	NOGAL SIROKO	-	-
Roble Hera	ROBLE HERA	-	-
Textil Capuchino	TEXTIL CAPUCHINO	-	-
Textil Coral	TEXTIL CORAL	-	-
Olmo Opera	OLMO OPERA	-	-
Oregón Siena	-	OREGON SIENA	-
Roble Natural Q227	-	ROBLE NATURAL	-

ANODIZADOS / ANODIZED

Oro
Gold

Bronce
Bronce

Plata Mate
Natural Anodized

Plata Brillo
Polished Anodized

Inox
Inox

LACADOS / COATED

Negro
Blanco

Blanco
White

MADERA / NATURAL WOOD


Roble
Oak

Sapely
Sapely

Cerezo
Cherry Tree

Pino
Pine


Haya Vapor
Steam Beech

Haya Blanca
Beech Tree

Wengue
Wengue


Nogal
Walnut

VINILOS / VINYL

Blanco Sil
Blanco RAL9003
Blanco Perla Touch
Roble Adaja
Roble Viejo Touch
Roble Plomo Touch
Wengue Duero
Palo Rosa Touch

ADINOR S.L.

C/ Pico de los Conejos 2
47155 Santovenia de Pisuerga
VALLADOLID
ESPAÑA

Tel. (0034) 983 267 512
(0034) 983 255 304

Fax: (0034) 983 267 508

pedidos@adinorsl.es
internationalsales@adinorsl.es

www.adinor.info